

2 発生面積及び防除面積等

(単位：ha)

農作物名	作付面積	病虫害名	程度別発生面積					防除面積		被害面積	平年発生面積	備考
			甚	多	中	少	計	実	延			
イネ	ha	苗立枯病			5	25	30	18,000	20,000	5	38	
		19,600	苗いもち		2	8	40	50	(同)12,000	(同)12,000	10	21
	(早期)	葉いもち	50	500	850	9,600	11,000	9,000	15,000	1,400	6,410	
		3,800	穂いもち	500	1,000	3,600	8,900	14,000	18,000	30,000	5,100	3,000
	(普通期)	紋枯病		20	280	10,500	10,800	16,000	25,000	300	11,100	
		15,800	白葉枯病	5	20	45	930	1,000	200	200	70	75
		ばか苗病				400	400	12,000	12,000	0	894	
		穂枯細菌病				10	10	(0)	(0)	0	5,240	
								(同)3,000	(同)3,000			
		心枯線虫病				50	50	(10,000)	(10,000)	0		
								0	0		731	
		ごま葉枯病		10	90	2,900	3,000	(同)12,000	(同)12,000	100	2,910	
		小粒菌核病				800	800	(同)500	(同)500	0	1,240	
		黄化萎縮病			3	27	30	0	0	3	43	
		縞葉枯病			3	197	200			3	3,200	
		萎縮病			20	980	1,000			20	3,540	
		黄萎病			3	47	50			3	109	
		コメイロカ (1)					0	0	0	0	9	
		カ (2)					0	0	0	0	10	
		ヒシ'ロウシカ			10	19,580	19,600	(同)19,600	(同)46,000	10	19,048	
		トビ'イロウシカ		3	7	19,580	19,600	19,600	55,000	10	17,170	
		ヒメトビ'ウシカ				3,000	3,000	(同)19,600	(同)46,000	0	7,580	
		フク'ロコカ'イ				15,000	15,000	(同)19,600	(同)40,000	0	16,490	
	イネミ'ワカ'イ				600	600	0	0	0	430		
	イネツ'ウムシ		3	17	2,480	2,500	(同)2,500	(同)2,500	20	3,152		
	イネクロカ'メムシ				50	50	0	0	0	325		
	斑点米カ'ムシ類		30	270	6,700	7,000	18,000	22,000	300	8,700		
	イネモンシ'ヒトリ			20	780	800	(同)100	(同)100	20	755		
	フクオビ'コサカ'			1	99	100	(同)50	(同)50	1	61		
	イネヨ'トウ			5	1,595	1,600	(同)500	(同)500	5	2,010		
	ア'ワヨ'トウ			1	9	10	(同)50	(同)50	1	114		
	コフ'ノメイカ'	10	150	1,340	16,500	18,000	19,600	45,000	1,500	14,200		
	イネミス'ザ'ウムシ	2	38	360	5,700	6,100	5,800	7,000	400	3,940		
	スクミツ'ンコ'ガイ	130	831	451	587	1,999	1,800	2,000	1,032	622		

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積	備 考	
			甚	多	中	少	計	実	延				
麦類	2,570	さび病				355	355	0	0	0	894		
		うどんこ病	1	19	120	1,260	1,400	(同)300	(同)350	140	2,251		
		赤かび病		50	350	1,940	2,340	300	350	400	2,396		
		黒穂病類				1	1	550	550	0	603		
		斑葉病				3	3	(同)550	(同)550	0	4		
		大麦萎縮病	10	60	30	150	250	0	0	100	132		
		小麦萎縮病					0	0	0	0	0	0	
	アブラムシ類					1,000	1,000	20	20	0	1,394		
ジャガイモ	6,210	疫病	5	50	645	2,200	2,900	5,300	16,000	700	2,670		
		葉巻病			30	300	330	-	-	30	-		
		モザイク病				160	160	-	-	0	-		
	4,530	春作											
	1,680	秋作		2	6	5,192	5,200	5,200	10,300	8	4,980		
		ジャガイモシジミ			7	353	360	(同)500	(同)600	7	596		
		食葉性ヤガ		3	92	755	850	(同)4,500	(同)9,600	95	866		
ジャガイモガ				10	640	650	(同)4,500	(同)9,600	10	1,112			
サツマイモ	1,420	イモキレカ		5	40	1,305	1,350	(同)10	(同)10	45	849		
		ナカシロシタハ			10	50	360	(同)10	(同)10	10	372		
		ハスモンヨトウ			10	310	320	10	10	10	268		
ダイズ	876	紫斑病		1	6	183	190	60	60	7	168		
		菌核病					0	0	0	0	0	127	
		立枯性病害					0	0	0	0	0	35	
		べと病		1	6	68	75	0	0	7	550		
		葉焼病	1	9	30	836	876	0	0	40	560		
		モザイク病			1	3	4			1	8		
		アブラムシ類			3	312	315	(同)300	(同)370	3	553		
		コカネムシ類			1	34	35	(同)35	(同)35	1	60		
		ハスモンヨトウ	1	3	66	300	370	300	370	70	1,268		
		ハタニコ類				110	110	0	0	0	420		
		ダイズハエ			20	200	220	(同)150	(同)190	20	477		
		マヒメヤムシカ				110	110	(同)150	(同)190	0	300		
		マメシクイカ				110	110	(同)150	(同)190	0	220		
		豆付虫(マメカ)					75	(同)150	(同)190	0	346		
カメムシ類	1	2	37	710	750	(同)150	(同)190	40	1,050				
ウラハシ類			3	167	170	(同)150	(同)190	3	447				

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	半年発 生面積	備 考	
			甚	多	中	少	計	実	延				
カンキツ	6,466	そうか病	3	10	97	700	800	4,700	7,800	100	1,211		
		黒点病	12	85	1,403	3,800	5,300	5,500	27,000	1,500	7,836		
		かいよう病	2	13	105	1,580	1,700	2,000	2,500	120	1,144		
		灰色かび病		15	115	1,370	1,500	3,200	3,500	130	1,237		
		ヤシカガラムシ				5	75	80	4,800	6,800	5	1,251	
		ミカンハダニ	8	70	522	3,000	3,600	6,200	1,400	600	6,386		
		ヤシカガラムシ		20	180	3,200	3,400	(同) 5,500	(同) 12,000	200	2,830		
		カメムシ類					10	10	0	0	0	2,114	
		ロウムシ類				1	38	40	(同) 4,800	(同) 4,800	1	236	
		ヤシカガラムシ類		4	26	230	260	(同) 4,800	(同) 6,800	30	158		
		ミカンモグリカ		5	55	1,140	1,200	700	1,200	80	428		
		ゴマダラガミリ			7	383	400	(同) 1,200	(同) 1,500	7	431		
		アブラムシ類			5	1,485	1,500	300	500	5	1,750		
ビワ	705	がんしゅ病		3	42	450	495	570	950	45	508		
		灰斑病		3	27	400	430	190	280	30	425		
		褐斑病		1	7	277	285	(同) 190	(同) 280	8	158		
		ナシメシクイ			8	332	340	570	760	8	458		
ブドウ	190	晩腐病			5	70	75	175	530	5	82		
		さび病				3	3	(同) 95	(同) 240	0	5		
		褐斑病			3	52	55	(同) 190	(同) 380	3	41		
		黒とう病		2	13	85	100	190	1,050	15	96		
		べと病	1	4	20	95	120	190	760	25	62		
		灰色かび病			1	29	30	175	260	1	40		
		うどんこ病				20	20	(同) 190	(同) 280	0	74		
		ブドウカシハ			1	9	10	(同) 45	(同) 45	1	14		
		ブドウカシハ			1	18	20	190	190	1	64		
		ブドウカシハ				15	15	(同) 95	(同) 190	0	11		
ヤシカガラムシ		2	18	130	140	190	570	20	144				
ナシ	126	黒斑病		2	8	80	90	126	850	10	90		
		黒星病			1	39	40	126	800	1	54		
		赤星病			1	89	90	126	380	1	72		
		うどんこ病			1	69	70	(同) 95	(同) 140	1	-		
		輪紋病		2	8	40	50	95	240	10	17		
		ナシメシクイ			2	43	45	95	140	2	50		
		ハダニ類			2	68	70	105	125	2	84		
		カメムシ類					1	0	0	0	36		
		アブラムシ類			2	78	80	105	150	2	109		

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積	備 考	
			甚	多	中	少	計	実	延				
チヤ	805	炭 モ 病		20	120	410	550	700	2,200	140	458		
		も ち 病		2	43	115	160	(同) 500	(同) 1,300	45	90		
		綱 も ち 病			5	25	30	(同) 250	(同) 500	5	40		
		赤 焼 病			5	75	80	130	200	5	116		
		チノホソガ			20	380	400	750	2,600	20	593		
		チヤノホソガ		2	28	420	450	(同) 750	(同) 2,600	30	396		
		カンクワハクニ			5	345	350	750	1,600	5	506		
		トビヒヨコイ			15	435	450	(同) 750	(同) 2,200	15	622		
		チノホソガ			15	485	500	(同) 750	(同) 1,200	15	539		
		ウリハムシ			3	27	30	70	100	3	108		
冬春トマト (平成4年 植付)	65	モザイク病				1	1	-	-	0	1		
		疫 病				2	2	65	120	0	3		
		葉 か び 病			3	32	35	(同) 65	(同) 180	3	20		
		灰色かび病		1	8	19	28	65	170	9	37		
		アブラムシ類			1	13	14	65	130	1	7		
		コナジラミ類			3	19	22	65	160	3	12		
冬春 きゅうり (平成4年 植付)	42	モザイク病				2	2	-	-	0	2		
		斑点細菌病			1	2	3	12	15	1	23		
		疫 病			1	1	1	3	3	0	2		
		べ と 病		1	3	15	11	30	42	160	19	39	
		うどんこ病			1	8	9	18	42	105	9	26	
		炭 モ 病				2	2	(同) 42	(同) 160	0	2		
		灰色かび病		1	5	29	35	42	260	6	40		
		菌 核 病			3	23	26	(同) 42	(同) 260	3	25		
		アブラムシ類				1	4	5	42	90	1	5	
		コナジラミ類				5	5	10	30	130	5	23	
ウリハムシ					10	10	42	84	0	7			
スイカ	412	モザイク病				3	3	-	-	0	4		
		疫 病		1	5	34	40	(同) 40	(同) 100	6	72		
		つる 枯 病		2	33	15	50	(同) 412	(同) 1050	35	88		
		炭 モ 病		10	60	130	200	412	1400	70	168		
		ハダニ類		1	7	67	75	330	400	8	236		
		アブラムシ類		1	3	296	300	412	900	4	474		
コナジラミ類			2	41	43	60	95	2	54				
ウリハムシ			4	81	85	(同) 412	(同) 900	4	96				

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
メロン	311	モザイク病			1	19	20	-	-	1	26	
		斑点細菌病			4	21	25	60	90	4	58	
		疫 病			3	32	35	10	20	3	54	
		べ と 病		1	6	53	60	311	780	7	83	
		うどんこ病			4	76	80	311	470	4	77	
		つる枯病			2	53	55	(同) 311	(同) 780	2	60	
		ハダニ類			1	99	90	160	240	1	120	
アブラムシ類			3	112	115	311	620	3	130			
アブラムシ類			3	52	55	240	720	3	74			
春ハクサイ (平成4年 5年播種)	252	モザイク病				1	1	-	-	0	1	
		軟腐病		1	5	13	19	19	19	6	13	
		べ と 病			1	12	13	(同) 154	(同) 308	1	7	
		白斑病			3	22	25	154	308	3	13	
		根こぶ病			2	30	32	35	35	2	15	
		黒斑病			1	5	6	(同) 154	(同) 308	1	5	
		アブラムシ類			6	19	25	(同) 25	(同) 198	6	14	
コナガ		1	14	114	128	154	430	15	74			
ヨトウガ			5	20	25	(同) 154	(同) 258	5	23			
秋冬 ハクサイ (平成4年 播種)	226	モザイク病				5	5	-	-	0	2	
		軟腐病			5	25	30	30	45	5	85	
		べ と 病			4	21	25	(同) 150	(同) 250	4	42	
		白斑病			5	75	80	150	250	5	182	
		根こぶ病			1	2	3	5	5	1	2	
		黒斑病			2	13	15	(同) 150	(同) 250	2	41	
		アブラムシ類		1	8	166	175	(同) 205	(同) 320	9	214	
コナガ		2	18	140	160	226	630	20	164			
ヨトウガ		1	8	131	140	(同) 226	(同) 420	9	162			
ハイマ'ラメカ'			1	22	23	(同) 205	(同) 320	1	38			
冬キャベツ (平成4年 植付)	293	黒腐病		1	3	51	55	38	38	4	54	
		菌核病		1	7	37	45	94	140	8	58	
		べ と 病				20	20	40	40	0	20	
		アブラムシ類				110	110	(同) 290	(同) 450	0	117	
		コナガ		8	66	156	230	290	870	74	246	
		モンシロチョウ			11	169	180	(同) 290	(同) 440	11	172	
		ヨトウガ		4	51	103	158	(同) 290	(同) 440	55	142	
ハスモンヨトウ		1	6	123	130	(同) 290	(同) 440	7	152			
ウワバ類			4	33	37	(同) 290	(同) 440	4	48			

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
タマネギ (平成4年 植付)	525	白色疫病	1	6	49	224	280	(同) 500	(同) 740	56	238	
		べと病	1	18	55	126	200	500	1,400	74	290	
		黒点葉枯病			1	65	66	(同) 94	(同) 94	1	88	
		ネトウモロコシ葉枯病			9	131	140	-	-	9	202	
		アブラムシ類				7	7	50	100	0	10	
タマネギバエ				5	5	15	30	0	5			
ネキリミシウマ			7	443	450	(同) 50	(同) 100	7	276			
冬ニンジン (平成4年 播種)	594	黒葉枯病			25	225	250	500	1,000	25	212	
		うどんこ病		1	2	487	490	150	250	3	351	
		ヨトウガ			3	47	50	200	240	3	86	
		ネキリミシ類			2	38	40	90	90	2	104	
		アブラムシ類				11	11	(同) 200	(同) 240	0	6	
冬レタス (平成4年 植付)	325	モザイク病				5	5	-	-	0	5	
		灰色かび病		1	13	46	60	150	300	14	80	
		菌核病		3	21	26	50	(同) 170	(同) 350	24	51	
		斑点細菌病			1	19	20	200	380	1	30	
		ネキリミシ類			1	4	5	45	45	1	6	
		アブラムシ類				10	10	125	140	0	13	
ハスモンヨトウ			1	12	13	(同) 125	(同) 140	1	12			
イチゴ (平成4年 植付)	271	炭そ病			2	33	35	271	430	2	16	
		うどんこ病	2	5	43	150	200	271	1,500	50	74	
		灰色かび病		1	17	112	130	271	540	18	118	
		アブラムシ類			2	48	50	271	550	2	43	
		ハダニ類		3	12	135	150	271	550	15	94	
		ハスモンヨトウ				25	25	(同) 70	(同) 150	0	64	
ショウガ	151	モザイク病			3	17	20	-	-	3	14	
		根茎腐敗病			6	44	50	110	150	5	44	
		白星病				50	50	100	200	0	78	
		紋枯病				20	20	100	200	0	57	
		アブラムシ類				4	4	(同) 100	(同) 200	0	7	
		メイガ類			4	86	90	100	200	4	158	
ハスモンヨトウ			3	77	80	(同) 100	(同) 200	3	82			