

注 意 報

長崎県病害虫防除所長

令和5年度病害虫発生予察注意報第7号

果樹共通 カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ)

1. 発生地域 (対象地域) 県内全域

2. 発生程度 多

3. 注意報発令の根拠

- (1) 9月後期の巡回調査(36筆)の結果、発生圃場率は5.6%(平年 1.7%)と平年より多い発生であった。
- (2) 複数の地点のフェロモントラップで誘殺数の増加が見られる(図1)。
- (3) 一部地域の子察灯において多数の誘殺が見られる(図2)。




図1 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(黄色コガネコール)




図2 チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシの誘殺状況(予察灯:白色、青色)

4. 防除対策

- (1) 飛来量や飛来時期は園地により異なる場合があります、集中的に加害されるおそれもあるので、果樹園の見回りを徹底するとともに予め防除薬剤を準備し、飛来や被害果を認めたら早急に防除を行う。とくに山林に近い園地や毎年発生が認められる園地では注意する。
- (2) 果樹カメムシ類は主に夕方から夜間に飛来して果実を加害する傾向があるため、薬剤散布は夕方に行う。
- (3) 収穫中の品種もあるので、薬剤散布にあたっては使用時期、使用回数等を確認し、使用基準を遵守する。

○長崎県病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

(長崎県病害虫防除所) ホームページ」アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病害虫発生予察室

(長崎県病害虫防除所) TEL：0957-26-0027

