

(5) 病虫害防除員による調査成績

ア 普通作
(フェロモントラップ調査)

コブノメイガ (2017年)

長崎市琴海町		波佐見町		佐世保市吉井町		壱岐市		対馬市	
調査期間	頭	調査期間	頭	調査期間	頭	調査期間	頭	調査期間	頭
6/27	2	7/10	0	6/19	0	6/20	3	6/20	0
7/3	1	7/14	0	6/23	0	6/26	2	6/25	0
7/10	1	7/18	0	6/28	6	6/30	0	6/30	0
7/18	1	7/20	0	7/3	0	7/5	0	7/5	0
7/24	3	7/25	0	7/6	2	7/11	1	7/10	0
8/1	0	7/28	1	7/10	1	7/18	1	7/15	1
8/4	1	8/1	1	7/18	2	7/25	0	7/20	1
8/10	0	8/7	2	7/26	4	8/2	0	7/25	1
8/18	3	8/10	0	8/2	3	8/8	0	7/30	1
8/24	1	8/15	1	8/5	0	8/16	6	8/4	1
8/31	0	8/18	0	8/9	0	8/23	2	8/9	1
		8/23	0	8/17	0	8/27	2	8/14	0
		8/30	1	8/24	4	9/4	0	8/19	3
		9/4	10	8/29	4			8/24	1
		9/11	22	9/6	3				
		9/13	38	9/14	3				
		9/15	7	9/22	0				
		9/17	2	9/27	0				
		9/22	35						

注) 数値は調査期間内に誘殺されたトラップ1基当たりの雄成虫数

イ 野菜花き フェロモントラップ調査 (2017年)

ハスモンヨトウ (ばれいしよ)				オオタバコガ			
雲仙市 千々石町		南島原市 南有馬町		佐世保市 崎岡		雲仙市 吾妻町永中	
調査 月日		調査 月日		調査 月日		調査 月日	
5/31	設置	5/31	設置	5/1	設置	4/27	設置
6/6	0	6/6	5	5/2	0	5/2	0
6/13	78	6/13	42	5/9	0	5/9	0
6/20	5	6/20	45	5/17	0	5/16	0
6/27	46	6/27	64	5/23	1	5/23	0
7/4	24	7/4	42	5/30	0	5/30	1
7/12	1	7/11	57	6/6	1	6/6	0
7/18	0	7/18	41	6/13	0	6/15	3
7/26	1	7/31	115	6/20	0	6/20	0
8/1	0	8/9	99	6/28	0	6/27	4
8/9	34	8/17	101	7/5	0	8/1	4
8/15	32	8/23	79	7/12	2	8/15	3
8/22	19	8/29	98	7/18	0	9/26	16
8/30	19	9/5	152	7/25	0	10/24	5
9/5	33	9/12	74	8/1	0		
9/12	72	9/19	142	8/8	0		
9/19	114	10/3	316	8/16	0		
9/25	8	10/10	268	8/22	0		
10/4	213	10/17	201	8/29	0		
10/10	101	10/24	217	9/6	0		
10/17	61	10/31	141	9/15	0		
10/30	187	11/9	241	9/19	0		
11/8	29	11/21	147	9/26	0		
11/15	2	11/28	14.0	10/3	0		
11/21	0			10/10	0		
11/28	0			10/18	0		
				10/27	5		
				10/31	4		
				11/7	5		
				11/16	1		
				11/22	0		
				11/28	0		
				12/6	0		

ウ 野菜花き アザミウマ類 粘着トラップ(青) (2017年)

調査 月日	長浦1(アスパラガスそば)				長浦2(ハウスミカンそば)				調査 月日	諫早1(アスパラガスそば)			
	ネギ	ヒラズ	ミカン キイロ	その他	ネギ	ヒラズ	ミカン キイロ	その他		ネギ	ヒラズ	ミカン キイロ	その他
3/26		設置							3/29		設置		
4/14	0	0	0	0	0	0	0	1	4/5	0	0	0	0
5/8	55	2	0	29	58	4	7	38	4/12	2	0	0	0
5/29	145	2	4	116	23	1	5	21	4/19	0	0	0	0
6/21	16	4	0	65	32	3	8	32	4/26	0	0	0	0
7/18	14	0	1	126	17	0	2	72	5/10	19	1	0	5
8/8	25	1	1	45	4	0	0	28	5/17	10	1	0	8
8/21	11	0	0	11	3	0	1	1	5/24	1	1	0	1
9/20	26	0	0	36	13	1	0	5	5/31	14	1	1	3
									6/7	0	1	0	8
									6/14	13	4	9	11
									6/21	3	2	2	18
									6/28	12	0	2	7
									7/5	2	0	0	4
									7/12	3	0	0	5
									7/19	2	0	0	5
									7/26	0	0	0	1
									8/2	2	0	0	1
									8/9	0	0	0	0
									8/16	7	0	0	1
									8/23	4	0	0	4
									8/30	10	0	0	6
									9/6	0	0	0	0
									9/13	1	0	0	0
									9/20	0	0	0	0

エ ばれいしょ(春作)

数値は管内の発生概況(5段階評価:多(5)、やや多(4)、並(3)、やや少(2)、少(1))

調査時期		調査地		葉巻病		モザイク病		青枯病		疫病		アブラムシ類		ニジユウヤホシテントウ	
年	月	地区数	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	
17	4	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	3	3.0	
	5	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	4	4.0	

調査時期		調査地		ジャガイトガ		ヨウムシ類		タバコガ類		そうか病(いも)	
年	月	地区数	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	
17	4	1	3	3.0	3	3.0	2	2.0	1	1.0	
	5	1	3	3.0	3	3.0	3	3.0	3	3.0	

オ ばれいしょ(秋作)

数値は管内の発生概況(5段階評価:多(5)、やや多(4)、並(3)、やや少(2)、少(1))

調査時期		調査地		葉巻病		モザイク病		青枯病		疫病		アブラムシ類		ニジユウヤホシテントウ	
年	月	地区数	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	
17	9	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	
	10	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	3	3.0	2	2.0	
	11	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	3	3.0	3	3.0	

調査時期		調査地		ジャガイトガ		ヨウムシ類		タバコガ類		そうか病(いも)	
年	月	地区数	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	
17	9	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	-	-	
	10	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	
	11	1	3	3.0	3	3.0	3	3.0	2	2.0	

カ トマト

数値は管内の発生概況(5段階評価:多(5)、やや多(4)、並(3)、やや少(2)、少(1))

調査時期		調査地		黄化葉巻病		モザイク病		青枯病		萎凋病類		疫病		葉かび病	
年	月	地区数	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	
17	11	2	4	3.5	3	2.0	3	3.0	3	2.0	3	2.0	4	3.0	
	12	2	3	3.0	3	2.0	3	2.5	3	2.0	3	2.5	4	3.0	
18	1	2	4	2.5	1	1.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	4	3.0	
	2	1	3	3.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	3	3.0	3	3.0	
	3	1	2	2.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	3	3.0	3	3.0	
	4	1	2	2.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	3	3.0	
	5	1	2	2.0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	1	1.0	3	3.0	

調査時期		調査地		アブラムシ類		コナジラミ類		ハモグリバエ		ハスモンヨトウ		灰色かび病(果実)		タバコガ類(果実)	
年	月	地区数	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	
17	11	2	3	2.0	4	3.5	3	2.5	3	2.5	3	2.0	3	2.0	
	12	2	3	2	3	3.0	3	2.5	3	2.0	3	2.0	3	2.0	
18	1	2	2	1.5	3	2.0	1	1.0	1	1.0	4	3.0	2	1.5	
	2	2	1	1.0	3	3.0	1	1.0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	
	3	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	2.0	3	3.0	1	1.0	
	4	1	2	2.0	2	2.0	2	2.0	1	1.0	3	3.0	1	1.0	
	5	1	1	1.0	3	3.0	2	2.0	1	1.0	3	3.0	1	1.0	

キ いちご育苗床

数値は管内の発生概況(5段階評価:多(5)、やや多(4)、並(3)、やや少(2)、少(1))

調査時期		調査 地区数	炭疽病		萎黄病		うどんこ病		輪斑病		ハスモンヨトウ	
年	月		最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
17	5	6	3	2.0	3	2.0	3	2.3	5	3.3	3	2.6
	6	6	3	2.3	3	1.8	4	2.5	5	3.3	4	3.0
	7	6	4	2.8	3	2.0	4	2.8	5	3.5	3	2.3
	8	6	4	3.2	3	2.7	3	2.0	5	3.5	4	2.7
	9	6	4	2.8	3	2.2	33	7.0	4	3.3	4	2.8

調査時期		調査 地区数	アブラムシ類		ハダニ類		アザミウマ類		ヒメヨコバイ類	
年	月		最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
17	5	6	4	3.7	5	3.5	3	2.7	4	2.4
	6	6	4	3.5	5	3.7	3	2.7	4	2.8
	7	6	4	3.2	4	3.8	3	2.8	4	3.0
	8	6	3	2.7	5	3.8	4	3.0	4	3.2
	9	6	4	3.0	5	4.0	4	2.8	3	2.6

ク いちご本圃

数値は管内の発生概況(5段階評価:多(5)、やや多(4)、並(3)、やや少(2)、少(1))

(ア)葉

調査時期		調査 地区数	炭疽病		うどんこ病		萎黄病		ハスモンヨトウ		アブラムシ類		ハダニ類	
年	月		最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
17	10	6	4	3.0	3	2.0	3	1.7	4	3.3	4	2.8	4	3.3
	11	6	4	2.7	3	2.2	3	2.2	4	3.3	4	3.5	4	3.7
	12	6	3	2.0	3	1.8	3	1.8	3	2.5	4	2.8	4	3.7
17	1	6	3	1.8	3	1.8	3	1.8	3	2.3	4	2.8	4	3.5
	2	6	3	1.8	3	1.8	3	1.8	3	2.3	4	3.2	4	3.7
	3	6	3	1.8	3	1.8	3	1.8	3	2.3	4	3.3	4	4.0

(イ)果実

調査時期		調査 地区数	うどんこ病		灰色かび病		菌核病		タバコガ類		アザミウマ類	
年	月		最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
16	11	5	3	2.6	4	3.4	3	2.8	3	2.8	4	3.4
	12	6	3	2.0	4	3.2	3	2.5	3	2.5	3	2.8
17	1	6	3	2.0	4	3.0	3	2.3	3	2.0	3	2.7
	2	6	3	2.0	3	3.0	3	2.7	3	2.2	3	2.7
	3	6	3	2.0	4	3.3	4	2.5	3	2.3	3	3.0

ケ 果樹カメムシ類 フェロモントラップ調査(黄色コガネコール) (2017年)

月	半旬	諫早市多良見町			西海市西彼町			南島原市有家町		
		チャバネアオ カメムシ	ツヤアオ カメムシ	計	チャバネアオ カメムシ	ツヤアオ カメムシ	計	チャバネアオ カメムシ	ツヤアオ カメムシ	計
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	4	3	0	3	21	1	22	5	5	10
	5	3	0	3	14	2	16	0	0	0
	6	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5	1	21	0	21	14	2	16	0	0	0
	2	1	0	1	51	5	56	28	1	29
	3	4	0	4	5	2	7	9	1	10
	4	1	0	1	28	1	29	22	0	22
	5	12	2	14	76	5	81	18	0	18
	6	11	0	11	15	1	16	31	1	32
6	1	1	0	1	7	1	8	8	1	9
	2	1	0	1	0	0	0	4	0	4
	3	1	0	1	9	0	9	8	0	8
	4	1	0	1	12	0	12	3	0	3
	5	2	0	2	0	0	0	24	0	24
	6	5	0	5	20	0	20	58	0	58
7	1	18	0	18	34	0	34	62	1	63
	2	4	0	4	15	0	15	27	0	27
	3	0	0	0	5	0	5	13	0	13
	4	0	0	0	6	0	6	4	0	4
	5	0	0	0	9	0	9	3	0	3
	6	0	0	0	7	0	7	1	0	1
8	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	3	0	0	0	6	0	6	3	0	3
	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	5	0	2	2	22	0	22	9	0	9
	6	0	0	0	19	0	19	13	0	13
9	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
	2	0	0	0	0	0	0	13	0	13
	3	0	0	0	34	2	36	11	2	13
	4	0	0	0	-	-	-	25	6	31
	5	0	1	1	161	32	193	68	31	99
	6	0	0	0	145	15	160	157	23	180
10	1	0	0	0	0	0	0	124	72	196
	2	1	1	2	120	181	301	170	95	265
	3	1	0	1	0	0	0	430	72	502
	4	0	1	1	21	41	62	10	4	14
	5	1	0	1	1	2	3	2	1	3
	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0
合計		93	7	100	884	296	1180	1376	316	1692