

表 令和3年産春作ジャガイモ疫病の初発生時期（予測日）

	3月15日 出芽率50%	4月1日 出芽率50%
	上段：発生時期 下段：防除開始時期	上段：発生時期 下段：防除開始時期
飯盛（後田地区）	4/12～22 (4/7～9)	—
飯盛（山口地区）	4/12～22 (4/7～9)	—
西海町	4/12～22 (4/7～9)	4/30～5/10 (4/25～27)
有明町	4/11～21 (4/6～8)	—
愛野町	4/10～20 (4/5～7)	—
小浜町	4/11～21 (4/6～8)	—
南串山町	4/15～25 (4/10～12)	—
加津佐町	4/16～26 (4/11～13)	—
口之津町	4/12～22 (4/7～9)	—
有家町	4/10～20 (4/5～7)	—
紐差町	4/9～19 (4/4～6)	4/27～5/7 (4/22～24)
三井楽町	4/10～20 (4/5～7)	4/27～5/7 (4/22～24)

注1) FLABS-Nに1kmメッシュ農業気象データを入力した結果。

注2) 期日の上段は初発生時期を示し、下段（ ）内は効率的防除を行うための防除開始時期を示す。

注3) 表中の「—」は、1kmメッシュ農業気象データでは初発生時期を予測するための要件を満たさなかったことを示す。ただし、出芽の早い圃場ほど発病の危険が高いため注意する。

注4) 初発生時期が追加されたところは朱書きで示している。