

注 意 報

長崎県病害虫防除所長

平成18年度病害虫発生予察注意報第12号

茶 カンザワハダニ

1. 発生地域（対象地域） 県北地域
2. 発生程度 多
3. 注意報発令の根拠
 - (1) 3月上旬の巡回調査(16筆)の結果、寄生葉率3.0%(平年0.6%)、発生圃場率43.8%(平年17.9%)と発生が多かった。
地域別では、東彼杵町での巡回調査(8筆)では発生を確認していないが、世知原町での巡回調査(8筆)では、寄生葉率7.0%、発生圃場率87.5%であった。
 - (2) 2月下旬の巡回調査(20筆)の結果、東彼杵町(10筆)では、寄生葉率0.4%、発生圃場率10%、世知原町(10筆)では、寄生葉率1.8%、発生圃場率60%で、2月下旬以降、世知原町での発生が多い。
4. 防除法等
 - (1) 薬剤散布は一番茶萌芽前に行う。摘採時期が近づいているので農薬使用基準に注意する。
 - (2) 薬剤のかけむらがあると防除効果が落ちるので、葉裏まで十分にかかるように散布する。
 - (3) 薬剤感受性が低下しやすいので、同一薬剤は連用しない。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

「防除所ホームページ」を利用して、ながさき農林業総合情報システム（一部会員制、アドレス：<http://www.n-nourin.jp/>）やその他の情報を閲覧することができます。

この情報に関するお問い合わせは、電話またはEメールでお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027， Eメール：kngs0301@sp.jppn.ne.jp