

# 防除情報

長崎県病害虫防除所長

平成19年度病害虫発生予察 防除情報第8号

なし ナシヒメシンクイの防除対策について

ナシヒメシンクイの発生が多くなっています。7月は重要な防除時期になりますので、下記の点に留意して防除指導をお願いします。

## 記

### 1. 発生状況

- (1) フェロモントラップの誘殺量は、4月以降現在まで多い状況が続いており、特に第2世代の発生量が平年より多くなっている(図)。
- (2) 病害虫防除員の報告によると、本虫によるももの心折れ及び果実での被害が多かった。




図 ナシヒメシンクイの誘殺状況(諫早:フェロモントラップ)  
平年値は平成9～18年の平均

### 2. 防除対策

- (1) 各園での発生状況に注意し、発生が多い園では、10日程度おきに薬剤散布による防除を行う。
- (2) 薬剤抵抗性の発達を防ぐため同系統の薬剤を連用しない。
- (3) 薬剤散布に当たっては、農薬使用基準を遵守する。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

「防除所ホームページ」を利用して、ながさき農林業総合情報システム(一部会員制、  
アドレス:<http://www.n-nourin.jp/>)やその他の情報を閲覧することができます。

この情報に関するお問い合わせは、電話またはEメールをお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL: 0957-26-0027, Eメール: kngs0301@sp.jppn.ne.jp