

防除情報

長崎県病害虫防除所長

平成19年度病害虫発生予察 防除情報第9号

普通期水稲 コブノメイガの防除対策について

7月6半旬以降、コブノメイガ成虫の発生が多い状況が続いています。下記の点に留意して防除対策の徹底をお願いします。

記

1. 発生状況

- (1) 8月上旬の巡回調査(114筆)の結果、食害株率は24.8%(平年 15.4%)、発生圃場率は84.2%(平年 79.6%)であった。追い出し調査による10㎡当たりの成虫数は20.4頭(平年 3.2頭)と多く、7月10日以降の飛来波の第1世代と考えられる成虫の発生が多い圃場も認められる。
- (2) 8月3半旬の県予察圃場(諫早市、無防除)調査の結果、食害株率は52.0%(35.5%)であった。

2. 防除対策

- (1) 8月3半旬に成虫の発生が多かった圃場では、8月2～3半旬に粉剤や水和剤による防除または8月1半旬に粒剤による防除を行っていても、上位葉に被害を生じると思われる。このため、8月4半旬後半から8月5半旬にかけて粉剤または水和剤による追加防除を行う。
なお、8月2半旬以降に粒剤の散布を行った圃場では防除の必要はない。
- (2) 8月4～5半旬に出穂・穂揃い期を迎える圃場ではトビイロウンカやカメムシ類との同時防除を行う。
- (3) 薬剤散布にあたっては、農薬使用基準を遵守するとともに、圃場周辺への薬剤の飛散がないよう十分注意する。

○病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス：<http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/>

○「防除所ホームページ」を利用して、ながさき農林業総合情報システム(一部会員制、アドレス：<http://www.n-nourin.jp/>)やその他の情報を閲覧することができます。

○この情報に関するお問い合わせは、電話またはEメールをお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL：0957-26-0027, Eメール：kngs0301@sp.jppn.ne.jp