防除情報

長崎県病害虫防除所長

平成21年度病害虫発生予察防除情報第15号

茶のクワシロカイガラムシ、チャノミドリヒメヨコバイの 防除対策について

茶のクワシロカイガラムシ、チャノミドリヒメヨコバイの発生が多くなっています。下 記の点を参考にして防除の徹底をお願いします。

記

- 1. 発生状況
- (1) クワシロカイガラムシ

9月上旬の巡回調査(20筆)の結果、寄生株率は11.4%(5.1%)、発生 圃場率は45.0%(30.5%)であった。

- (2)チャノミドリヒメヨコバイ
 - 9月上旬の巡回調査(20筆)の結果、たたき落とし虫数(A4版トレイ)は7.1頭(0.8頭)、発生圃場率は65.0%(29.1%)であった。
- 2. 防除対策
- (1) クワシロカイガラムシ
 - ア 本虫は年3回発生し、ふ化最盛期が防除適期である。
 - イ 株内の枝や株元に薬液がかかるように十分量散布する。
 - ウ発生を認めていない園でも新たな発生に注意する。
- (2)チャノミドリヒメヨコバイ
 - ア 幼虫は葉裏にいることが多いので、葉裏にも十分薬剤がかかるよう散布する。
 - イ 薬剤感受性が低下しやすいので、同一系統の薬剤は連用しない。

病害虫防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「防除所ホームページ」 アドレス:<u>http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/</u>

この情報に関するお問い合わせは、電話でお願いします。

長崎県病害虫防除所 TEL: 0957-26-0027