


年齢調整死亡率(H27・男性) 横軸: 区域

～ 年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較が出来るように年齢構成を調整した死亡率 ～



※年齢調整死亡率の算出には昭和60年モデル人口の年齢構成を用いているため、通常の死亡率の数値とは差が生じています。


	全国	長崎県	県北保健所	平戸市	松浦市	佐々町
全死因	486.0	496.7	564.6	582.4	546.4	569.2
悪性新生物	165.3	172.8	186.8	204.1	172.5	176.5
心疾患	65.4	62.0	70.5	68.1	79.2	63.6
脳血管疾患	37.8	34.0	53.9	56.1	51.8	45.8
肺炎	38.3	37.9	42.4	28.0	46.7	79.7
肝疾患	9.8	9.1	10.8	8.0	12.5	17.7
腎不全	7.3	7.9	10.1	16.4	5.1	0.0
老衰	10.1	7.3	7.0	3.3	7.3	21.8
結核	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	5.5	4.5	4.2	8.9	0.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	7.5	8.5	8.4	6.6	9.4	12.2
不慮の事故	19.3	24.7	32.4	31.5	47.2	5.8
自殺	23.0	23.0	40.6	29.9	42.9	57.5

※全国及び長崎県は、平成27年都道府県別年齢調整死亡率(平成29年人口動態統計特殊報告、厚生労働省)における公表値

※県北保健所、平戸市、松浦市及び佐々町は、平成27年国勢調査及び平成27年人口動態統計を基に県北保健所にて算出した参考値

年齢調整死亡率(H27・男性) 横軸: 疾病

～ 年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較が出来るように年齢構成を調整した死亡率 ～



※年齢調整死亡率の算出には昭和60年モデル人口の年齢構成を用いているため、通常の死亡率の数値とは差が生じています。


	全国	長崎県	県北保健所	平戸市	松浦市	佐々町
全死因	486.0	496.7	564.6	582.4	546.4	569.2
悪性新生物	165.3	172.8	186.8	204.1	172.5	176.5
心疾患	65.4	62.0	70.5	68.1	79.2	63.6
脳血管疾患	37.8	34.0	53.9	56.1	51.8	45.8
肺炎	38.3	37.9	42.4	28.0	46.7	79.7
肝疾患	9.8	9.1	10.8	8.0	12.5	17.7
腎不全	7.3	7.9	10.1	16.4	5.1	0.0
老衰	10.1	7.3	7.0	3.3	7.3	21.8
結核	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	5.5	4.5	4.2	8.9	0.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	7.5	8.5	8.4	6.6	9.4	12.2
不慮の事故	19.3	24.7	32.4	31.5	47.2	5.8
自殺	23.0	23.0	40.6	29.9	42.9	57.5

※全国及び長崎県は、平成27年都道府県別年齢調整死亡率(平成29年人口動態統計特殊報告、厚生労働省)における公表値

※県北保健所、平戸市、松浦市及び佐々町は、平成27年国勢調査及び平成27年人口動態統計を基に県北保健所にて算出した参考値

年齢調整死亡率(H27・女性) 横軸: 区域

～ 年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較が出来るように年齢構成を調整した死亡率 ～



※年齢調整死亡率の算出には昭和60年モデル人口の年齢構成を用いているため、通常の死亡率の数値とは差が生じています。


	全国	長崎県	県北保健所	平戸市	松浦市	佐々町
全死因	255.0	256.4	284.4	269.8	284.1	309.2
悪性新生物	87.7	91.0	114.3	111.1	83.3	169.3
心疾患	34.2	35.8	35.6	43.1	35.0	10.6
脳血管疾患	21.0	19.3	25.0	23.5	34.5	10.2
肺炎	15.8	15.8	14.8	12.9	20.4	8.0
肝疾患	3.5	2.7	4.1	2.7	5.8	5.7
腎不全	4.0	4.2	1.0	0.8	1.7	0.0
老衰	13.4	10.4	9.4	6.4	13.3	11.3
結核	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	2.5	1.8	4.3	9.8	0.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	1.1	1.2	1.9	0.8	4.6	0.0
不慮の事故	8.0	8.6	5.0	3.6	8.6	1.6
自殺	8.9	7.1	17.6	0.0	21.9	46.8

※全国及び長崎県は、平成27年都道府県別年齢調整死亡率(平成29年人口動態統計特殊報告、厚生労働省)における公表値

※県北保健所、平戸市、松浦市及び佐々町は、平成27年国勢調査及び平成27年人口動態統計を基に県北保健所にて算出した参考値

年齢調整死亡率(H27・女性) 横軸: 疾病

～ 年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率 ～



※年齢調整死亡率の算出には昭和60年モデル人口の年齢構成を用いているため、通常の死亡率の数値とは差が生じています。

	全国	長崎県	県北保健所	平戸市	松浦市	佐々町
全死因	255.0	256.4	284.4	269.8	284.1	309.2
悪性新生物	87.7	91.0	114.3	111.1	83.3	169.3
心疾患	34.2	35.8	35.6	43.1	35.0	10.6
脳血管疾患	21.0	19.3	25.0	23.5	34.5	10.2
肺炎	15.8	15.8	14.8	12.9	20.4	8.0
肝疾患	3.5	2.7	4.1	2.7	5.8	5.7
腎不全	4.0	4.2	1.0	0.8	1.7	0.0
老衰	13.4	10.4	9.4	6.4	13.3	11.3
結核	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	2.5	1.8	4.3	9.8	0.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	1.1	1.2	1.9	0.8	4.6	0.0
不慮の事故	8.0	8.6	5.0	3.6	8.6	1.6
自殺	8.9	7.1	17.6	0.0	21.9	46.8

※全国及び長崎県は、平成27年都道府県別年齢調整死亡率(平成29年人口動態統計特殊報告、厚生労働省)における公表値

※県北保健所、平戸市、松浦市及び佐々町は、平成27年国勢調査及び平成27年人口動態統計を基に県北保健所にて算出した参考値