

長崎県浄化槽事務取扱要領「新旧対照表」(様式)

改正後	改正前																																
<p style="text-align: center;">様式第1号</p> <p style="text-align: center;">浄化槽構造審査願</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>長崎県知事 様</p> <p style="text-align: center;">申請者 住所 氏名</p> <p style="text-align: center;">法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名</p> <p>浄化槽を下記のとおり設置したいので、構造について審査願います。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. 処理方式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 構造基準の区分</td> <td>建設省告示第 号 第</td> </tr> <tr> <td>3. 処理対象人員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 処理能力</td> <td>人槽 m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td>5. 設置場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 設置対象建築物名称及び建築用途</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 設計者住所及び氏名</td> <td>TEL</td> </tr> <tr> <td>8. 浄化槽工事業者住所及び氏名</td> <td>TEL</td> </tr> </table> <p>[添付書類 (下記の順のとおり添付すること)]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 処理対象人員算定書及び汚水量算定書</li> <li>2. 構造計算書</li> <li>3. 敷地の案内図、建物配置図 (浄化槽の位置及び放流先を記載) 及び平面図</li> <li>4. 処理工程書 (フロー図)</li> <li>5. 浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図</li> <li>6. その他知事が必要と認める書類</li> </ol>	1. 処理方式		2. 構造基準の区分	建設省告示第 号 第	3. 処理対象人員		4. 処理能力	人槽 m <sup>3</sup> /日	5. 設置場所		6. 設置対象建築物名称及び建築用途		7. 設計者住所及び氏名	TEL	8. 浄化槽工事業者住所及び氏名	TEL	<p style="text-align: center;">様式第1号</p> <p style="text-align: center;">浄化槽構造審査願</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>長崎県知事 様</p> <p style="text-align: center;">申請者 住所 氏名</p> <p style="text-align: center;">法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名</p> <p>浄化槽を下記のとおり設置したいので、構造について審査願います。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. 処理方式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 構造基準の区分</td> <td>建設省告示第 号 第</td> </tr> <tr> <td>3. 処理対象人員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 処理能力</td> <td>人槽 m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td>5. 設置場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 設置対象建築物名称及び建築用途</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 設計者住所及び氏名</td> <td>TEL</td> </tr> <tr> <td>8. 浄化槽工事業者住所及び氏名</td> <td>TEL</td> </tr> </table> <p>[添付書類 (下記の順のとおり添付すること)]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 処理対象人員算定書及び汚水量算定書</li> <li>2. 構造計算書</li> <li>3. 敷地の案内図、建物配置図 (浄化槽の位置及び放流先を記載) 及び平面図</li> <li>4. 処理工程書 (フロー図)</li> <li>5. 浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図</li> <li>6. その他知事が必要と認める書類</li> </ol>	1. 処理方式		2. 構造基準の区分	建設省告示第 号 第	3. 処理対象人員		4. 処理能力	人槽 m <sup>3</sup> /日	5. 設置場所		6. 設置対象建築物名称及び建築用途		7. 設計者住所及び氏名	TEL	8. 浄化槽工事業者住所及び氏名	TEL
1. 処理方式																																	
2. 構造基準の区分	建設省告示第 号 第																																
3. 処理対象人員																																	
4. 処理能力	人槽 m <sup>3</sup> /日																																
5. 設置場所																																	
6. 設置対象建築物名称及び建築用途																																	
7. 設計者住所及び氏名	TEL																																
8. 浄化槽工事業者住所及び氏名	TEL																																
1. 処理方式																																	
2. 構造基準の区分	建設省告示第 号 第																																
3. 処理対象人員																																	
4. 処理能力	人槽 m <sup>3</sup> /日																																
5. 設置場所																																	
6. 設置対象建築物名称及び建築用途																																	
7. 設計者住所及び氏名	TEL																																
8. 浄化槽工事業者住所及び氏名	TEL																																

改正後

様式第2号

法定検査依頼書

年 月 日

長崎県知事指定検査機関  
一般財団法人長崎県浄化槽協合理事長 様  
(長崎県知事経由)

依頼者 住所  
氏名  
法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名  
TEL

浄化槽法第7条(使用開始3か月後検査)及び第11条(毎年1回の定期検査)の規定により、私が設置(管理)する浄化槽の法定検査を受けたいので依頼します。

1. 設置場所	
2. 浄化槽の種類	①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) ②その他
3. 記載の省略	設置届出書又は管理者変更報告書と同時に提出し、設置届出書と記載内容が同一の場合は4～9は省略できます。 イ. 別添の設置届出書若しくは管理者変更報告書と同時に提出で、かつ設置届書の内容と同一のため4～9は省略 ロ. 上記イ以外のため下記のとおり記載
4. 建築物の用途及び延べ面積	m <sup>2</sup>
5. 処理対象人員	人
6. 処理能力	イ. 日平均汚水量 m <sup>3</sup> /日
	ロ. BOD除去率 %
	ハ. 放流水のBOD mg/ℓ
7. 放流先	①側溝 ②河川 ③湖沼 ④海域 ⑤地下浸透 ⑥その他 ( )
8. 施工業者	
9. 使用開始予定年月日	年 月 日
10. 検査手数料	イ. 当日現金払い ロ. 請求書がほしい

添付書類

- ・浄化槽設置届出又は管理者変更報告の際に関係行政庁に提出した書類の副本(建物の周辺図を含む)
- ・周辺図には目標となる施設や交差点名等を記載してください。

改正前

様式第2号

法定検査依頼書

年 月 日

長崎県知事指定検査機関  
一般財団法人長崎県浄化槽協合理事長 様  
(長崎県知事経由)

依頼者 住所  
氏名 印  
法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名  
TEL

浄化槽法第7条(使用開始3か月後検査)及び第11条(毎年1回の定期検査)の規定により、私が設置(管理)する浄化槽の法定検査を受けたいので依頼します。

1. 設置場所	
2. 浄化槽の種類	①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) ②その他
3. 記載の省略	設置届出書又は管理者変更報告書と同時に提出し、設置届出書と記載内容が同一の場合は4～9は省略できます。 イ. 別添の設置届出書若しくは管理者変更報告書と同時に提出で、かつ設置届書の内容と同一のため4～9は省略 ロ. 上記イ以外のため下記のとおり記載
4. 建築物の用途及び延べ面積	m <sup>2</sup>
5. 処理対象人員	人
6. 処理能力	イ. 日平均汚水量 m <sup>3</sup> /日
	ロ. BOD除去率 %
	ハ. 放流水のBOD mg/ℓ
7. 放流先	①側溝 ②河川 ③湖沼 ④海域 ⑤地下浸透 ⑥その他 ( )
8. 施工業者	
9. 使用開始予定年月日	年 月 日
10. 検査手数料	イ. 当日現金払い ロ. 請求書がほしい

添付書類

- ・浄化槽設置届出又は管理者変更報告の際に関係行政庁に提出した書類の副本(建物の周辺図を含む)
- ・周辺図には目標となる施設や交差点名等を記載してください。

改正後

様式第3号

誓約及び承諾書

年 月 日

長崎県知事 様

設置者 住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

私が浄化槽の設置届を提出するにあたり、下記のことを誓約及び承諾します。

記

1. 浄化槽に係る紛争が生じたり、苦情があった場合は、当事者間で責任をもって解決します。
2. 浄化槽の使用については、使用の準則を遵守することはもちろんのこと、保守点検については保守点検業者に、清掃については清掃業者に委託いたします。
3. 浄化槽法第57条の規定により知事が指定した検査機関（以下、「指定検査機関」という。）が行う、同法第7条に規定される検査（浄化槽の使用開始3か月後の法定検査）及び同法第11条に規定される検査（1年ごとの定期的な法定検査）を受けます。
4. 法定検査を受けるため、浄化槽設置届出書をはじめとする当該浄化槽の各種届出書及び報告書の副本が、関係行政機関から指定検査機関へ送付されることを承諾します。
5. 上記のほか、関係法規を遵守します。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正前

様式第3号

誓約及び承諾書

年 月 日

長崎県知事 様

設置者 住所

氏名

印

法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

私が浄化槽の設置届を提出するにあたり、下記のことを誓約及び承諾します。

記

1. 浄化槽に係る紛争が生じたり、苦情があった場合は、当事者間で責任をもって解決します。
2. 浄化槽の使用については、使用の準則を遵守することはもちろんのこと、保守点検については保守点検業者に、清掃については清掃業者に委託いたします。
3. 浄化槽法第57条の規定により知事が指定した検査機関（以下、「指定検査機関」という。）が行う、同法第7条に規定される検査（浄化槽の使用開始3か月後の法定検査）及び同法第11条に規定される検査（1年ごとの定期的な法定検査）を受けます。
4. 法定検査を受けるため、浄化槽設置届出書をはじめとする当該浄化槽の各種届出書及び報告書の副本が、関係行政機関から指定検査機関へ送付されることを承諾します。
5. 上記のほか、関係法規を遵守します。

備考 1. 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。  
2. 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正後

様式第4号

第 号  
年 月 日

浄化槽改善勧告書

住所

氏名 様  
法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

保健所長 印

浄化槽法第5条第2項の規定により、次のとおり浄化槽の の計画について改善するよう  
勧告します。

設置場所			
設置者又は 管理者氏名		設置又は変更届 受 理 番 号	
処 理 方 式		処 理 対 象 人 員	
型 式			
改 善 内 容			
勧 告 理 由			

改正前

様式第4号

第 号  
年 月 日

浄化槽改善勧告書

住所

氏名 様  
法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

保健所長 印

浄化槽法第5条第2項の規定により、次のとおり浄化槽の の計画について改善するよう  
勧告します。

設置場所			
設置者又は 管理者氏名		設置又は変更届 受 理 番 号	
処 理 方 式		処 理 対 象 人 員	
型 式			
改 善 内 容			
勧 告 理 由			

改正後

改正前

様式第5号

様式第5号

第 号  
年 月 日

第 号  
年 月 日

浄化槽変更・廃止命令書

浄化槽変更・廃止命令書

住所  
氏名 様  
法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

住所  
氏名 様  
法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

特定行政庁 印

特定行政庁 印

浄化槽法第5条第3項の規定により、次のとおり浄化槽設置計画の変更、廃止を命令する。

浄化槽法第5条第3項の規定により、次のとおり浄化槽設置計画の変更、廃止を命令する。

設置場所			
設置者又は 管理者氏名		設置又は変更届 受 理 番 号	
処理方式		処理対象人員	
型 式			
命 令 内 容			
命 令 理 由			

設置場所			
設置者又は 管理者氏名		設置又は変更届 受 理 番 号	
処理方式		処理対象人員	
型 式			
命 令 内 容			
命 令 理 由			

- 1 この処分について不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、長崎県知事に対して審査請求をすることができる。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなる。)
- 2 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、県を被告として(訴訟において県を代表する者は知事となる。)提起することができる。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。)

- この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

改正後

様式第6号

設 置  
浄 化 槽 届 受 理 書  
変 更

第 年 月 日 号

様

保健所長 印

設置  
年 月 日下記の浄化槽 届を受理しました。  
変更

記

設置場所	
建築物の用途	
建築物の延べ面積	m <sup>2</sup>
処理方式	
浄化槽の規模	人槽 m <sup>3</sup> /日
浄化槽の種類	型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) その他

**【備考】**

- ① 受理された日から21日（浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日間）の期間を経過した後でなければ当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。
- ② 誓約事項を遵守すること。
- ③ 届出事項に変更があった場合は、すみやかに届け出ること。
- ④ 使用開始の日から30日以内に浄化槽工事完了及び使用開始報告書を提出すること。

改正前

様式第6号

設 置  
浄 化 槽 届 受 理 書  
変 更

第 年 月 日 号

様

保健所長 印

設置  
年 月 日下記の浄化槽 届を受理しました。  
変更

記

設置場所	
建築物の用途	
建築物の延べ面積	m <sup>2</sup>
処理方式	
浄化槽の規模	人槽 m <sup>3</sup> /日
浄化槽の種類	型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) その他

**【備考】**

- ① 受理された日から21日（浄化槽法第13条第1項又は第2項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日間）の期間を経過した後でなければ当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。
- ② 誓約事項を遵守すること。
- ③ 届出事項に変更があった場合は、すみやかに届け出ること。
- ④ 使用開始の日から30日以内に浄化槽工事完了及び使用開始報告書を提出すること。

改正後

改正前

様式第6号の2

設 置

浄化槽 計画同意書

変 更

第 号  
年 月 日

様

保健所長

印

特定行政庁

設置

年 月 日下記の浄化槽 計画協議書に同意しました。

変更

記

設置場所	
建築物の用途	
建築物の延べ面積	m <sup>2</sup>
処理方式	
浄化槽の規模	人槽 m <sup>3</sup> /日
浄化槽の種類	型式認定浄化槽 (名称 認定番号 ) その他
【備考】	① 誓約事項を遵守すること。 ② 届出事項に変更があった場合は、すみやかに届け出ること。 ③ 使用開始の日から30日以内に浄化槽工事完了及び使用開始報告書を提出すること。

(新設)

改正後

様式第7号（環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第1項関係）

浄化槽工事完了及び使用開始報告書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第10条の2第1項の規定により、工事完了の報告と併せて次のとおり報告します。

浄化槽の規模	
設置場所	
設置の届出の年月日	年 月 日
最終工事検査年月日	年 月 日
使用開始年月日	年 月 日
浄化槽工事業者	住所 氏名 電話番号
技術管理者の氏名 (501人槽以上の場合)	
添付書類	1 501人槽以上の場合は、技術管理者の資格を証明する書類(写) 2 保守点検及び清掃を委託する場合にあつては、保守点検及び清掃の委託契約書(写) 3 使用開始前の保守点検記録票(写)

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正前

様式第7号（環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第1項関係）

浄化槽工事完了及び使用開始報告書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名 印

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第10条の2第1項の規定により、工事完了の報告と併せて次のとおり報告します。

浄化槽の規模	
設置場所	
設置の届出の年月日	年 月 日
最終工事検査年月日	年 月 日
使用開始年月日	年 月 日
浄化槽工事業者	住所 氏名 電話番号
技術管理者の氏名 (501人槽以上の場合)	
添付書類	1 501人槽以上の場合は、技術管理者の資格を証明する書類(写) 2 保守点検及び清掃を委託する場合にあつては、保守点検及び清掃の委託契約書(写) 3 使用開始前の保守点検記録票(写)

備考 1 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正後

様式第8号（環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第2項関係）

浄化槽技術管理者変更報告書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

浄化槽の技術管理者に変更があつたので、浄化槽法第10条の2第2項の規定により、次とおり報告します。

設 置 場 所	
変 更 後 の 技 術 管 理 者 の 氏 名	
変 更 年 月 日	年 月 日
添 付 書 類	変更後の技術管理者の資格を証明する書類(写)

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正前

様式第8号（環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第2項関係）

浄化槽技術管理者変更報告書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

印

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

浄化槽の技術管理者に変更があつたので、浄化槽法第10条の2第2項の規定により、次とおり報告します。

設 置 場 所	
変 更 後 の 技 術 管 理 者 の 氏 名	
変 更 年 月 日	年 月 日
添 付 書 類	変更後の技術管理者の資格を証明する書類(写)

備考 1 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正後

様式第9号（環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第3項関係）

浄化槽管理者変更報告書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

浄化槽の管理者に変更があつたので、浄化槽法第10条の2第3項の規定により、次のとおり報告します。

設 置 場 所	
変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称	
変 更 年 月 日	年 月 日
ただし書きによる緩和措置適用の有無	※下記の□のいずれかにチェックしてください。 <input type="checkbox"/> ただし書きによる緩和措置を適用しています <input type="checkbox"/> ただし書きによる緩和措置を適用していません
添 付 書 類	1 法定検査依頼書(様式第2号) 2 誓約及び承諾書(様式第3号)

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正前

様式第9号（環境省関係浄化槽法施行規則第8条の2第3項関係）

浄化槽管理者変更報告書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

印

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

浄化槽の管理者に変更があつたので、浄化槽法第10条の2第3項の規定により、次のとおり報告します。

設 置 場 所	
変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称	
変 更 年 月 日	年 月 日
ただし書きによる緩和措置適用の有無	※下記の□のいずれかにチェックしてください。 <input type="checkbox"/> ただし書きによる緩和措置を適用しています <input type="checkbox"/> ただし書きによる緩和措置を適用していません
添 付 書 類	1 法定検査依頼書(様式第2号) 2 誓約及び承諾書(様式第3号)

備考 1. 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。  
2. 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正後

様式第10号

浄化槽届出事項変更届出書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名  
電話番号

受理年月日	年 月 日		
受理番号	第 号		
設置場所			
浄化槽の種類			
変更工事着工予定年月日	年 月 日		
変更後の使用開始予定年月日	年 月 日		
変更の理由			
変更内容	事項	変更前	変更後

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正前

様式第10号

浄化槽届出事項変更届出書

年 月 日

保健所長 様

浄化槽管理者 住所

氏名

印

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名  
電話番号

受理年月日	年 月 日		
受理番号	第 号		
設置場所			
浄化槽の種類			
変更工事着工予定年月日	年 月 日		
変更後の使用開始予定年月日	年 月 日		
変更の理由			
変更内容	事項	変更前	変更後

備考 1 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正後

様式第11号

浄化槽取り下げ届出書

年 月 日

様

浄化槽管理者 住所

氏名

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

受 理 年 月 日	年 月 日
受 理 番 号	
設 置 場 所	
浄 化 槽 の 種 類	
取 り 下 げ の 理 由	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

改正前

様式第11号

浄化槽取り下げ届出書

年 月 日

様

浄化槽管理者 住所

氏名

印

法人にあつては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

受 理 年 月 日	年 月 日
受 理 番 号	
設 置 場 所	
浄 化 槽 の 種 類	
取 り 下 げ の 理 由	

備考 1. 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。

2. 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。



改正後

様式第12号の2

年度保守点検記録票( 月～ 月)

浄化槽(51人槽以上)

設置者氏名		設置場所				保守点検者名		担当者														
型式等	(人槽)(m <sup>3</sup> /日)	方式	使用開始年月日	年月日	処理性能	(BOD mg/l)																
区分	スクリーン	流量調整槽	ばっ気槽(活性汚泥・接触ばっ気・回転板方式共通)			沈殿槽	放流水	その他														
点検項目	夾雑物除去 破砕機(グリス補給)	流入水pH値 汚水ポンプNo1 No2 攪拌ブロー 散気及び送気装置 計量装置調整 散気及び送気装置	空気量(DO)	水温 pH値 固液分離状況 SV値(30分間)	ブローNo1 No2 ろ材生物膜の状況 剥離汚泥の移送(逆流作動)	生物膜逆洗装置 汚水の旋回流状況 接触ろ材の状況 回転板の状況 発砲状況 汚泥返送調整 スカム等有無	エアリフトポンプ 越流せきの状況	透視度 残留塩素 亜硝酸性窒素 汚水ポンプNo1 No2 消毒薬補給 衛生害虫の発生	汚泥引抜き量 操作盤の状況	ブローベルトNo1 No2 ブローエレメントNo1 No2 ブローオイルNo1 No2 ブローグリースNo1 No2	消泡ポンプ											
記載方法	済	A 済	pH値	A A	cm	mg/l °C	%	A	有無	有無	有無	cm	mg/l	+	Kg錠	有無	m	取替	交換	入補給	補給	A

注)記載方法が空欄の管理内容は、良・不(不良)を記入し、不(不良)の管理内容について処置が終わった場合、不-済と記入。単位(数値)が記載されている管理内容については、測定値を記入。

改正前

様式第12号の2

年度保守点検記録票( 月～ 月)

浄化槽(51人槽以上)

設置者氏名		設置場所				保守点検者名		担当者														
型式等	(人槽)(m <sup>3</sup> /日)	方式	使用開始年月日	年月日	処理性能	(BOD mg/l)																
区分	スクリーン	流量調整槽	ばっ気槽(活性汚泥・接触ばっ気・回転板方式共通)			沈殿槽	放流水	その他														
点検項目	夾雑物除去 破砕機(グリス補給)	流入水pH値 汚水ポンプNo1 No2 攪拌ブロー 散気及び送気装置 計量装置調整 散気及び送気装置	空気量(DO)	水温 pH値 固液分離状況 SV値(30分間)	ブローNo1 No2 ろ材生物膜の状況 剥離汚泥の移送(逆流作動)	生物膜逆洗装置 汚水の旋回流状況 接触ろ材の状況 回転板の状況 発砲状況 汚泥返送調整 スカム等有無	エアリフトポンプ 越流せきの状況	透視度 残留塩素 亜硝酸性窒素 汚水ポンプNo1 No2 消毒薬補給 衛生害虫の発生	汚泥引抜き量 操作盤の状況	ブローベルトNo1 No2 ブローエレメントNo1 No2 ブローオイルNo1 No2 ブローグリースNo1 No2	消泡ポンプ											
記載方法	済	A 済	pH値	A A	cm	mg/l °C	%	A	有無	有無	有無	cm	mg/l	+	Kg錠	有無	m	取替	交換	入補給	補給	A

注)記載方法が空欄の管理内容は、良・不(不良)を記入し、不(不良)の管理内容について処置が終わった場合、不-済と記入。単位(数値)が記載されている管理内容については、測定値を記入。

改正後

様式第12号の3

浄化槽保守点検記録票 (みなし浄化槽)									
設置場所		管理者又は名称		保守点検業者					
型	人槽	実使用人員 ( )人	処理水質 BOD( mg/ℓ)	天候	気温 ℃	前回の点検日	年	月	日
		( )世帯	μ 除去率( %)			前回の清掃日	年	月	日
保守点検業 ( 年 月 日)									
型及び設備	点 検 状 況								対策・処理
配管装置	1. 流入管(良・不) ・ 2. 移流管(良・不) ・ 3. 放流管(良・不) 4. 流入放流ポンプ(良・不) ・ 5. 逆止弁等(良・不)								
沈殿分離室	1. スカム厚(流入部 cm) (流出部 cm) 2. 汚泥厚(流入部 cm) (流出部 cm)								
腐敗室	3. 臭気(有…下水臭・腐敗臭・無) ・ 4. 流出水のpH( )								
散水炉床	1. 樋(良・不) ・ 2. 均等散水(良・不) ・ 3. 臭気(有…下水臭・腐敗臭・カビ臭・無) ・ 4. 灌注水設備(有・無) ・ 5. 流出水のpH( )								
平面酸化床	1. 移流水の均等性(良・不) ・ 2. 臭気(有…下水臭・腐敗臭・カビ臭・無) 3. 流出水のpH( )								
ばっ気室	1. 散気装置(良・不) ・ 2. 攪拌装置(良・不) ・ 3. 溶存酸素( mg/ℓ) 4. 水温( ℃) ・ 5. SV30分( %) ・ 6. 空気量(良・不) 7. 固液分離性(良・不) ・ 8. 沈殿汚泥の外観(良・不) ・ 9. pH( )								
接 触 ば っ 気	1. 散気装置(良・不) ・ 2. 溶存酸素( mg/ℓ) ・ 3. 水温( ℃) 4. 付着汚泥(有・無) ・ 5. 逆洗装置(良・不) ・ 6. 逆洗の必要性(有・無) 7. 汚泥移送の必要性(有・無) ・ 8. 接触炉材(良・不) ・ 9. 回転円盤(良・不) ・ 10. 汚水の旋回流(良・不) ・ 11. 接触炉材の浮上(有・無) 12. 回転起動装置(良・不) ・ 13. pH( )								
沈 殿 室	1. スカム等 (有・無) ・ 2. スカム等 の流出(有・無) ・ 3. 越流げき(良・不) (浮上物) (浮上物)								
消 毒 室	1. スカム等(有・無) ・ 2. 沈殿堆積汚泥(有・無) ・ 3. 薬品の接水(良・不) 4. 薬品補給( g・錠) ・ 5. 残留塩素( mg/ℓ)								
放 流 水 (消毒前)	臭 気	有・無	亜硝酸イオン	+	・	-	pH		
	透視度	cm	塩 素 イオン	放流水	mg/ℓ	希釈倍数			
			洗浄水	mg/ℓ					
そ の 他	1. 使用準則の状況(良・不) ・ 2. 槽の水平保持(良・不) ・ 3. 衛生害虫の発生(有・無) 4. 薬剤の使用(有・無) ・ 5. (ポンプ設備流入・放流)(良・不) 6. フロートスイッチ(良・不) ・ 7. プロロー(良・不) ・ 8. プロローベルト(良・不) 9. プロローエレメント(良・不) ・ 10. プロローオイル(入替・補充 ℓ) 11. プロローグリス補給(実施・未実施) ・ 12. 操作盤の状況(良・不) 13. 操作盤内自動送操置(良・不)								

改正前

様式第12号の3

浄化槽保守点検記録票 (みなし浄化槽)									
設置場所		管理者又は名称		保守点検業者					
型	人槽	実使用人員 ( )人	処理水質 BOD( mg/ℓ)	天候	気温 ℃	前回の点検日	年	月	日
		( )世帯	μ 除去率( %)			前回の清掃日	年	月	日
保守点検業 ( 年 月 日)									
型及び設備	点 検 状 況								対策・処理
配管装置	1. 流入管(良・不) ・ 2. 移流管(良・不) ・ 3. 放流管(良・不) 4. 流入放流ポンプ(良・不) ・ 5. 逆止弁等(良・不)								
沈殿分離室	1. スカム厚(流入部 cm) (流出部 cm) 2. 汚泥厚(流入部 cm) (流出部 cm)								
腐敗室	3. 臭気(有…下水臭・腐敗臭・無) ・ 4. 流出水のpH( )								
散水炉床	1. 樋(良・不) ・ 2. 均等散水(良・不) ・ 3. 臭気(有…下水臭・腐敗臭・カビ臭・無) ・ 4. 灌注水設備(有・無) ・ 5. 流出水のpH( )								
平面酸化床	1. 移流水の均等性(良・不) ・ 2. 臭気(有…下水臭・腐敗臭・カビ臭・無) 3. 流出水のpH( )								
ばっ気室	1. 散気装置(良・不) ・ 2. 攪拌装置(良・不) ・ 3. 溶存酸素( mg/ℓ) 4. 水温( ℃) ・ 5. SV30分( %) ・ 6. 空気量(良・不) 7. 固液分離性(良・不) ・ 8. 沈殿汚泥の外観(良・不) ・ 9. pH( )								
接 触 ば っ 気	1. 散気装置(良・不) ・ 2. 溶存酸素( mg/ℓ) ・ 3. 水温( ℃) 4. 付着汚泥(有・無) ・ 5. 逆洗装置(良・不) ・ 6. 逆洗の必要性(有・無) 7. 汚泥移送の必要性(有・無) ・ 8. 接触炉材(良・不) ・ 9. 回転円盤(良・不) ・ 10. 汚水の旋回流(良・不) ・ 11. 接触炉材の浮上(有・無) 12. 回転起動装置(良・不) ・ 13. pH( )								
沈 殿 室	1. スカム等 (有・無) ・ 2. スカム等 の流出(有・無) ・ 3. 越流げき(良・不) (浮上物) (浮上物)								
消 毒 室	1. スカム等(有・無) ・ 2. 沈殿堆積汚泥(有・無) ・ 3. 薬品の接水(良・不) 4. 薬品補給( g・錠) ・ 5. 残留塩素( mg/ℓ)								
放 流 水 (消毒前)	臭 気	有・無	亜硝酸イオン	+	・	-	pH		
	透視度	cm	塩 素 イオン	放流水	mg/ℓ	希釈倍数			
			洗浄水	mg/ℓ					
そ の 他	1. 使用準則の状況(良・不) ・ 2. 槽の水平保持(良・不) ・ 3. 衛生害虫の発生(有・無) 4. 薬剤の使用(有・無) ・ 5. (ポンプ設備流入・放流)(良・不) 6. フロートスイッチ(良・不) ・ 7. プロロー(良・不) ・ 8. プロローベルト(良・不) 9. プロローエレメント(良・不) ・ 10. プロローオイル(入替・補充 ℓ) 11. プロローグリス補給(実施・未実施) ・ 12. 操作盤の状況(良・不) 13. 操作盤内自動送操置(良・不)								

改正後

様式第13号

浄化槽清掃記録票 (50人槽以下)

清掃業者	
担当者	
会社住所	
会社電話番号	
施設名称(使用者名等)	前回の清掃実施日 年 月 日
建築物用途	清掃予定日 年 月 日
浄化槽管理者(設置者)	清掃実施日 年 月 日
ふりがな	計画汚泥引抜単位装置
住所 (地図のページ数) ( )	一次処理装置第1室 一次処理装置第2室以降 接触ばっ気槽 担体流動槽 生物ろ過槽 沈殿槽 処理水槽 消毒槽 管渠 中継ポンプ槽 流入ポンプ槽 放流ポンプ槽
電話番号	清掃対象単位装置の総容量 (m <sup>3</sup> )
設置場所	使用車両 (バキューム車・汚泥濃縮車・汚泥脱水車)
	清掃汚泥量(搬出汚泥量) (m <sup>3</sup> ) 槽容量に対する 清掃汚泥量 張り水量
浄化槽のメーカー・型式	中継ポンプ槽・流入ポンプ槽 % -
処理方式	一次処理装置第1室 % %
処理対象人員(人槽) 人槽	一次処理装置第2室以降 % %
計画日平均汚水量 m <sup>3</sup> /日	二次処理装置 % %
設置年月日 年 月 日	放流ポンプ槽 % -
使用開始年月日 年 月 日	管渠の洗浄(方法) 無・有(水道水・高圧洗浄・その他)
中継ポンプ槽・流入ポンプ槽の有無 有・無	内部設備の変形・破損・漏水 無・変形・破損・漏水
油脂分離槽の有無 有・無	異物等の流入 有・無
放流ポンプ槽の有無 有・無	清掃汚泥の処分先
特記事項(・内部設備の変形破損の状況、全量引き抜いた場合の理由等)	
保守点検業者への連絡事項	

改正前

様式第13号の1

浄化槽清掃記録票 (50人槽以下)

清掃業者	
担当者	
会社住所	
会社電話番号	
施設名称(使用者名等)	前回の清掃実施日 年 月 日
建築物用途	清掃予定日 年 月 日
浄化槽管理者(設置者)	清掃実施日 年 月 日
ふりがな	計画汚泥引抜単位装置
住所 (地図のページ数) ( )	一次処理装置第1室 一次処理装置第2室以降 接触ばっ気槽 担体流動槽 生物ろ過槽 沈殿槽 処理水槽 消毒槽 管渠 中継ポンプ槽 流入ポンプ槽 放流ポンプ槽
電話番号	清掃対象単位装置の総容量 (m <sup>3</sup> )
設置場所	使用車両 (バキューム車・汚泥濃縮車・汚泥脱水車)
	清掃汚泥量(搬出汚泥量) (m <sup>3</sup> ) 槽容量に対する 清掃汚泥量 張り水量
浄化槽のメーカー・型式	中継ポンプ槽・流入ポンプ槽 % -
処理方式	一次処理装置第1室 % %
処理対象人員(人槽) 人槽	一次処理装置第2室以降 % %
計画日平均汚水量 m <sup>3</sup> /日	二次処理装置 % %
設置年月日 年 月 日	放流ポンプ槽 % -
使用開始年月日 年 月 日	管渠の洗浄(方法) 無・有(水道水・高圧洗浄・その他)
中継ポンプ槽・流入ポンプ槽の有無 有・無	内部設備の変形・破損・漏水 無・変形・破損・漏水
油脂分離槽の有無 有・無	異物等の流入 有・無
放流ポンプ槽の有無 有・無	清掃汚泥の処分先
特記事項(・内部設備の変形破損の状況、全量引き抜いた場合の理由等)	
保守点検業者への連絡事項	

改正後

様式第13号の2

浄化槽清掃記録票  
(51人槽以上及びみなし浄化槽)

浄化槽清掃業者氏名  
TEL

設置者 氏名 等 管理者 名称		浄化槽保守 点検業者名 (浄化槽管理士)					
設置場所		清 掃 内 容	引き抜き量	沈殿分離室	ばっ気室	その他	合計
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
型式・人槽	型 槽 人		水張量	m <sup>3</sup>			
前回清掃年月日			搬出汚泥 の処分先	施設名 所在地			
今回清掃年月日			搬出汚泥の 処分方法	① し尿処理施設                      ② 下水処理場 ③ 海洋投棄                              ④ その他 ( )			
浄化槽		容	活性汚泥法 等の場合	区 分	清 掃 前	清 掃 後	
				単独SV30分	%	%	
				合併SV30分 又はMLSS	mg / ℓ	mg / ℓ	
特記事項	施設・設備の破損の有無						

改正前

様式第13号の2

浄化槽清掃記録票  
(51人槽以上及びみなし浄化槽)

浄化槽清掃業者氏名  
TEL



設置者 氏名 等 管理者 名称		浄化槽保守 点検業者名 (浄化槽管理士)					
設置場所		清 掃 内 容	引き抜き量	沈殿分離室	ばっ気室	その他	合計
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
型式・人槽	型 槽 人		水張量	m <sup>3</sup>			
前回清掃年月日			搬出汚泥 の処分先	施設名 所在地			
今回清掃年月日			搬出汚泥の 処分方法	① し尿処理施設                      ② 下水処理場 ③ 海洋投棄                              ④ その他 ( )			
浄化槽		容	活性汚泥法 等の場合	区 分	清 掃 前	清 掃 後	
				単独SV30分	%	%	
				合併SV30分 又はMLSS	mg / ℓ	mg / ℓ	
特記事項	施設・設備の破損の有無						

改正後

様式第14号

第 号  
年 月 日

勸告書

住所  
氏名

様

法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

保健所長

印

浄化槽法第12条第1項の規定により、浄化槽の に関し、次とおり勸告します。

設置場所	
管理者名	
施設名	
浄化槽の種類	単独 ・ 合併 ( )
勸告内容	
勸告理由	

改正前

様式第14号

第 号  
年 月 日

勸告書

住所  
氏名

様

法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

保健所長

印

浄化槽法第12条第1項の規定により、浄化槽の に関し、次とおり勸告します。

設置場所	
管理者名	
施設名	
浄化槽の種類	単独 ・ 合併 ( )
勸告内容	
勸告理由	



改正後

改正前

様式第16号

様式第16号

	第 号
<b>浄化槽使用停止命令書</b>	
住所	
氏名	
法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名	
浄化槽法第12条第2項の規定により、次のとおり浄化槽の使用停止を命ずる。	
年 月 日	保健所長 印
設 置 場 所	
管 理 者 名	
施 設 名	
浄 化 槽 の 種 類	単 独 ・ 合 併 ( )
使 用 停 止 期 間	年 月 日から ( 日間) 年 月 日まで
使用停止を命ずる理由	
<p><small>1 この処分について不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、長崎県知事に対して審査請求をすることができる。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなる。)</small></p> <p><small>2 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁判があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、県を被告として(訴訟において県を代表する者は知事となる。)提起することができる。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。)</small></p>	

	第 号
<b>浄化槽使用停止命令書</b>	
住所	
氏名	
法人にあっては、主たる事務所の 所在地、名称及び代表者の氏名	
浄化槽法第12条第2項の規定により、次のとおり浄化槽の使用停止を命ずる。	
年 月 日	保健所長 印
設 置 場 所	
管 理 者 名	
施 設 名	
浄 化 槽 の 種 類	単 独 ・ 合 併 ( )
使 用 停 止 期 間	年 月 日から ( 日間) 年 月 日まで
使用停止を命ずる理由	
<p><small>この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、環境大臣に対して審査請求をすることができる。</small></p>	

改正後

様式第17号

第 号  
年 月 日

勸告書

住所  
氏名

様

法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

保健所長 印

浄化槽法第7条の2第2項（第12条の2第2項）の規定により、浄化槽の設置後等（定期）の水質検査に関し、次のとおり勸告します。

設置場所	
管理者名	
施設名	
浄化槽の種類	単独 ・ 合併 ( )
勸告内容	法第 条第1項に規定する( )の水質検査を受けること。 受検する期日： 年 月 日まで
勸告理由	

改正前

様式第17号

第 号  
年 月 日

勸告書

住所  
氏名

様

法人にあっては、主たる事務所の  
所在地、名称及び代表者の氏名

保健所長 印

浄化槽法第7条の2第2項（第12条の2第2項）の規定により、浄化槽の設置後等（定期）の水質検査に関し、次のとおり勸告します。

設置場所	
管理者名	
施設名	
浄化槽の種類	単独 ・ 合併 ( )
勸告内容	法第 条第1項に規定する( )の水質検査を受けること。 受検する期日： 年 月 日まで
勸告理由	



改正後

様式第一号（第九条の三関係）

浄化槽使用休止届出書

年 月 日

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長） 殿

届出者  
住所  
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）  
電話番号

浄化槽の使用の休止に当たって当該浄化槽の清掃をしたので、浄化槽法第 11 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり届け出ます。

1 設置場所の地名地番	
2 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
3 清掃の年月日	年 月 日
4 休止の予定年月日	年 月 日
5 休止の理由	
6 再開の予定年月日	年 月 日
7 消毒剤の撤去	撤去の実施年月日 年 月 日
	撤去を実施した者の氏名又は名称

※事務処理欄

（注意）

- ※欄には、記入しないこと。
- 2 欄は、該当する事項を○で囲むこと。
- 4 欄は、電気又は水道の使用をやめる予定の年月日を踏まえて記載すること。

備考

- 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。
- 長崎県補足事項
- 1 本届出書は管轄の保健所へ提出すること。
  - 2 届出者は浄化槽管理者とすること。
  - 3 電話番号は届出後連絡を取ることができる番号を記載すること。
  - 4 2 欄について単独処理浄化槽の場合①を、合併処理浄化槽の場合②を選択すること。
  - 5 2 欄について同一敷地に複数の浄化槽がある場合は人槽等休止する浄化槽を特定できる情報を付記すること。
  - 6 4 欄について既に休止している場合は実際の休止年月日を記載すること。
  - 7 6 欄について未定の場合はその旨記載すること。ただし、いずれの場合も 1 年以上使用しない見込みであること。
  - 8 休止直前に実施した浄化槽清掃記録票（写）を添付すること。

改正前

様式第一号（第九条の三関係）

浄化槽使用休止届出書

年 月 日

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長） 殿

届出者  
住所  
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）  
電話番号

印

浄化槽の使用の休止に当たって当該浄化槽の清掃をしたので、浄化槽法第 11 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり届け出ます。

1 設置場所の地名地番	
2 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
3 清掃の年月日	年 月 日
4 休止の予定年月日	年 月 日
5 休止の理由	
6 再開の予定年月日	年 月 日
7 消毒剤の撤去	撤去の実施年月日 年 月 日
	撤去を実施した者の氏名又は名称

※事務処理欄

（注意）

- ※欄には、記入しないこと。
- 2 欄は、該当する事項を○で囲むこと。
- 4 欄は、電気又は水道の使用をやめる予定の年月日を踏まえて記載すること。

備考

- 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。
- 長崎県補足事項
- 1 本届出書は管轄の保健所へ提出すること。
  - 2 届出者は浄化槽管理者とすること。
  - 3 電話番号は届出後連絡を取ることができる番号を記載すること。
  - 4 2 欄について単独処理浄化槽の場合①を、合併処理浄化槽の場合②を選択すること。
  - 5 2 欄について同一敷地に複数の浄化槽がある場合は人槽等休止する浄化槽を特定できる情報を付記すること。
  - 6 4 欄について既に休止している場合は実際の休止年月日を記載すること。
  - 7 5 欄について未定の場合はその旨記載すること。ただし、いずれの場合も 1 年以上使用しない見込みであること。
  - 8 休止直前に実施した浄化槽の清掃記録票（写）を添付すること。

改正後

様式第一号の二（第九条の四関係）

浄化槽使用再開届出書

年 月 日

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長） 殿

届出者  
住所  
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）  
電話番号

浄化槽の使用を再開したので、浄化槽法第11条の2第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

1 設置場所の地名地番	
2 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
3 使用再開年月日	年 月 日
4 再開の理由	
※事務処理欄	
(注意) 1 ※欄には、記入しないこと。 2 2欄は、該当する事項を○で囲むこと。	

- 備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 長崎県補足事項
- 1 本届出書は管轄の保健所へ提出すること。
  - 2 届出者は浄化槽管理者とすること。
  - 3 電話番号は届出後連絡を取ることができる番号を記載すること。
  - 4 2欄について単独処理浄化槽の場合①を、合併処理浄化槽の場合②を選択すること。
  - 5 2欄について同一敷地に複数の浄化槽がある場合は人槽等休止する浄化槽を特定できる情報を付記すること。
  - 6 下記の書類を添付すること。  
 ①使用開始前の浄化槽保守点検記録票（写）を添付すること。  
 ②保守点検委託契約書（写）  
 ③清掃委託契約書（写）  
 ④浄化槽協会への法定検査依頼書（写）

改正前

様式第一号の二（第九条の四関係）

浄化槽使用再開届出書

年 月 日

都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長） 殿

届出者  
住所  
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）  
電話番号

浄化槽の使用を再開したので、浄化槽法第11条の2第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

1 設置場所の地名地番	
2 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
3 使用再開年月日	年 月 日
4 再開の理由	
※事務処理欄	
(注意) 1 ※欄には、記入しないこと。 2 2欄は、該当する事項を○で囲むこと。	

- 備考 1 個人の場合は、記名押印に代えて署名することができる。  
 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 長崎県補足事項
- 1 本届出書は管轄の保健所へ提出すること。
  - 2 届出者は浄化槽管理者とすること。
  - 3 電話番号は届出後連絡を取ることができる番号を記載すること。
  - 4 2欄について単独処理浄化槽の場合①を、合併処理浄化槽の場合②を選択すること。
  - 5 2欄について同一敷地に複数の浄化槽がある場合は人槽等休止する浄化槽を特定できる情報を付記すること。
  - 6 下記の書類を添付すること。  
 ①使用開始前の浄化槽保守点検記録票（写）を添付すること。  
 ②保守点検委託契約書（写）  
 ③清掃委託契約書（写）  
 ④浄化槽協会への法定検査依頼書（写）