

第5表 (19-2) 長崎市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	2,488 2,717	1 7	823 668	34 7	92 54	78 79	48 22	75 27	23 48	70 89	180 97	- 55	- 31	30 30	23 21	8 20	331 476	65 46
0~4歳	男女	3 5	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	2 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
35~39歳	男女	8 4	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
40~44歳	男女	17 13	- -	5 6	- -	- -	1 -	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	1 -
45~49歳	男女	31 12	- -	3 8	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	1 -	2 -	3 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -
50~54歳	男女	49 21	- -	14 12	- -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	2 1	3 -	- -	2 3	1 -	- -	- -	8 1	4 1
55~59歳	男女	68 35	- -	25 17	1 1	1 1	4 4	2 1	1 -	- -	5 2	5 1	- -	3 2	2 -	1 -	- -	7 3	4 1
60~64歳	男女	112 60	- -	49 36	6 -	10 4	4 2	6 3	2 2	1 1	3 6	11 4	- -	6 2	2 3	2 -	- -	14 1	2 -
65~69歳	男女	220 97	- -	104 58	5 1	10 5	12 3	7 3	10 1	1 2	10 10	25 12	- -	4 4	6 2	2 -	- -	20 6	5 -
70~74歳	男女	279 152	- -	127 81	9 1	14 6	14 7	11 3	11 1	2 5	9 13	25 12	- -	7 -	8 3	3 2	- -	31 17	5 2
75~79歳	男女	326 187	- -	134 79	3 1	16 7	13 10	4 1	11 6	4 3	14 14	36 16	- -	2 -	4 3	1 3	- -	38 2	15 6
80~84歳	男女	417 323	- -	123 89	7 3	14 3	10 6	7 3	18 3	8 4	6 16	19 18	- -	1 1	1 4	8 5	2 3	55 37	12 5
85~89歳	男女	511 583	- -	155 136	3 2	17 14	13 21	4 6	12 11	6 13	15 14	39 18	- -	3 -	5 5	2 2	2 3	70 91	11 18
90~94歳	男女	314 648	- -	63 96	- -	7 8	4 12	1 1	9 3	1 13	3 10	11 12	- -	4 3	3 4	3 3	4 8	53 155	6 10
95歳以上	男女	122 570	1 3	19 47	- -	2 10	2 2	2 -	- -	7 -	3 2	4 3	- -	2 -	5 -	5 -	6 -	28 144	3 -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (19-2) 長崎市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	40 32	62 64	123 260	135 201	7 23	56 50	72 121	43 47	216 180	39 5	1 4	41 19	49 64	69 255	73 76	10 7	39 19
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
35~39歳	男女	- -	1 -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 1
40~44歳	男女	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 2	1 -	2 2
45~49歳	男女	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	8 -
50~54歳	男女	1 -	- -	3 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	6 2
55~59歳	男女	- -	2 -	2 -	5 1	1 -	2 -	2 -	2 -	3 -	2 -	- -	4 1	1 -	- -	3 -	- -	3 -
60~64歳	男女	3 -	4 1	3 -	5 5	1 -	4 4	1 -	2 2	1 -	2 -	1 -	4 2	1 -	- -	4 1	2 -	4 2
65~69歳	男女	1 -	6 4	5 2	9 4	- 2	6 1	3 1	1 -	14 2	3 -	- -	8 1	4 -	- -	7 4	- 2	2 2
70~74歳	男女	6 -	11 3	6 6	15 6	1 2	9 1	5 3	11 2	11 7	6 -	- -	3 3	4 3	1 -	6 2	1 2	5 2
75~79歳	男女	3 1	7 6	10 6	21 11	2 2	8 3	11 5	8 8	25 7	5 -	- -	5 4	2 2	1 -	13 5	1 -	1 1
80~84歳	男女	6 4	8 8	24 14	33 20	- 3	14 4	19 13	5 4	41 21	2 -	- -	10 3	8 10	6 9	14 17	2 2	1 1
85~89歳	男女	11 5	9 5	28 44	24 55	1 6	7 16	16 31	7 16	57 50	9 1	- -	3 2	13 15	22 38	15 16	2 1	1 3
90~94歳	男女	5 12	8 26	29 82	15 58	- 4	4 13	11 38	5 5	45 44	8 2	- -	2 16	12 79	3 25	3 12	- -	- -
95歳以上	男女	3 10	4 11	14 104	4 41	2 -	1 8	3 30	1 8	18 49	2 2	- -	1 1	4 17	14 128	5 12	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆内臓管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	1,612 1,673	2 4	497 422	23 1	51 28	51 58	16 15	47 24	17 22	30 52	123 63	- 37	- 18	15 13	21 18	4 15	207 265	55 35	
0~4歳	男女	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15~19歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20~24歳	男女	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25~29歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
30~34歳	男女	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
35~39歳	男女	6 5	- -	- 3	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	
40~44歳	男女	11 6	- -	3 4	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	
45~49歳	男女	18 5	- -	2 1	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -	2 -	
50~54歳	男女	23 22	- -	6 13	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	1 -	- -	- 4	- 3	1 -	- -	1 -	3 2	1 -	
55~59歳	男女	42 23	- -	15 19	1 -	- 2	1 2	1 -	2 2	1 -	- 1	4 1	- 3	- 3	- 1	- -	- -	- -	6 -	3 -
60~64歳	男女	69 35	- -	27 23	2 -	3 1	3 2	3 -	2 -	- 2	- 2	5 6	- 6	- 3	1 -	2 -	- -	10 -	2 -	
65~69歳	男女	124 56	- -	59 38	4 1	2 1	10 6	3 3	4 2	- 2	4 4	18 4	- 8	- -	1 2	2 -	- -	13 -	4 -	
70~74歳	男女	198 87	- -	82 48	4 -	12 3	7 8	2 3	8 3	1 -	4 3	26 7	- 4	- 2	5 4	5 1	- -	24 7	7 2	
75~79歳	男女	211 144	- -	85 61	4 -	7 2	9 7	4 4	5 2	3 -	10 9	20 9	- 6	1 -	3 2	4 3	2 -	20 14	9 1	
80~84歳	男女	283 242	1 -	95 73	2 -	10 3	7 9	2 3	14 4	4 7	7 9	21 16	- -	2 2	2 3	4 2	2 -	37 36	7 5	
85~89歳	男女	285 327	1 -	67 67	3 -	9 7	6 13	- -	5 6	5 2	3 12	17 9	- 3	- 1	- 1	1 6	1 2	42 51	10 7	
90~94歳	男女	228 395	- 2	43 53	2 -	5 3	6 8	1 2	4 2	3 5	2 9	9 10	- 1	- -	2 -	3 4	1 3	33 85	9 13	
95歳以上	男女	96 321	- -	13 19	- -	2 3	1 3	- -	2 -	2 -	1 -	3 -	- 1	- 1	- -	2 -	7 -	13 66	1 6	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	17 16	31 43	76 140	116 122	10 17	44 27	59 77	24 22	109 114	36 5	- 3	20 17	32 37	71 165	75 37	5 2	26 6
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	2 -
25~29歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
35~39歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
40~44歳	男女	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	4 -
45~49歳	男女	1 -	- -	- -	3 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 2
50~54歳	男女	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 1
55~59歳	男女	- -	1 -	2 -	4 1	1 -	4 -	- -	- -	1 1	- -	- -	4 -	- -	- -	3 -	1 -	3 -
60~64歳	男女	1 -	3 -	4 -	8 3	1 -	4 -	2 1	- -	2 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 1	- -	1 1
65~69歳	男女	1 -	2 -	3 1	6 4	1 2	3 1	2 1	5 -	2 1	1 -	- -	1 2	- -	- -	5 1	1 -	2 -
70~74歳	男女	6 1	3 3	6 1	16 4	- -	11 2	5 2	3 2	9 1	7 -	- -	3 -	4 2	2 1	4 2	1 -	2 1
75~79歳	男女	1 -	1 1	6 9	16 9	3 2	6 3	7 4	2 2	9 3	4 1	1 -	3 4	5 3	1 -	13 4	- -	2 -
80~84歳	男女	3 3	6 4	16 19	17 27	1 4	6 8	10 15	7 1	24 13	8 2	- 1	2 3	6 9	8 9	13 3	- -	1 1
85~89歳	男女	1 5	7 13	17 21	27 31	2 11	5 11	18 18	4 9	25 24	7 1	- -	2 4	9 9	18 14	10 10	1 1	- -
90~94歳	男女	2 6	4 9	14 48	13 26	1 3	1 11	22 22	1 5	24 31	8 1	- -	2 2	4 12	25 56	13 9	- -	2 -
95歳以上	男女	1 1	1 10	7 41	5 17	2 -	1 1	4 14	1 3	12 39	1 -	- -	2 -	4 7	17 85	6 -	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-4) 西海市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	211 257	-	78 61	3 1	10 9	8 4	3 2	5 5	3 4	1 9	25 8	- 4	- 2	2 -	1 3	5 12	25 43	5 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2 3	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
55~59歳	男女	5 2	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	2 1
60~64歳	男女	10 5	-	4 5	1 -	-	1 -	-	-	1 -	-	-	2 -	1 -	-	-	-	3 -	1 -
65~69歳	男女	14 8	-	8 4	-	-	-	1 -	-	1 -	2 -	4 -	1 -	-	1 -	-	1 -	-	-
70~74歳	男女	29 14	-	15 5	1 -	1 -	-	2 2	1 -	2 -	-	7 1	-	-	-	-	1 -	3 3	1 -
75~79歳	男女	17 17	-	7 5	-	2 -	2 -	-	3 1	1 -	-	2 1	-	-	-	1 -	-	2 2	-
80~84歳	男女	35 29	-	17 10	1 -	2 -	1 1	-	2 -	-	1 1	6 2	-	-	1 -	-	2 -	2 2	1 -
85~89歳	男女	50 65	-	10 19	-	4 1	2 2	-	-	-	-	1 3	-	1 -	-	-	3 3	9 13	1 -
90~94歳	男女	32 60	-	11 8	-	3 3	2 1	-	-	1 1	-	3 1	-	-	-	1 1	4 -	11 11	-
95歳以上	男女	14 52	-	3 3	-	2 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	3 -	-	1 -
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(19-4) 西海市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	6 4	5 7	5 24	10 13	- 3	2 3	8 7	3 5	22 17	5 2	- 1	6 3	6 1	5 21	5 3	- 1	1 -
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	1 1	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	1 -
70~74歳	男女	-	2 1	1 -	1 -	-	-	1 -	1 -	-	-	-	4 -	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	1 -	1 2	1 -	-	1 1	2 -	-	-	-	-	-	-	2 1	1 -	-
80~84歳	男女	1 -	-	1 -	2 -	-	1 1	1 -	-	7 1	-	-	1 -	-	1 -	1 -	-	-
85~89歳	男女	4 1	2 -	1 7	1 2	1 -	1 1	-	1 1	7 4	4 -	-	-	2 1	2 6	1 -	-	1 -
90~94歳	男女	1 -	-	2 8	2 4	1 -	-	2 3	3 -	6 6	1 2	-	1 -	-	3 -	2 -	-	-
95歳以上	男女	1 -	1 -	1 7	2 2	-	-	2 2	-	1 5	-	1 -	-	3 -	3 11	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-5) 長与町死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	180 163	1	65 45	2	8	6	3	2	3	3	14	-	5	4	2	2	19	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60~64歳	男女	10	-	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	14	-	8	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	3	-
70~74歳	男女	21	-	11	1	1	1	-	1	2	-	2	2	-	-	-	2	2	1
75~79歳	男女	24	-	17	-	3	1	2	1	-	3	4	-	2	1	-	-	2	-
80~84歳	男女	29	1	10	1	2	1	1	1	1	2	2	-	1	1	-	-	2	-
85~89歳	男女	32	-	7	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	-	-	4	1
90~94歳	男女	25	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
95歳以上	男女	39	-	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	12	1
不詳	男女	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	男女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

第5表 (19-5) 長与町死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	4	3	9	14	2	4	8	2	9	4	-	5	6	6	6	-	4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	1	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
75~79歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
80~84歳	男女	-	-	1	2	-	1	1	-	2	2	-	1	2	1	-	-	-
85~89歳	男女	-	1	3	3	-	1	2	1	2	1	-	-	3	2	1	-	-
90~94歳	男女	-	1	2	3	-	1	3	1	3	1	-	-	3	2	-	-	-
95歳以上	男女	-	1	3	4	-	1	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-6) 時津町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	129	-	33	-	4	3	-	2	2	1	9	-	3	1	1	21	5
	男女	143	-	39	1	3	3	1	1	4	3	2	5	3	1	1	19	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50~54歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	8	-	3	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1
65~69歳	男女	9	-	3	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-
70~74歳	男女	10	-	5	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1
75~79歳	男女	11	-	4	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1
80~84歳	男女	27	-	11	-	1	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	4	-
85~89歳	男女	34	-	8	-	3	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	4	1
90~94歳	男女	11	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
95歳以上	男女	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(19-6) 時津町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2	1	8	6	1	5	-	1	1	3	1	3	5	-	6	1	3
	男女	-	-	12	11	1	3	6	4	1	1	-	-	1	14	2	1	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
70~74歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-
80~84歳	男女	1	-	1	3	-	2	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
85~89歳	男女	1	-	1	2	-	-	1	-	8	1	-	-	1	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	-	2	3	-	1	2	-	2	10	-	-	1	4	1	-	-
95歳以上	男女	-	1	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	8	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-7) 諫早市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女 843	1	242	15	22	13	14	17	7	22	54	-	-	4	5	-	106	18	
0~4歳	男女 2	1	170	-	11	26	5	12	10	23	22	16	8	4	2	5	127	10	
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女 1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女 8	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女 13	6	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
50~54歳	男女 8	7	3	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
55~59歳	男女 24	14	11	7	2	2	2	2	-	1	2	1	1	-	-	-	4	1	
60~64歳	男女 34	14	19	10	2	1	1	2	1	1	8	1	2	-	-	-	3	1	
65~69歳	男女 62	23	23	12	2	1	1	4	2	2	3	1	2	-	1	-	9	3	
70~74歳	男女 74	37	28	19	1	1	2	2	-	2	9	3	1	1	-	-	13	4	
75~79歳	男女 105	53	49	19	2	8	2	3	1	2	14	4	4	1	-	-	8	2	
80~84歳	男女 144	109	43	27	3	4	4	3	1	2	4	1	-	3	2	-	22	4	
85~89歳	男女 144	187	34	35	-	2	5	7	2	1	8	5	5	1	2	1	2	17	1
90~94歳	男女 93	242	24	21	2	3	2	1	1	2	6	4	1	-	-	3	21	1	
95歳以上	男女 33	145	1	11	-	-	1	1	1	4	2	2	-	-	2	-	7	1	
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第5表 (19-7) 諫早市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 8	6	25	42	42	6	15	19	15	44	20	-	14	9	37	13	-	11
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女 -	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 -	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
45~49歳	男女 -	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女 -	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女 -	-	2	1	3	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	2	1	2
60~64歳	男女 -	-	2	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女 1	2	3	1	3	1	1	-	2	2	1	-	1	-	-	3	1	1
70~74歳	男女 2	4	1	2	6	4	2	2	1	3	1	-	1	-	-	2	-	-
75~79歳	男女 1	5	1	2	5	2	2	2	2	4	-	-	2	2	3	1	1	-
80~84歳	男女 2	3	11	3	8	1	2	5	5	9	3	-	2	4	6	3	-	-
85~89歳	男女 2	3	16	6	4	16	6	2	4	13	8	-	3	5	13	2	-	1
90~94歳	男女 1	2	13	29	4	19	1	4	1	25	5	-	1	7	9	5	-	1
95歳以上	男女 1	2	6	21	3	-	1	2	10	7	1	-	2	6	52	1	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-8) 大村市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	468 445	1 2	143 104	2 1	15 4	9 11	6 6	14 5	10 9	5 8	36 10	- 12	- 9	4 5	6 1	1 1	58 55	8 7
0~4歳	男女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
30~34歳	男女	4 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
35~39歳	男女	1 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40~44歳	男女	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
45~49歳	男女	2 2	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
50~54歳	男女	7 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -
55~59歳	男女	14 6	- -	8 5	1 -	- -	2 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 2	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -
60~64歳	男女	15 17	- -	7 9	- -	1 1	- -	1 -	2 -	- -	1 -	2 -	- 4	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
65~69歳	男女	37 17	- -	15 10	1 -	3 -	2 1	2 -	2 1	2 -	- -	2 1	- 1	1 -	2 -	- -	- -	4 2	2 1
70~74歳	男女	55 28	- -	20 13	1 -	2 -	2 1	1 -	2 -	1 -	1 -	6 2	2 -	2 -	1 -	- -	1 -	4 3	- -
75~79歳	男女	59 30	- -	22 9	- -	2 -	1 -	1 -	2 -	3 -	2 -	7 -	1 -	- 2	2 -	- -	- -	6 3	1 -
80~84歳	男女	77 61	1 -	17 18	- -	1 -	1 -	3 1	1 1	3 3	2 -	3 2	- -	2 -	1 -	1 -	- -	8 4	- -
85~89歳	男女	101 107	- 1	32 22	- -	4 1	1 3	- -	4 2	1 2	2 -	11 4	- 1	- -	2 -	4 -	- -	13 12	2 -
90~94歳	男女	67 84	1 -	15 8	- -	2 1	2 1	- -	- -	2 -	2 -	3 -	- 1	- -	- -	1 -	- -	12 18	1 3
95歳以上	男女	18 81	- -	4 7	- -	- -	1 -	1 -	1 1	2 -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -	1 -	3 13	1 2
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(19-8) 大村市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	4 10	12 5	24 27	40 30	6 7	12 6	22 17	4 10	23 19	14 2	- 4	5 6	9 13	20 70	11 8	- -	13 4
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
20~24歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
35~39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40~44歳	男女	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
45~49歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
50~54歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
55~59歳	男女	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
60~64歳	男女	- -	1 -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
65~69歳	男女	- -	2 -	1 -	5 1	1 -	2 -	3 -	- -	3 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -
70~74歳	男女	1 1	1 -	2 -	6 -	1 -	2 -	3 -	1 1	3 -	2 -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	- -
75~79歳	男女	- 1	3 -	1 -	4 3	- -	2 -	4 1	1 1	5 -	2 -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	- -
80~84歳	男女	1 1	- -	6 3	8 5	3 -	4 2	1 3	1 2	2 5	3 -	2 -	3 2	1 4	4 4	5 -	- -	1 -
85~89歳	男女	1 1	1 3	6 5	6 8	3 -	1 -	5 5	1 4	6 8	3 1	- -	2 -	8 21	3 1	- -	- -	- -
90~94歳	男女	1 3	1 -	8 9	6 6	1 -	1 -	5 5	2 -	2 4	3 -	- -	1 4	6 12	1 2	- -	- -	- -
95歳以上	男女	- 3	1 -	1 6	1 6	1 -	2 -	1 3	- -	2 4	- -	- -	1 -	2 -	1 32	2 -	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及び胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	62	21	-	4	2	2	-	1	1	7	-	-	1	-	1	11	1
	59	19	-	3	3	-	2	1	2	3	1	-	-	-	-	-	9	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	7	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
65~69歳	男女	6	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	4	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	9	3	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
85~89歳	男女	9	6	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	13	4	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
	16	5	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4
95歳以上	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1	4	4	2	-	2	2	-	2	1	-	1	3	9	1	-	1
	2	2	6	5	-	-	-	3	-	2	1	-	1	1	9	1	-	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
85~89歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	1	3	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-
	1	1	4	2	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-
95歳以上	男女	1	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	1	-	-
	1	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	5	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-10) 川棚町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	87	-	27	-	3	1	-	1	-	4	6	-	-	2	4	1	10	1
0~4歳	80	1	21	2	1	3	1	1	3	-	3	3	-	2	-	2	13	1
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
55~59歳	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	6	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	5	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
70~74歳	10	-	4	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	1	-
75~79歳	14	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	3	-
80~84歳	17	-	5	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	3	1
85~89歳	11	-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	-
90~94歳	14	-	6	1	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-
95歳以上	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-10) 川棚町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	1	4	4	8	1	3	4	-	1	3	3	-	5	2	2	3	2	1
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
55~59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60~64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
65~69歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
75~79歳	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
80~84歳	1	1	2	3	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
85~89歳	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
90~94歳	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
95歳以上	-	-	4	5	-	1	4	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	87 89	2	27 23	1	1	2	3	2	1	2	7	2	1	3	2	1	12	1
0~4歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3	3	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
60~64歳	男女	5	1	3	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
70~74歳	男女	10	6	3	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-
75~79歳	男女	10	8	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1
80~84歳	男女	13	11	3	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1
85~89歳	男女	25	18	4	5	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	4	-
90~94歳	男女	8	22	3	4	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	3
95歳以上	男女	1	17	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2	4	5	5	-	2	4	-	6	2	-	2	1	6	3	1	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70~74歳	男女	-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
75~79歳	男女	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
80~84歳	男女	1	1	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
85~89歳	男女	1	1	2	2	-	1	2	-	1	-	-	-	1	4	2	-	-
90~94歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1	3	-	-	-
95歳以上	男女	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	10	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-12) 島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆内臓の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及び胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	313 326	2	100 69	2	11 6	8 10	4 2	9 2	5 5	7 13	34 3	- 8	4 4	3 2	3 1	- 2	49 76	11 5
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	4 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	6	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
55~59歳	男女	13 4	-	6 4	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	15 3	-	4 2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-
65~69歳	男女	19 8	-	10 3	-	1	4	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	37 11	-	20 6	1	2	1	2	1	2	1	2	8	-	1	1	-	2	1
75~79歳	男女	30 20	1	9	-	2	-	-	1	1	1	5	2	-	1	-	-	9	-
80~84歳	男女	55 33	-	13 9	1	2	1	1	3	3	-	4	2	1	-	1	1	8	1
85~89歳	男女	59 63	1	16 12	-	1	3	-	1	2	2	4	1	-	1	1	-	10	3
90~94歳	男女	54 96	-	13 13	-	2 3	1	4	2	1	-	5	1	-	-	-	-	10	3
95歳以上	男女	16 80	-	4 9	-	1	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-	1	5	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-12) 島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 6	11 7	17 52	17 28	2 7	4 5	10 16	2 6	23 22	7 4	1	1	6 6	8 25	15 6	3 1	4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
60~64歳	男女	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	2 1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
70~74歳	男女	1 1	-	1 2	2	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	1
75~79歳	男女	1	1	2 1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	1	1	-
80~84歳	男女	1 1	2	3 3	7 6	1	1	4 4	1	3	1	-	-	-	1	1	-	-
85~89歳	男女	-	3 2	4 9	3 7	4	1	2 2	1 2	5 3	2	-	-	1	2	6	2	-
90~94歳	男女	-	1 2	5 18	2 9	1	1	1 7	1	7 10	1	-	-	3 4	3 10	2	-	-
95歳以上	男女	1	1	2 19	1 4	-	1	3	1	8	1 3	1	-	-	2 12	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	289	1	91	3	12	5	1	7	3	8	30	-	-	6	4	2	36	15
0~4歳	320	-	74	-	3	10	5	6	8	12	12	3	1	2	4	5	59	6
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
45~49歳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50~54歳	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
55~59歳	12	-	5	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	9	-	4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
65~69歳	22	-	11	-	2	1	1	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	30	-	11	1	2	-	-	1	-	-	4	-	-	2	2	-	4	-
75~79歳	37	-	19	1	3	1	-	3	1	2	5	-	-	1	1	-	6	3
80~84歳	50	-	19	-	2	2	-	1	2	2	6	3	-	1	1	-	5	2
85~89歳	59	1	8	-	1	3	1	2	1	3	2	-	-	1	1	-	11	5
90~94歳	48	-	11	1	2	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3	8	3
95歳以上	105	-	21	-	1	3	2	-	3	4	4	-	-	1	-	-	25	2
不詳	11	-	8	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	15	1
不詳	44	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	3	3	12	16	2	5	9	4	22	10	-	4	6	12	9	-	6	
0~4歳	6	10	26	21	7	5	9	2	25	11	-	4	14	25	11	-	3	
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
50~54歳	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
55~59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	
60~64歳	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65~69歳	-	-	-	3	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
70~74歳	1	-	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
75~79歳	1	-	2	4	-	2	2	-	-	1	-	1	1	3	-	2	1	
80~84歳	-	-	3	1	-	-	1	1	6	2	2	-	1	1	1	3	1	
85~89歳	2	2	4	4	1	2	4	1	10	5	4	1	1	3	4	1	1	
90~94歳	3	3	13	6	3	2	1	3	7	8	3	-	-	3	4	2	-	
95歳以上	1	4	7	1	-	-	1	1	3	-	-	-	1	3	1	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-14) 南島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	345 420	2 1	105 78	1 1	16 3	4 3	4 5	7 6	7 4	4 7	31 15	- 7	4 4	2 4	1 1	1 1	42 102	9 12
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	6	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	10	-	8	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1	2
65~69歳	男女	32	-	12	-	2	-	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-	4	4
70~74歳	男女	34	-	14	1	1	2	2	-	-	1	5	-	1	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	31	1	13	-	1	-	1	1	1	2	6	1	-	1	-	-	2	5
80~84歳	男女	61	-	17	-	3	-	1	2	2	3	6	4	1	-	1	-	15	13
85~89歳	男女	67	-	21	1	4	2	2	3	3	1	6	2	1	1	3	1	10	20
90~94歳	男女	63	2	14	-	3	-	-	2	-	2	3	-	-	1	-	-	7	37
95歳以上	男女	29	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1	24
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-14) 南島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	5 3	4 9	22 73	24 23	4 2	10 4	7 14	2 5	42 31	11 2	-	3 2	6 5	19 55	17 15	- 1	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	2	-	1
70~74歳	男女	1	-	1	2	1	-	1	1	2	2	-	-	1	-	3	-	-
75~79歳	男女	-	-	2	4	-	3	1	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-
80~84歳	男女	3	1	8	6	-	3	2	2	5	2	-	-	1	2	4	5	-
85~89歳	男女	1	2	7	4	-	1	3	-	10	3	-	1	4	2	5	1	-
90~94歳	男女	1	5	29	6	2	3	2	2	10	1	-	1	-	9	3	-	-
95歳以上	男女	1	2	17	4	-	1	3	-	11	7	-	-	3	7	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-15) 平戸市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	258 302	1	75 54	4	10 6	5 6	3 2	5 3	4 3	7 6	12 10	- 3	- -	6 4	2 3	- 3	48 59	13 8
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	3 2	-	2 2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	9 1	-	4 1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
60~64歳	男女	10 1	-	5 1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	22 9	-	10 3	1	3	1	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	3	2
70~74歳	男女	27 12	-	8 1	1	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	1	6	3
75~79歳	男女	27 24	-	9 10	-	1	2	1	2	1	1	2	-	-	3	-	-	3	-
80~84歳	男女	54 40	1	16 11	-	2 1	2	2	1	1	2	2	1	-	2	-	-	10	5
85~89歳	男女	40 75	-	16 14	1	3 2	2 1	-	1	2	-	4 7	-	-	1	1	-	7	1
90~94歳	男女	50 80	-	4 8	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	14	1
95歳以上	男女	11 57	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-15) 平戸市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 1	14 7	16 36	14 28	- 3	2 12	12 13	3 4	13 21	8 2	-	5 5	7 8	9 31	9 4	3	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1
70~74歳	男女	-	2	1	2	1	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	-	3	2	2	-	1	2	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-
80~84歳	男女	1	2	3	4	-	1	4	1	2	3	-	4	1	3	2	1	-
85~89歳	男女	-	2	4	1	-	1	-	1	3	1	-	2	1	1	1	-	-
90~94歳	男女	1	4	9	12	3	5	3	1	5	2	-	1	3	5	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	2	1	-	2	1	1	1	1	-	-	1	2	2	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-16) 松浦市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	176 188	- 37 43	- 1	3 4	7 4	1 1	1 1	1 7	5 3	8 2	- 3	- 3	- 4	2 1	1 8	39 41	3 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
60~64歳	男女	4	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	10	-	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	21	-	5	1	-	-	-	2	2	2	-	-	1	-	-	6	1
75~79歳	男女	25	-	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	9	1
80~84歳	男女	23	-	4	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	5	-
85~89歳	男女	47	-	7	1	2	-	-	2	1	2	-	-	2	-	-	10	-
90~94歳	男女	29	-	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	7	1
95歳以上	男女	5	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	11	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-16) 松浦市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 3	14 8	17 28	13 14	2 -	4 1	7 13	3 1	10 14	5 -	- -	4 2	2 1	6 21	11 2	1 -	1 2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
65~69歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
75~79歳	男女	-	2	2	1	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1
80~84歳	男女	-	3	2	2	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	2	-	1
85~89歳	男女	1	2	6	4	-	-	4	1	5	3	-	-	1	1	1	-	-
90~94歳	男女	-	2	4	2	-	-	2	1	1	1	-	2	1	3	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	1	2	-	-	2	-	3	-	-	-	-	1	12	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-17) 佐々町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	66	-	22	-	3	1	2	2	1	1	8	-	2	1	-	7	1
0~4歳	男女	65	-	12	-	-	2	1	2	-	-	2	-	1	1	1	9	2
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	4	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	9	-	7	-	1	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	10	-	9	-	1	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	1
80~84歳	男女	12	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
85~89歳	男女	14	-	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1
90~94歳	男女	8	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-
95歳以上	男女	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-17) 佐々町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2	1	2	4	-	1	3	-	8	2	-	-	1	4	-	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
75~79歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
80~84歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
85~89歳	男女	1	-	-	4	1	1	2	-	5	2	-	-	-	1	-	-	-
90~94歳	男女	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	4	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	4	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	32	-	9	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	7	-
	男女	25	-	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	3	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
80~84歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	7	-	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
90~94歳	男女	11	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
95歳以上	男女	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1	2	3	3	-	-	3	1	4	-	-	-	2	4	-	-	-
	男女	-	1	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	1	2	3	-	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	男女	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	187 181	-	67 34	2	9 2	2 4	-	5 4	5 4	5 3	21 5	-	2	1 3	1	-	18 30	2 2
0~4歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
50~54歳	男女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	7	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	14	-	9	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
65~69歳	男女	17	-	7	-	1	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-
70~74歳	男女	13	-	7	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	22	-	13	1	1	-	-	2	2	4	-	-	1	-	-	-	3	-
80~84歳	男女	41	-	10	-	2	1	-	2	1	4	-	-	-	1	-	1	2	-
85~89歳	男女	36	-	8	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	7	1
90~94歳	男女	23	-	8	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-
95歳以上	男女	6	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 2	8 10	3 13	11 13	2 2	3 3	6 8	4 3	5 1	5 -	-	-	4 3	8 38	9 3	2 -	2 2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
70~74歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
75~79歳	男女	-	3	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
80~84歳	男女	-	1	1	3	4	1	2	2	1	1	3	-	2	1	2	-	-
85~89歳	男女	1	4	1	3	4	1	-	2	3	-	-	-	-	3	3	-	-
90~94歳	男女	-	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	1	2	13	-	-
95歳以上	男女	-	2	6	3	-	-	1	2	1	-	-	-	1	15	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-2) 長崎市保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	2,488 2,717	1 7	823 668	34 7	92 54	78 79	48 22	75 27	23 48	70 89	180 97	- 55	- 31	30 30	23 21	8 20	331 476	65 46
0~4歳	男女	3 5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	4 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	2 1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25~29歳	男女	2 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35~39歳	男女	8 4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	17 13	-	5 6	-	-	1	2 1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1
45~49歳	男女	31 12	-	3 8	-	2	1	-	-	1	-	2	3	-	-	1	-	2	-
50~54歳	男女	49 21	-	14 12	1	-	2	2	-	2	1	3	-	2	3	1	-	8	4
55~59歳	男女	68 35	-	25 17	1	1	4	2	1	-	5	5	-	2	2	1	-	7	4
60~64歳	男女	112 60	-	49 36	6	10	4	6	2	1	3	11	-	2	2	2	-	14	2
65~69歳	男女	220 97	-	104 58	5	10	12	7	10	1	10	25	-	4	6	2	-	20	5
70~74歳	男女	279 152	-	127 81	9	14	14	11	11	2	9	25	-	7	8	3	-	31	5
75~79歳	男女	326 187	-	134 79	3	16	13	4	11	4	14	36	-	2	4	3	-	38	15
80~84歳	男女	417 323	-	123 89	7	14	10	7	18	8	16	19	-	1	1	5	2	55	12
85~89歳	男女	511 583	-	155 136	3	17	13	4	12	6	15	39	-	3	5	2	2	70	11
90~94歳	男女	314 648	-	63 96	-	7	4	1	9	1	3	11	-	4	3	4	4	53	6
95歳以上	男女	122 570	1 3	19 47	-	2	10	2	-	7	3	4	-	2	5	5	6	28	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-2) 長崎市保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	40 32	62 64	123 260	135 201	7 23	56 50	72 121	43 47	216 180	39 5	1 4	41 19	49 64	69 255	73 76	10 7	39 19
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
40~44歳	男女	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
45~49歳	男女	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	8
50~54歳	男女	1	-	3	1	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	2	-	6
55~59歳	男女	-	2	2	5	1	2	2	2	3	2	-	4	1	-	3	-	3
60~64歳	男女	3	4	3	5	1	4	1	2	1	2	1	4	1	-	4	2	4
65~69歳	男女	1	6	5	9	2	6	3	1	14	3	-	8	4	-	7	2	2
70~74歳	男女	6	11	6	15	2	9	5	11	11	6	-	3	4	1	6	2	5
75~79歳	男女	3	7	10	21	2	8	11	8	25	5	-	5	2	1	13	1	1
80~84歳	男女	6	8	24	33	3	14	19	5	41	2	-	10	8	6	14	2	1
85~89歳	男女	11	9	28	24	1	7	16	7	57	9	-	3	13	22	15	2	1
90~94歳	男女	5	8	29	15	4	4	11	5	45	8	-	12	25	3	3	-	-
95歳以上	男女	3	4	14	4	2	1	3	1	18	2	-	1	4	5	5	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆内臓の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及び胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 1,612 1,673	2 4	497 422	23 1	51 28	51 58	16 15	47 24	17 22	30 52	123 63	- 37	- 18	15 13	21 18	4 15	207 265	55 35
0~4歳	男女	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	6 5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	11 6	-	3 4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
45~49歳	男女	18 5	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
50~54歳	男女	23 22	-	6 13	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	1	-	-	-	3 2
55~59歳	男女	42 23	-	15 19	1	-	1	1	2 2	1	-	4	1	3	3	1	-	6
60~64歳	男女	69 35	-	27 23	2	3	3	2	-	2	5	6	6	3	1	2	-	10
65~69歳	男女	124 56	-	59 38	4	2	10	3	4	2	18	4	8	-	2	2	-	13
70~74歳	男女	198 87	-	82 48	4	12	7	2	8	1	26	7	4	2	5	5	-	24
75~79歳	男女	211 144	-	85 61	4	7	9	4	5	3	20	9	6	1	3	4	2	20
80~84歳	男女	283 242	1	95 73	2	10	7	2	14	4	21	16	-	2	2	4	2	37
85~89歳	男女	285 327	1	67 67	3	9	6	-	5	5	17	9	-	1	1	6	1	42
90~94歳	男女	228 395	-	43 53	2	5	6	1	4	2	9	-	-	2	3	3	1	33
95歳以上	男女	96 321	-	13 19	-	2	1	-	2	2	10	1	-	-	4	7	-	13
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 17 16	31 43	76 140	116 122	10 17	44 27	59 77	24 22	109 114	36 5	-	3	20 17	32 37	71 165	75 37	5 2	26 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
25~29歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35~39歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40~44歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
45~49歳	男女	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
50~54歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
55~59歳	男女	-	1	2	4	1	4	-	1	-	-	-	4	-	-	3	1	3
60~64歳	男女	1	3	4	8	1	4	2	2	-	1	-	-	1	-	2	-	1
65~69歳	男女	1	2	3	6	1	3	2	5	2	1	-	1	-	-	5	1	2
70~74歳	男女	6 1	3 3	6 1	16 4	-	11	5 2	9 1	7	-	-	3 2	4 2	2 1	4 2	1	2 1
75~79歳	男女	1	1	6	16	3	6	7	2	9	4	-	3	5	1	13	-	2
80~84歳	男女	3	6	16	17	1	6	10	7	24	8	-	2	6	8	13	-	1
85~89歳	男女	1	7	17	27	2	5	18	4	25	7	-	2	9	18	10	1	-
90~94歳	男女	2 6	4 9	14 48	13 26	1 3	1	11 22	1 5	24 31	8	-	2 2	4 12	25 56	13 9	-	2
95歳以上	男女	1 1	1 10	7 41	5 17	2	1	4 14	1 3	12 39	1	-	4 7	17 85	6	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	520 563	1	176 145	5	22 13	17 12	6 5	9 9	8 9	7 16	48 17	- 13	- 10	9 3	4 4	8 14	65 91	12 5
0~4歳	男女	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	3 4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	7 6	-	1 3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	9 2	-	4 1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	12 6	-	2 2	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	3	1
60~64歳	男女	28 12	-	11 12	1	-	5 1	-	1	1	1	2	3	2	-	-	-	6	2
65~69歳	男女	37 21	-	19 11	1	1	1	1	1	2	3	8	2	1	1	1	1	3	-
70~74歳	男女	60 41	-	27 23	2	2	1	2 3	3	4 1	2	9 3	3	-	-	-	3	9 3	3
75~79歳	男女	52 51	-	28 19	-	3 3	3 2	2	3 2	1	3 2	7 2	2	2	2	1	-	2 5	1
80~84歳	男女	91 65	1	38 23	2	5	2	1	3	3	3	10 5	-	1	4	-	2	8 4	1
85~89歳	男女	116 110	-	25 28	-	7 2	2 4	1 1	1 1	2	3	6 5	-	1	2	1	3	17 23	3
90~94歳	男女	68 136	-	17 16	-	4 3	2	-	2	1	2	4 2	-	-	-	1 2	4	9 29	2
95歳以上	男女	31 105	-	4 5	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	6 24	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	9 8	9 12	22 50	30 35	3 5	11 9	16 20	6 13	44 36	12 2	1 1	14 3	17 6	11 47	17 7	1 2	8 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 1
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 1
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	1 1	1	-	2 1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2
70~74歳	男女	-	4 1	1	4	-	2	2	3	-	-	-	4	2	-	1	-	1
75~79歳	男女	-	3	1	2 2	1	1	1	2 1	1	1	-	-	1	1	5 3	2	1
80~84歳	男女	2	-	2 3	2 7	-	2 4	3	2	10 1	2	1	2 1	3 1	1	1	-	-
85~89歳	男女	5 2	2 1	5 11	4 8	-	2 1	2 4	2 6	17 6	6	-	6 1	4 9	2	-	1	
90~94歳	男女	1 1	4	6 19	5 11	1	2	5 8	4	13 19	2 2	-	1 3	2 10	3 1	-	-	
95歳以上	男女	2	3	6 15	5 5	-	2 1	3 4	-	9	-	1	-	3 1	5 26	1	-	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-6) 県南保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 1,066	5 1	296 221	6 1	39 12	17 23	9 12	23 14	15 17	19 32	95 30	- 18	- 9	11 8	8 6	3 8	127 237	35 23
0~4歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30~34歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
40~44歳	男女 6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
45~49歳	男女 9	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1
50~54歳	男女 17	-	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1
55~59歳	男女 31	-	12	-	-	-	2	2	1	3	3	-	-	-	-	-	3	3
60~64歳	男女 34	-	16	-	2	1	1	1	-	1	3	-	-	2	1	-	4	1
65~69歳	男女 73	-	33	-	5	5	3	1	2	1	8	-	-	-	-	-	4	4
70~74歳	男女 101	-	45	3	5	3	3	3	2	2	17	-	-	3	3	-	7	5
75~79歳	男女 98	1	41	1	6	1	1	4	3	2	16	3	-	2	1	-	14	3
80~84歳	男女 166	-	49	1	6	3	1	5	3	2	16	6	1	1	2	1	28	6
85~89歳	男女 185	2	45	-	6	1	1	3	5	5	12	-	1	4	2	1	31	9
90~94歳	男女 165	2	38	1	7	2	2	4	1	4	14	-	-	1	-	3	25	6
95歳以上	男女 56	-	7	-	1	2	1	1	2	4	4	1	2	-	-	2	7	2
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-6) 県南保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 11	15	18	51	57	8	19	26	8	87	28	1	8	18	39	41	3	13
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 -	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
45~49歳	男女 -	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
50~54歳	男女 -	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
55~59歳	男女 -	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	4	1	1
60~64歳	男女 -	1	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
65~69歳	男女 -	1	-	-	6	2	2	2	-	6	-	-	2	-	-	4	-	1
70~74歳	男女 3	1	-	4	5	2	-	2	1	5	3	-	-	1	-	5	-	2
75~79歳	男女 2	1	5	3	8	-	5	3	-	7	3	-	2	3	-	1	1	1
80~84歳	男女 4	3	14	13	10	1	4	5	7	11	5	-	1	2	4	6	1	1
85~89歳	男女 1	3	7	13	11	-	3	9	1	20	9	-	2	2	8	12	2	-
90~94歳	男女 1	5	10	60	13	5	4	11	3	24	4	-	1	9	16	5	-	-
95歳以上	男女 -	3	7	23	2	2	1	1	1	12	2	1	1	3	12	1	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-7) 県北保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	500 555	1	134 109	4	16 10	13 12	6	8	6	13	28	-	-	8	5	1	94	17
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25~29歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1
50~54歳	男女	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	16	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	2	1
60~64歳	男女	16	-	7	1	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	33	-	14	1	3	1	1	2	-	3	2	-	1	-	1	-	4	3
70~74歳	男女	57	-	20	1	1	1	1	3	1	4	9	-	1	-	1	-	12	4
75~79歳	男女	62	-	24	-	3	3	3	2	1	2	4	-	4	-	-	-	11	6
80~84歳	男女	89	1	23	-	2	1	2	1	3	2	3	1	1	2	1	1	15	14
85~89歳	男女	101	-	27	1	4	4	2	2	3	2	7	-	1	3	1	2	18	24
90~94歳	男女	87	-	8	1	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	24	29
95歳以上	男女	22	-	3	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	6	4	27
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-7) 県北保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	7	29	35	31	2	7	22	6	31	15	-	9	10	19	20	4	4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1
65~69歳	男女	-	2	2	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	1	1	1
70~74歳	男女	1	4	3	3	-	2	1	2	-	-	-	2	1	4	1	1	1
75~79歳	男女	-	5	3	3	1	2	2	-	4	1	-	2	1	1	1	-	1
80~84歳	男女	1	4	5	7	-	1	6	2	3	4	-	1	4	2	4	1	1
85~89歳	男女	2	4	10	5	-	4	4	2	13	6	-	2	3	3	2	-	-
90~94歳	男女	2	7	11	5	2	5	5	2	8	1	-	4	3	2	2	-	-
95歳以上	男女	-	1	3	3	-	2	3	2	5	1	-	-	1	5	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-8) 五島保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	305 365	-	92 79	5 2	10 11	6 7	4 2	4 4	4 9	11 6	24 13	- 7	- 4	6 1	1 2	1 2	42 66	14 17
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	5 2	-	2 2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	6 4	-	3 4	1 2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	17 5	-	7 3	1	-	-	-	-	-	1	4 1	1	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	29 8	-	14 3	-	2	2	2	-	1	2	1 1	1	-	2 1	-	-	1	1
70~74歳	男女	33 20	-	15 4	2	3	1	1	1	-	2 1	2 1	-	-	3	-	-	3	3
75~79歳	男女	36 28	-	17 11	-	2	3	-	-	3	4	7	-	2	-	-	-	6	2
80~84歳	男女	46 42	-	11 11	1	1	1	-	1	1	2	3	1	2	-	1	-	10	3
85~89歳	男女	58 87	-	14 18	-	1	3	2	1	1	2	2	2	-	-	-	-	10	4
90~94歳	男女	47 107	-	7 18	-	1	4	2	1	1	4	5	1	-	-	2	1	10	3
95歳以上	男女	23 60	-	1 4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	4
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-8) 五島保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	6 4	9 11	8 21	24 35	1 7	6 9	17 18	3 2	16 18	6 1	-	3 3	6 12	14 45	14 15	2	5 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
55~59歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1	1
65~69歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	2
70~74歳	男女	-	1	-	2 6	4	1	2	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-
75~79歳	男女	1 1	1	2	3 2	1	-	2	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-
80~84歳	男女	-	4 1	3	5 2	1	1	4	1	5	-	-	3	1	2	2	-	1
85~89歳	男女	1 1	2 5	3 6	5 10	-	2 5	3 5	-	1 1	2 1	-	-	5	2 10	3 5	1	-
90~94歳	男女	3 2	2	6	2 11	1	4	2 6	1	6 5	1	-	6	11	4	-	-	1
95歳以上	男女	1	2 1	6	3 4	-	-	3 4	-	2 6	1	-	1	6 23	2	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数1

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	219 206	-	76 39	2	10 2	3 6	1	6 4	6 4	5 4	23 6	-	2	2	1 3	2	-	25 31	2
0~4歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
50~54歳	男女	2 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	7 1	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	15 1	-	9	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	20 4	-	7	-	1	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	-	2	-
70~74歳	男女	16 9	-	8	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	25 14	-	15	1	1	-	-	3	2	1	5	-	-	1	1	-	-	3	-
80~84歳	男女	41 33	-	10	-	2	1	1	2	1	1	4	-	-	-	1	-	-	2	-
85~89歳	男女	43 38	-	12	-	1	1	-	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-	8	1
90~94歳	男女	34 52	-	9	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-
95歳以上	男女	9 50	-	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	8
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数2

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 2	10 11	6 13	14 15	2 2	3 3	9 10	5 4	9 2	5	-	-	4 5	8 42	9 3	2	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
70~74歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
75~79歳	男女	-	3	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
80~84歳	男女	-	1	1	3	4	1	2	1	1	3	-	-	2	1	2	-	-
85~89歳	男女	2 1	4 3	1	3 4	1	1	-	2 3	1	1	-	-	-	3 7	3	-	-
90~94歳	男女	-	3	3	4	-	-	4	1	4	-	-	-	1	2	2	-	-
95歳以上	男女	-	2	1	6	3	-	1	2	2	1	-	-	1	2	16	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	214 240	1	50 65	2	-	4	3 5	4	4	3	4	8	4	5	3	2	5	37 50	9
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1 4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	6 3	-	4 1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	6 1	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	6 11	-	1 4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	7 3	-	2 3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	22 13	-	6 7	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6 3	3 2
75~79歳	男女	17 14	-	3 3	1	-	1	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	4 3	-
80~84歳	男女	46 32	-	10 9	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	2	1	1	1	7 10	1 1
85~89歳	男女	49 47	-	7 13	-	-	1	2	1	1	1	2	1	3	-	-	1	3	13 8	2 1
90~94歳	男女	31 69	-	7 12	-	-	-	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	8 13	2 -
95歳以上	男女	18 42	1	1 9	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	2	11	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	5 2	8 9	11 21	9 23	2 1	5 5	2 17	3 3	23 12	1	1	3 2	11 4	12 25	8 9	-	4 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	3	-	1	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2
65~69歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	1 1	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-
75~79歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
80~84歳	男女	1	2 2	3 4	1 3	1	1	2	2 1	5	1	-	1	2 1	1 1	2 1	-	1
85~89歳	男女	3	2 1	5 5	3 3	1	1	1 3	1	6 5	-	-	1	6	1 3	2	-	-
90~94歳	男女	1	2 1	1 9	2 10	-	2 1	9	1	6 5	-	-	-	1	5 13	1	-	-
95歳以上	男女	1	4	1 3	2	-	1	1	1	3 2	-	-	-	1	4	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和2年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	242 245	-	62 53	2	8 1	4 12	4 3	5 5	7 5	3 4	11 7	- 2	- 2	2 1	1 1	1 1	30 40	7 3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
35~39歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2 3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	7 5	-	1 4	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
65~69歳	男女	19 9	-	8 6	-	-	1	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	27 12	-	10 3	-	2	2	2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	5	3
75~79歳	男女	27 19	-	10 9	1	3	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	4 5	-
80~84歳	男女	49 29	-	7 9	-	2	-	2	3	-	1	1	-	-	1	-	1	5 2	-
85~89歳	男女	63 50	-	18 7	1	-	2	-	1	5	-	3	-	-	1	1	-	9 12	2 2
90~94歳	男女	24 70	-	6 9	-	-	1	2	1	-	3	2	-	-	-	-	1	2 12	-
95歳以上	男女	12 46	-	1 3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 9	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和2年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	4 -	6 11	9 19	19 18	1 4	7 5	11 9	4 4	14 12	3 1	-	-	3 3	10 20	14 10	1 1	7 -
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30~34歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
70~74歳	男女	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	4	1	-
75~79歳	男女	1	5	2	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
80~84歳	男女	1	2	3	10	-	5	5	1	4	-	-	-	2	1	3	-	1
85~89歳	男女	1	3	7	4	-	2	3	2	6	2	-	-	-	2	-	-	1
90~94歳	男女	-	2	6	7	1	1	5	-	2	1	-	-	2	4	1	-	-
95歳以上	男女	-	1	6	1	1	1	2	1	2	-	-	-	2	8	4	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。