

第5表 (19-1) 県内死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及び胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 8,854 9,394	18 11	2,714 2,025	71 19	316 192	218 230	124 74	233 110	108 93	256 230	655 317	1 181	- 74	88 62	79 87	39 76	1,140 1,658	245 214
0~4歳	男女 9 19	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5~9歳	男女 3 5	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 7 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女 19 7	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女 21 9	- -	2 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 3	- -
30~34歳	男女 18 13	- -	2 4	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
35~39歳	男女 22 18	- -	1 6	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 1	2 -	1 -	- -	1 -	1 -
40~44歳	男女 36 22	- -	5 2	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	4 4	5 -	- -	- -	- -	8 1	6 -
45~49歳	男女 57 49	- -	13 28	- -	2 -	3 3	2 2	2 -	2 -	2 -	5 1	8 8	3 3	- -	1 -	- -	7 4	2 -
50~54歳	男女 136 75	- -	32 52	1 -	5 3	3 6	2 2	4 -	2 1	2 1	4 6	- 18	6 6	- -	3 1	- -	16 1	7 1
55~59歳	男女 195 88	- -	69 50	2 3	4 1	9 4	6 3	9 3	1 1	11 9	15 4	8 -	3 -	3 3	3 3	- -	22 7	9 -
60~64歳	男女 349 162	- -	152 94	4 2	21 9	18 6	9 4	11 4	4 2	19 3	27 10	19 19	11 -	6 4	8 2	- -	43 17	14 6
65~69歳	男女 686 287	- -	297 145	10 1	39 16	27 16	22 5	16 8	12 8	27 16	72 16	20 20	6 6	10 3	6 6	1 -	80 18	28 7
70~74歳	男女 1,178 484	2 -	506 210	16 2	55 12	41 16	22 11	38 11	19 7	57 33	131 37	- 21	10 -	22 8	13 4	4 1	113 37	41 8
75~79歳	男女 1,041 617	2 -	404 239	14 2	44 22	31 16	12 8	36 9	12 7	48 27	103 54	22 -	9 -	11 8	11 7	5 4	109 77	36 16
80~84歳	男女 1,457 1,100	3 -	483 287	15 -	60 20	39 30	28 14	49 17	21 13	36 38	114 48	9 -	7 -	14 11	14 12	5 8	184 146	27 35
85~89歳	男女 1,799 1,929	9 2	422 413	8 3	51 44	19 63	14 9	38 22	18 26	32 51	101 66	26 -	8 -	16 12	13 21	12 15	242 347	43 55
90~94歳	男女 1,309 2,424	1 6	244 330	1 4	26 41	17 43	5 11	22 27	15 19	18 32	63 54	1 10	4 -	6 6	6 16	9 23	219 550	20 56
95歳以上	男女 511 2,084	1 2	78 150	- 2	8 19	12 26	1 3	7 9	4 9	6 18	18 18	14 -	1 -	1 4	3 14	3 25	91 450	11 28
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (19-1) 県内死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
総数	男女 113 83	220 235	412 910	604 588	33 71	204 142	353 357	121 147	585 504	191 51	7 9	123 68	178 198	370 1,268	266 217	24 13	135 50
0~4歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1
20~24歳	男女 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 -	5 1
25~29歳	男女 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	11 2
30~34歳	男女 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	9 2
35~39歳	男女 -	- 1	- -	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	7 3
40~44歳	男女 1 -	1 -	- -	6 -	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	10 4
45~49歳	男女 1 -	1 -	1 -	5 -	1 -	4 -	- -	- -	1 -	- -	- -	6 1	2 -	- -	2 1	1 -	9 3
50~54歳	男女 3 -	3 -	3 -	12 3	4 1	6 -	2 2	1 1	3 1	1 -	1 -	19 3	- -	- -	7 1	1 -	9 2
55~59歳	男女 -	6 2	2 3	13 9	1 1	11 7	1 -	4 1	5 -	1 -	- -	6 -	3 -	- -	5 4	1 1	13 3
60~64歳	男女 5 -	13 3	4 5	14 6	1 4	11 2	1 -	5 2	11 3	4 -	1 -	10 2	4 2	1 -	16 4	3 1	12 5
65~69歳	男女 6 -	20 1	12 7	44 13	2 7	27 3	12 2	16 6	25 9	4 -	- -	21 7	10 7	2 -	18 12	2 1	13 1
70~74歳	男女 11 3	20 8	29 10	70 31	3 9	30 11	36 10	21 11	62 12	20 4	2 1	16 8	13 8	3 5	34 13	5 1	14 10
75~79歳	男女 7 8	29 22	19 19	69 31	3 9	20 8	44 14	11 13	62 24	27 5	2 -	14 8	22 15	7 5	40 23	3 1	4 4
80~84歳	男女 27 14	38 19	65 60	107 85	6 13	26 27	74 42	16 23	106 53	35 3	2 -	9 17	21 28	33 58	44 42	3 6	7 5
85~89歳	男女 23 17	46 59	102 178	122 131	7 9	35 31	76 89	28 36	163 113	51 18	- 4	17 12	57 42	102 177	41 38	1 1	8 2
90~94歳	男女 21 20	88 330	121 330	105 162	11 -	29 -	80 115	14 42	108 150	34 7	- 1	3 12	34 49	135 381	41 46	1 -	1 2
95歳以上	男女 8 21	10 50	53 297	34 113	- 6	6 22	27 82	5 12	40 137	14 14	1 -	- 3	12 46	87 642	14 28	1 -	- -
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-2) 長崎市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	2,634 2,826	6 4	846 638	22 7	113 56	66 71	31 28	82 27	32 26	77 73	200 100	- 67	29 -	27 14	27 33	10 23	343 523	70 64
0~4歳	男女	2 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	7 2	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	7 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
30~34歳	男女	4 4	- -	3 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35~39歳	男女	7 9	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -
40~44歳	男女	7 5	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	2 -
45~49歳	男女	16 18	- -	10 3	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	2 -	1 -
50~54歳	男女	47 25	- -	13 17	- -	3 1	3 2	- -	- -	1 -	- -	3 2	- -	6 2	- -	- -	- -	- -	1 -
55~59歳	男女	45 29	- -	18 13	1 -	- -	3 -	1 -	3 -	- -	- -	6 1	3 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	3 -
60~64歳	男女	107 60	- -	45 41	1 -	10 4	5 5	3 2	4 1	4 2	5 -	5 6	6 -	6 -	1 -	1 2	- -	17 -	6 -
65~69歳	男女	197 95	- -	78 45	4 -	9 7	12 4	2 -	3 3	3 -	8 -	19 4	5 -	3 -	2 -	2 -	1 -	23 10	10 3
70~74歳	男女	385 161	1 -	153 71	4 -	16 4	15 7	5 5	8 -	7 2	17 7	42 11	11 -	4 -	4 2	7 1	- -	37 13	9 3
75~79歳	男女	328 202	1 -	135 86	4 -	19 9	5 6	3 -	11 3	3 -	17 10	38 14	12 -	2 -	3 -	2 -	- -	35 24	9 6
80~84歳	男女	443 344	1 -	161 82	4 -	23 7	8 8	9 6	21 3	6 -	14 13	36 16	4 -	1 -	6 1	8 5	2 4	49 49	7 9
85~89歳	男女	513 343	2 -	138 125	4 -	20 9	5 20	3 3	14 6	5 10	10 18	32 20	7 -	5 -	7 4	4 9	3 5	77 101	11 15
90~94歳	男女	562 718	- 3	72 102	- 1	10 12	7 12	1 5	12 8	3 4	5 9	16 17	- 5	1 -	2 2	6 -	3 8	69 167	6 18
95歳以上	男女	155 597	1 1	26 36	1 -	2 3	5 -	1 -	5 3	3 -	1 5	3 5	5 -	1 -	1 -	2 5	1 6	26 153	7 9
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (19-2) 長崎市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	28 33	69 74	133 284	167 174	8 22	62 47	91 98	27 35	185 159	70 24	4 2	32 23	37 53	82 315	70 46	7 2	33 18
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	2 -
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
35~39歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2
40~44歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 2
45~49歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	1 -	1 -	4 3
50~54歳	男女	- -	1 -	- -	5 1	1 -	4 -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	5 1	- -	- -	4 -	1 -	2 2
55~59歳	男女	- -	1 -	1 -	5 4	1 -	4 -	- -	3 -	1 -	- -	- -	3 -	- -	- -	2 -	1 -	2 2
60~64歳	男女	2 -	5 -	1 -	6 4	3 -	5 -	- -	2 1	3 -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	4 -	- -	3 3
65~69歳	男女	2 -	5 1	2 4	18 5	1 2	11 2	4 1	1 -	11 2	2 -	- -	3 1	2 -	- -	6 -	- -	3 1
70~74歳	男女	4 1	8 3	14 3	16 12	1 3	8 5	7 3	5 3	23 3	10 2	2 1	4 2	3 2	1 -	8 4	2 -	6 1
75~79歳	男女	1 3	10 6	8 5	21 4	1 1	6 1	13 2	3 4	26 11	11 2	1 -	5 2	1 5	2 2	13 5	1 -	2 -
80~84歳	男女	4 5	8 4	20 25	25 27	1 5	6 11	18 10	2 5	40 22	13 -	- -	2 6	3 8	4 11	15 8	- 1	2 3
85~89歳	男女	7 10	15 19	36 45	27 37	3 2	6 9	17 26	6 8	47 36	15 9	- 1	4 6	13 12	19 41	5 5	1 -	- 2
90~94歳	男女	6 6	11 23	41 97	29 46	- 2	8 3	19 33	3 11	28 44	11 3	- -	4 17	10 17	31 98	10 15	- -	- -
95歳以上	男女	2 8	6 15	9 104	13 33	3 -	5 -	12 23	2 2	6 40	6 8	- -	1 7	3 -	26 162	2 7	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 1,623 1,756	5	508 378	13 2	47 37	47 39	25 15	42 30	19 15	61 37	141 67	- 35	- 15	17 13	15 23	6 8	219 312	53 40
0~4歳	男女 3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5~9歳	男女 1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 6 3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 4 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 6 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40~44歳	男女 9 8	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3
45~49歳	男女 11 5	-	2 3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2
50~54歳	男女 18 17	-	5 14	-	-	2	1	1	1	-	-	5	2	-	1	-	5	2
55~59歳	男女 29 11	-	14 6	1	1	2	1	1	-	4	3	2	1	1	-	-	3	1
60~64歳	男女 68 29	-	28 14	1	6	3	1	2	-	3	7	5	1	1	2	-	12	6
65~69歳	男女 140 52	-	55 23	3	7	6	7	4	-	5	17	3	1	1	1	-	21	5
70~74歳	男女 217 88	1	100 32	3	7	7	4	5	4	17	30	5	2	6	2	1	22	7
75~79歳	男女 200 117	1	76 50	3	6	9	2	9	3	8	21	1	3	2	4	-	23	9
80~84歳	男女 257 205	-	92 61	3	7	9	6	11	5	7	29	1	3	5	2	1	35	6
85~89歳	男女 324 342	2	71 78	-	9	4	4	6	1	10	16	-	1	1	2	1	40	10
90~94歳	男女 233 476	1	47 60	-	3	4	1	2	6	5	14	-	-	1	3	2	32	1
95歳以上	男女 90 394	-	15 32	-	4	2	1	1	1	2	4	6	-	-	3	1	19	4
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 28 17	38 41	73 181	100 129	7 16	25 32	67 79	23 31	84 79	28 5	-	4	30 15	35 33	72 233	59 41	3 3	26 8
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
35~39歳	男女 -	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
40~44歳	男女 1 -	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
50~54歳	男女 2 -	-	1	2	2	1	1	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女 -	-	-	2	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2
60~64歳	男女 3 -	2	3	1	1	-	-	1	2	1	-	3	-	1	-	6	1	2
65~69歳	男女 1 -	8	5	8	3	3	4	4	2	1	-	6	2	1	2	4	1	1
70~74歳	男女 3 1	1 3	8 2	16 7	3	8	8	4	2	2	1	5	3	2	1	6	2	1
75~79歳	男女 1 1	6 7	4 2	12 6	1	2	10	2	10	3	-	5	2	8	3	5	6	1
80~84歳	男女 7 6	7 2	8 12	17 19	1 3	2	14	1	11	7	7	3	5	4	4	9	2	2
85~89歳	男女 4 3	8 9	16 39	21 25	1 1	5	15	5	28	9	-	2	8	22	15	9	-	2
90~94歳	男女 3 3	5 12	18 74	14 39	3	3	10	4	13	4	-	1	2	7	11	8	-	1
95歳以上	男女 3 3	1 7	13 48	7 24	-	5	6	2	7	2	2	1	2	2	15	3	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-4) 西海市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	227 247	1	61 37	2	4	4	2	4	2	7	12	-	-	-	1	5	22	6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	8	-	6	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	14	-	10	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	2
70~74歳	男女	33	-	8	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	5	3
75~79歳	男女	24	-	11	1	-	1	-	2	1	2	2	1	-	1	1	-	3	-
80~84歳	男女	40	-	10	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	1	-	1	4	1
85~89歳	男女	52	1	10	1	1	-	-	1	3	2	3	-	-	-	-	2	3	1
90~94歳	男女	35	-	5	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	3	1	6	1
95歳以上	男女	11	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-4) 西海市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2	6	5	19	1	3	15	5	23	2	-	1	3	8	7	1	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	1	1	-	4	1	-	3	2	2	-	-	-	1	1	1	-	-
75~79歳	男女	-	1	1	2	-	1	1	1	1	1	-	-	3	1	1	-	1
80~84歳	男女	-	2	2	3	-	-	3	1	5	1	-	1	1	3	-	-	-
85~89歳	男女	1	-	-	3	-	-	3	1	8	-	1	2	2	1	1	-	-
90~94歳	男女	1	4	2	3	-	1	2	-	7	-	-	3	3	1	-	-	-
95歳以上	男女	-	3	6	5	-	-	5	1	10	-	-	3	10	1	-	-	-
不詳	男女	-	-	5	1	-	1	1	-	4	1	-	1	2	11	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-5) 長与町死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	196 169	-	53 35	1	10 4	1	3	3	1	4	15 7	-	1	2	3 2	1	31 26	7
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50~54歳	男女	4 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
55~59歳	男女	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
60~64歳	男女	9 1	-	2 1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
65~69歳	男女	12 6	-	5 5	-	2 1	-	2 1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
70~74歳	男女	15 8	-	6 3	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	2
75~79歳	男女	30 9	-	12 3	-	2	1	-	-	-	2	4 1	-	-	-	1	-	2 1	1
80~84歳	男女	26 14	-	8 4	-	-	1	-	-	1	-	3 1	-	-	-	1	-	4 2	1
85~89歳	男女	43 41	-	8 8	-	1 2	-	1 1	-	-	-	4 3	-	-	-	1	1	6 4	1
90~94歳	男女	38 35	-	9 5	-	3	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	5 8	-
95歳以上	男女	14 49	-	3 3	-	1 1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4 11	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-5) 長与町死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1	2	18	18	5	10	8	6	16	3	1	5	1	5	2	-	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	1	1	-	5	2	5	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
80~84歳	男女	-	-	3	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
85~89歳	男女	-	1	3	3	-	1	2	3	3	-	-	1	1	2	1	-	1
90~94歳	男女	-	-	5	5	1	1	5	2	5	2	-	-	1	9	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	3	8	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-6) 時津町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	159 111	-	64 29	4 1	5 2	4 3	1 -	3 3	2 2	4 4	23 4	- 3	1 1	4 1	1 1	1 -	18 20	4 3
0~4歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-
25~29歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2 1	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1 3	-	- 2	-	-	-	-	-	-	-	- 1	- 1	-	-	-	1 -	-	-
55~59歳	男女	7 1	-	2 1	-	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	-
60~64歳	男女	4 1	-	3 1	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	12 5	-	6 3	-	-	1 -	-	-	1 -	-	2 1	-	-	-	-	-	2 -	1 -
70~74歳	男女	26 5	-	13 3	-	-	1 -	-	3 -	-	2 1	5 -	-	-	1 1	-	-	-	-
75~79歳	男女	23 10	-	13 2	1 -	3 -	1 -	-	1 -	1 -	1 -	2 -	-	-	1 1	-	1 -	2 3	1 1
80~84歳	男女	24 15	-	9 4	1 -	1 -	1 -	-	1 -	1 -	1 -	4 -	-	1 1	1 -	-	-	3 2	1 -
85~89歳	男女	29 22	-	10 6	1 1	1 -	1 1	-	-	-	-	5 1	-	-	-	1 -	-	5 4	2 -
90~94歳	男女	16 20	-	5 5	-	-	2 1	-	-	-	-	2 -	-	-	1 -	-	-	2 6	- 1
95歳以上	男女	11 25	-	2 1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	-	2 5	- -
不詳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(19-6) 時津町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 1	1 -	7 11	10 6	-	3 -	7 6	3 1	7 7	1 -	-	2 1	2 2	7 14	1 2	-	5 1
0~4歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
25~29歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -
30~34歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	- -	-	-	1 -	-	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-
65~69歳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	- -	-	-	1 -	-	-	1 -	1 -	1 -	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1
75~79歳	男女	1 1	-	-	1 -	-	-	1 -	-	2 -	-	-	-	1 1	-	-	-	-
80~84歳	男女	- -	1 -	2 -	1 2	-	-	1 2	1 -	1 3	1 -	-	-	-	-	1 -	-	1 -
85~89歳	男女	1 -	-	2 4	2 2	-	1 -	1 2	-	2 -	-	-	-	-	4 3	-	-	1 -
90~94歳	男女	1 -	-	1 3	3 1	-	-	3 1	1 -	1 -	-	-	-	-	1 2	1 -	-	-
95歳以上	男女	- -	-	2 4	2 -	-	1 -	1 -	1 -	1 3	-	-	-	-	2 8	-	-	-
不詳	男女	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-7) 諫早市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 812 795	3	231 171	4	28 12	18 18	12 2	24 9	8 8	22 23	52 27	- 21	- 2	4 5	11 4	4 2	100 125	15 16
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30~34歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	6	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	7 3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	18 7	-	5 5	-	1 1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1
55~59歳	男女	19 9	-	5 6	-	1 1	-	-	-	1 2	2 1	1 1	-	-	-	-	3	2
60~64歳	男女	33 17	-	14 12	-	1 4	1	1	-	1	5	3	-	1	1	-	4	1
65~69歳	男女	59 32	-	25 18	1	6	2	1	1	1	4	4	-	1	1	-	8	2
70~74歳	男女	102 45	-	42 17	2	7	3	2	4	2	11	5	-	-	3	1	11	5
75~79歳	男女	76 47	-	20 11	-	1	2	-	3	-	3	7	1	2	2	1	1	1
80~84歳	男女	156 86	2	54 17	1	6	5	2	3	2	10	-	-	1	2	-	23	7
85~89歳	男女	171 172	1	33 35	-	2	6	2	3	3	10	5	-	1	3	2	18	36
90~94歳	男女	103 190	-	23 25	1	2	4	1	2	2	5	-	-	-	1	-	14	38
95歳以上	男女	52 183	-	6 16	-	1	3	-	1	2	1	2	-	-	-	-	5	28
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-7) 諫早市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
総数	男女 16 4	20 23	32 64	54 47	3 5	18 9	29 29	11 11	51 54	23 2	1	16 2	23 19	51 148	17 22	- 2	13 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
45~49歳	男女	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1
55~59歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
60~64歳	男女	-	2	1	1	-	1	1	2	-	2	-	1	-	1	-	1
65~69歳	男女	1	1	2	-	-	-	1	2	3	1	2	2	1	1	-	2
70~74歳	男女	2	2	2	9	3	4	2	2	3	3	3	1	1	2	-	1
75~79歳	男女	2	4	1	7	2	1	5	6	2	1	1	5	2	3	-	-
80~84歳	男女	3	5	11	11	6	1	5	3	8	5	1	3	6	3	2	-
85~89歳	男女	5	3	4	17	12	2	5	10	2	3	3	8	17	5	-	-
90~94歳	男女	1	5	16	8	11	-	4	7	9	4	-	5	18	2	-	-
95歳以上	男女	2	1	2	3	-	-	2	9	-	-	-	2	9	3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-8) 大村市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	489 513	1	142 117	5	24 11	7 13	4 5	7 7	7 6	16 13	36 8	- 13	- 7	3 3	5 2	2 3	48 81	6 7
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35~39歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	7 3	-	1 2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	7 4	-	2 2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	7 5	-	3 3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	12 12	-	2 8	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-
60~64歳	男女	20 12	-	8 7	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2	2
65~69歳	男女	40 14	-	19 8	1	2	-	-	2	1	1	8	3	-	-	-	-	3	-
70~74歳	男女	73 24	-	32 14	2	6	2	1	4	1	5	9	1	2	1	-	-	2	1
75~79歳	男女	53 32	-	21 10	1	1	1	-	1	1	2	8	1	-	-	1	-	2	8
80~84歳	男女	80 70	-	21 21	1	8	2	1	3	2	1	1	1	-	1	1	1	7	2
85~89歳	男女	87 121	1	16 21	1	1	4	2	-	2	2	3	1	-	1	1	-	18	2
90~94歳	男女	73 114	-	13 13	-	3	1	-	-	1	3	2	-	2	1	-	1	9	1
95歳以上	男女	26 97	-	4 7	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-8) 大村市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	8 4	8 10	19 49	40 20	2	14 8	24 10	6 8	20 21	3 6	- 1	11 6	7 6	41 97	14 12	3	9 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
45~49歳	男女	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
60~64歳	男女	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
65~69歳	男女	2	-	1	5	1	2	2	1	2	-	-	3	1	-	-	-	1
70~74歳	男女	-	-	1	2	1	2	1	1	4	-	-	1	-	1	4	2	1
75~79歳	男女	-	1	4	6	-	-	6	-	1	2	-	-	1	-	4	-	2
80~84歳	男女	2	2	5	7	-	4	2	2	3	-	-	1	1	8	1	-	-
85~89歳	男女	2	3	7	6	-	2	3	1	2	2	2	2	3	12	2	-	-
90~94歳	男女	1	1	5	9	-	3	6	1	2	8	2	1	2	12	2	-	-
95歳以上	男女	-	5	12	1	-	-	1	1	5	-	-	-	-	7	2	1	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	58	-	14	-	1	1	-	1	-	4	-	-	1	2	-	10	2
	男女	44	-	7	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	8	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
65~69歳	男女	7	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
70~74歳	男女	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男女	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	5	-	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
85~89歳	男女	9	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	男女	10	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
90~94歳	男女	19	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	男女	12	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
95歳以上	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	-	4	2	4	-	1	4	3	2	5	-	-	1	2	5	-	1
	男女	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男女	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	2	3	3	-	1	3	-	1	2	-	-	1	1	3	-	-
	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-10) 川棚町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	82 94	- 2	27 24	1 1	7 4	4 1	- 2	2 2	1 1	2 2	4 4	- 3	- -	- -	- 1	1 3	10 22	3 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	5 1	-	2 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	5 2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	4 4	-	3 2	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	15 5	-	7 3	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
75~79歳	男女	9 9	-	4 4	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1
80~84歳	男女	16 11	-	4 4	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	2
85~89歳	男女	12 17	-	4 6	-	2 2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
90~94歳	男女	12 19	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	9
95歳以上	男女	2 25	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-10) 川棚町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1 1	2 2	4 13	5 9	2 2	3 3	2 4	2 2	4 2	3 1	- 1	- -	- 1	4 6	2 7	1 1	1 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70~74歳	男女	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-
80~84歳	男女	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
85~89歳	男女	-	-	2 2	1 1	-	1	-	-	1 1	1	-	-	-	1	-	-	-
90~94歳	男女	-	1	4	3	1	-	2 2	-	1 1	1	-	-	-	2	1	-	-
95歳以上	男女	1	-	7	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	84	-	22	1	3	2	-	2	2	2	7	-	-	-	1	1	14	4
男女	91	1	28	-	5	4	2	-	2	3	3	1	-	2	-	-	15	1
0~4歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	6	-	3	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	12	-	5	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	2
75~79歳	12	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2
80~84歳	10	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	1
85~89歳	23	-	3	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	5	-
90~94歳	10	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
95歳以上	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	1	3	3	5	1	1	5	1	5	3	-	-	3	1	2	1	3	
男女	6	7	5	1	1	3	2	7	1	1	-	1	3	5	1	1	3	
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
55~59歳	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65~69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70~74歳	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
75~79歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
80~84歳	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
85~89歳	-	2	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	
90~94歳	-	3	5	2	-	-	2	-	5	-	-	-	-	4	2	1	-	
95歳以上	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-12) 島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	308 341	-	91 64	2 1	7 9	8 9	5 2	8 1	4	7 11	23 7	-	5 3	2 1	2 4	1	37 73	8 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	4 2	-	2 1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
55~59歳	男女	6 1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
60~64歳	男女	10 6	-	3 3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
65~69歳	男女	23 10	-	9 3	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	5	2
70~74歳	男女	32 15	-	12 6	-	1	-	1	1	-	1	5	-	1	1	-	-	2	2
75~79歳	男女	38 18	-	15 3	-	2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	-	-	1	-
80~84歳	男女	42 35	-	17 6	1	3	1	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	4	7
85~89歳	男女	68 69	-	14 17	-	2	1	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	9	15
90~94歳	男女	52 92	-	13 12	-	2	3	1	1	1	2	7	1	-	-	-	-	6	29
95歳以上	男女	23 89	-	3 6	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	8	19
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-12) 島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 2	5 5	13 53	28 11	- 2	11 2	17 7	6 9	29 27	2 1	-	5 1	5 8	6 25	14 6	- 1	3 3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1
65~69歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-
70~74歳	男女	-	-	1	3	1	2	1	1	1	-	2	1	2	1	1	1	1
75~79歳	男女	-	1	-	4	-	2	2	-	4	-	-	-	-	2	1	-	-
80~84歳	男女	1	2	2	4	-	2	2	3	2	-	-	-	-	2	-	-	1
85~89歳	男女	-	1	4	7	-	-	7	3	11	-	2	-	2	2	3	-	-
90~94歳	男女	1	1	2	3	-	-	3	1	3	1	-	1	3	10	2	-	-
95歳以上	男女	1	1	5	3	-	1	2	1	4	1	-	3	1	12	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号		総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	331 383	1	84 81	5	9	10	6	8	3	7	13	-	4	5	-	2	35	11
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	10 1	-	2 1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
55~59歳	男女	10 3	-	3 2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
60~64歳	男女	8 4	-	3 3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
65~69歳	男女	27 9	-	8 6	-	1	1	-	1	1	1	2	2	1	2	1	-	2	-
70~74歳	男女	38 21	-	22 11	2	2	1	4	2	-	2	2	2	1	2	1	1	3	1
75~79歳	男女	30 23	-	13 11	1	3	3	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	1	-
80~84歳	男女	65 30	-	13 12	1	1	2	2	1	1	1	2	1	-	-	1	-	7	3
85~89歳	男女	72 83	1	12 14	-	1	2	3	1	-	1	4	-	1	-	-	-	7	3
90~94歳	男女	52 109	-	7 12	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	1	-	1	7	3
95歳以上	男女	17 97	-	1 8	-	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	1	4	3	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	7 4	3	9 37	28 26	1 3	8 5	17 17	3 6	29 26	9 1	1	6 1	13 11	17 49	11 10	1 2	6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	1	-	1
70~74歳	男女	1	-	1	2	-	2	-	-	4	1	-	-	1	-	1	-	-
75~79歳	男女	-	-	1	3	-	1	2	2	1	1	-	1	1	-	2	1	-
80~84歳	男女	3	1	1	8	-	1	7	-	7	1	-	-	3	3	3	-	-
85~89歳	男女	-	-	4	6	1	3	2	-	6	4	-	-	4	5	2	-	1
90~94歳	男女	1	2	5	9	1	3	5	2	6	2	-	1	2	5	3	1	-
95歳以上	男女	2	1	20	7	-	1	6	3	7	13	-	-	3	9	1	-	-
不詳	男女	1	-	10	7	2	1	4	-	4	1	-	6	3	2	1	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-14) 南島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	355 413	-	104 92	2	12 14	11 13	7 3	8 8	4 6	5 10	20 11	-	4 3	2	2 1	-	1	50 79	8 9
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	5 2	-	2 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	9 7	-	2 6	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	10 5	-	6 1	-	1	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	20 10	-	11 7	-	2 1	2	2	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	2	1
70~74歳	男女	42 14	-	17 9	-	1 1	1	2 1	3 3	1	1	3 2	-	1	1	-	-	-	3 1	2
75~79歳	男女	37 20	-	13 7	-	1 1	3 1	-	2 1	1	1	2 1	-	-	-	1	-	-	6 1	2 1
80~84歳	男女	58 42	-	16 10	-	1 2	1	2	-	2	2	4 3	-	-	-	-	-	-	7 4	2
85~89歳	男女	83 97	-	19 25	1	3 5	2 5	-	1 1	3	2	2 1	4	-	-	1	-	-	9 17	- 1
90~94歳	男女	68 120	1	14 22	1	1 4	1 4	-	1 2	1	3	6 4	-	1	-	1	1	-	18 30	1 4
95歳以上	男女	18 92	-	3 3	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 25	- 1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-14) 南島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1 4	5 8	30 50	15 16	1 2	6 4	8 9	- 5	34 27	11	-	1 3	7 13	16 63	10 11	1	4 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-
70~74歳	男女	-	-	1	3	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-	4	1	1
75~79歳	男女	-	1	2	1	1	-	-	1	4	1	-	1	1	1	1	2	-
80~84歳	男女	1	-	4	4	1	2	2	-	6	1	-	1	1	4	5	1	-
85~89歳	男女	-	1	3	3	1	3	1	-	10	6	-	-	3	6	5	-	1
90~94歳	男女	-	2	11	3	1	2	1	2	8	2	-	1	2	11	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	4	6	-	3	3	1	4	1	-	2	2	3	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-15) 平戸市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	262 285	-	86 48	1	12 3	8 7	7 1	3 2	4	7 6	17 9	-	5 1	5 2	1 3	2 3	36 61	7 11
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	7 3	-	2 1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	16 3	-	6 3	-	-	2	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	2	-
65~69歳	男女	29 3	-	9	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	1	-	-	4	2
70~74歳	男女	42 13	-	19 4	-	3	3	1	1	2	1	3	-	2	-	-	-	3	1
75~79歳	男女	28 21	-	14 7	1	2	-	2	1	-	2	3	-	1	-	-	-	5	1
80~84歳	男女	33 34	-	13 8	-	4	1	1	-	-	2	2	1	-	-	1	-	3	3
85~89歳	男女	53 78	-	15 15	-	2	1	4	-	1	1	6	-	2	1	1	1	11	2
90~94歳	男女	38 61	-	6 4	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	17	1
95歳以上	男女	13 66	-	1 4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	12	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-15) 平戸市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1 2	10 11	15 31	15 22	1 2	7 1	7 19	7 4	16 16	9 1	-	4 4	9 2	10 45	9 8	1	6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
65~69歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1	1	-	1	-	2
70~74歳	男女	-	1	-	5 1	-	2	3 1	-	4	2	-	2	-	-	1	-	-
75~79歳	男女	1	1	2	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	2	1	-	-
80~84歳	男女	-	2	1	2 3	1	1	2	2	-	3	-	-	2	1	2	-	-
85~89歳	男女	1	2 3	6 7	2 7	1	1	1 6	1	6 6	1	-	1	1	3 9	1	-	-
90~94歳	男女	-	1 3	6 1	1 5	-	-	1 5	- 3	5 5	2	-	1	1	3 8	1	-	-
95歳以上	男女	-	1	11	1 6	1	-	1 5	-	2	1	-	1	3 27	1	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-16) 松浦市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	196	-	50	1	4	5	4	5	-	5	12	-	-	1	1	1	31	6
0~4歳	167	-	32	-	4	2	1	1	2	2	9	1	1	2	-	3	31	3
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
55~59歳	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	8	-	6	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	18	-	6	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	2
70~74歳	17	-	9	-	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-
75~79歳	27	-	10	1	2	1	1	-	-	1	3	-	-	1	1	1	2	2
80~84歳	35	-	7	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	6	2
85~89歳	40	-	8	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	6	-
90~94歳	31	-	6	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	7	1
95歳以上	9	-	3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	10	2
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-16) 松浦市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	3	11	8	19	3	7	9	1	22	3	-	2	4	9	10	4	4	
0~4歳	2	4	20	7	-	-	7	-	11	1	-	3	6	35	6	-	-	
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
50~54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
55~59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
60~64歳	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
65~69歳	-	2	-	3	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	
70~74歳	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
75~79歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
80~84歳	1	2	1	7	3	-	4	-	5	-	-	1	-	2	1	1	-	
85~89歳	1	3	1	3	-	1	2	1	6	2	1	-	1	1	3	2	-	
90~94歳	1	1	5	2	-	-	2	-	5	1	1	-	1	4	2	-	-	
95歳以上	-	2	6	1	-	1	2	-	5	-	-	-	-	1	20	2	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-17) 佐々町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	68 93	-	19 30	1	2	2	1	2	-	2	3	-	1	-	-	-	11	4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1 2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	5 2	-	2 2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	1 4	-	1 3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	4 2	-	3 1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
70~74歳	男女	11 8	-	2 6	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
75~79歳	男女	1 8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	15 8	-	8 2	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1
85~89歳	男女	11 12	-	3 5	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1
90~94歳	男女	10 15	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
95歳以上	男女	7 30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-17) 佐々町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1	2	6 7	2 8	2	1	1 6	1 4	2 2	2	-	-	2 1	5 18	3 3	-	2 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
75~79歳	男女	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	1	1	1	-	-	1 2	-	1	-	-	-	1	1	-	-
85~89歳	男女	-	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
90~94歳	男女	1	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	3	3	1	-	1
95歳以上	男女	-	2	3 5	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-	13	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	28 32	-	11 10	-	3 2	2 2	1 -	-	1 1	1 -	1 2	-	-	-	-	-	6 4	2 2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	3 1	-	2 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
70~74歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	4 2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
80~84歳	男女	2 6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 1	1
85~89歳	男女	10 4	-	6 1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
90~94歳	男女	4 9	-	1 5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
95歳以上	男女	- 8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	-	1	3	3	-	-	3	-	1	1	-	1	1	4	-	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
85~89歳	男女	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	174	-	57	1	4	2	8	5	5	16	-	-	2	2	-	24	4
	男女	192	-	44	1	4	5	2	2	1	3	2	1	3	1	1	22	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	7	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	4	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	15	-	9	1	1	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	18	-	10	1	1	-	1	1	3	2	1	-	1	-	-	2	1
75~79歳	男女	24	-	7	1	1	-	2	-	1	3	1	-	-	1	-	4	1
80~84歳	男女	31	-	9	-	-	2	2	1	1	2	-	1	1	1	1	6	-
85~89歳	男女	40	-	10	1	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	-	5	1
90~94歳	男女	27	-	5	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-
95歳以上	男女	6	-	2	-	2	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	6	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	-	13	2	10	1	2	7	4	4	3	-	1	6	8	-	-	1
	男女	1	11	9	16	-	6	10	3	1	-	-	2	10	28	6	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
70~74歳	男女	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	5	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-
85~89歳	男女	-	2	1	3	-	-	3	1	3	1	-	-	4	3	2	-	-
90~94歳	男女	-	2	1	1	-	1	6	1	-	-	-	-	2	14	1	-	-
95歳以上	男女	-	3	6	2	-	1	1	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-1) 県内死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 8,854 9,394	18 11	2,714 2,025	71 19	316 192	218 230	124 74	233 110	108 93	256 230	655 317	1 181	- 74	88 62	79 87	39 76	1,140 1,658	245 214
0~4歳	男女 9 19	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5~9歳	男女 3 5	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 7 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女 19 7	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -
25~29歳	男女 21 9	- -	2 2	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	- -
30~34歳	男女 18 13	- -	2 4	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
35~39歳	男女 22 18	- -	1 6	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	2 -	1 -	- -	1 -	1 -
40~44歳	男女 36 22	- -	5 2	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 2	4 4	5 5	- -	- -	- -	8 1	6 -
45~49歳	男女 57 49	- -	13 28	- -	2 -	3 3	2 2	2 -	2 -	2 -	5 1	8 8	3 3	- -	1 -	- -	7 4	2 -
50~54歳	男女 136 75	- -	32 52	1 -	5 3	3 6	2 2	4 1	2 1	2 1	4 6	- 18	6 6	- -	3 1	- -	16 1	7 1
55~59歳	男女 195 88	- -	69 50	2 3	4 1	9 4	6 3	9 3	1 1	11 9	15 4	8 8	3 3	3 3	3 3	- -	22 7	9 -
60~64歳	男女 349 162	- -	152 94	4 2	21 9	18 6	9 4	11 4	4 2	19 3	27 10	19 19	11 11	6 4	8 2	- -	43 17	14 6
65~69歳	男女 686 287	- -	297 145	10 1	39 16	27 16	22 5	16 8	12 8	27 16	72 16	20 20	6 6	10 3	6 6	1 -	80 18	28 7
70~74歳	男女 1,178 484	2 -	506 210	16 2	55 12	41 16	22 11	38 11	19 7	57 33	131 37	- 21	10 10	22 8	13 4	4 1	113 37	41 8
75~79歳	男女 1,041 617	2 -	404 239	14 2	44 22	31 16	12 8	36 9	12 7	48 27	103 54	22 -	9 -	11 8	11 7	5 4	109 77	36 16
80~84歳	男女 1,457 1,100	3 -	483 287	15 -	60 20	39 30	28 14	49 17	21 13	36 38	114 48	9 -	7 -	14 11	14 12	5 8	184 146	27 35
85~89歳	男女 1,799 1,929	9 2	422 413	8 3	51 44	19 63	14 9	38 22	18 26	32 51	101 66	26 -	8 -	16 12	13 21	12 15	242 347	43 55
90~94歳	男女 1,309 2,424	1 6	244 330	1 4	26 41	17 43	5 11	22 27	15 19	18 32	63 54	1 10	4 -	6 6	6 16	9 23	219 550	20 56
95歳以上	男女 511 2,084	1 2	78 150	- 2	8 19	12 26	1 3	7 9	4 9	6 18	18 18	14 -	1 -	1 4	3 14	3 25	91 450	11 28
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-1) 県内死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
総数	男女 113 83	220 235	412 910	604 588	33 71	204 142	353 357	121 147	585 504	191 51	7 9	123 68	178 198	370 1,268	266 217	24 13	135 50
0~4歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 1
20~24歳	男女 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	2 -	5 1
25~29歳	男女 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	11 2
30~34歳	男女 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	9 2
35~39歳	男女 -	- -	- -	1 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	7 3
40~44歳	男女 1 -	1 -	- -	6 -	3 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	10 4
45~49歳	男女 1 -	1 -	1 -	5 -	1 -	4 -	- -	- -	- -	1 -	- -	6 1	2 -	- -	2 1	1 -	9 3
50~54歳	男女 3 -	3 -	3 -	12 3	4 1	6 -	2 2	1 1	3 1	1 -	1 -	19 3	- -	- -	7 1	1 -	9 2
55~59歳	男女 -	6 2	2 3	13 9	1 1	11 7	1 -	4 1	5 -	1 -	- -	6 -	3 -	- -	5 4	1 1	13 3
60~64歳	男女 5 -	13 3	4 5	14 6	1 4	11 2	1 -	5 2	11 3	4 -	1 -	10 2	4 2	1 -	16 4	3 1	12 5
65~69歳	男女 6 -	20 1	12 7	44 13	2 7	27 3	12 2	16 6	25 9	4 -	- -	21 7	10 7	2 -	18 12	2 1	13 1
70~74歳	男女 11 3	20 8	29 10	70 31	3 9	30 11	36 10	21 11	62 12	20 4	2 1	16 8	13 8	3 5	34 13	5 1	14 10
75~79歳	男女 7 8	29 22	19 19	69 31	3 9	20 8	44 14	11 13	62 24	27 5	2 -	14 8	22 15	7 5	40 23	3 1	4 4
80~84歳	男女 27 14	38 19	65 60	107 85	6 13	26 27	74 42	16 23	106 53	35 3	2 -	9 17	21 28	33 58	44 42	3 6	7 5
85~89歳	男女 23 17	46 59	102 178	122 131	7 9	35 31	76 89	28 36	163 113	51 18	- 4	17 12	57 42	102 177	41 38	1 1	8 2
90~94歳	男女 21 20	88 330	121 330	105 162	11 -	29 29	80 115	14 42	108 150	34 7	- 1	3 12	34 49	135 381	41 46	1 -	1 2
95歳以上	男女 8 21	10 50	53 297	34 113	- 6	6 22	27 82	5 12	40 137	14 14	1 -	- 3	12 46	87 642	14 28	1 -	- -
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-2) 長崎市保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	2,634 2,826	6 4	846 638	22 7	113 56	66 71	31 28	82 27	32 26	77 73	200 100	- 67	29	27 14	27 33	10 23	343 523	70 64
0~4歳	男女	2 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	7 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30~34歳	男女	4 4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	7 9	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
40~44歳	男女	7 5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	2
45~49歳	男女	16 18	-	10	-	-	1	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	2	1
50~54歳	男女	47 25	-	13 17	-	3 1	3 2	-	-	1	-	3 2	-	2	-	-	-	1	-
55~59歳	男女	45 29	-	18 13	1 1	-	3 1	1 1	3 -	-	-	6 1	3	-	1	1	-	3 3	2
60~64歳	男女	107 60	-	45 41	1 1	10 4	5 5	3 2	4 1	4 2	5	5 6	6	6	1	1	2	17	6
65~69歳	男女	197 95	-	78 45	4 1	9 7	12 4	2 1	3 3	3	8	19 4	5	3	2	2	1	23 10	10 3
70~74歳	男女	385 161	1	153 71	4 1	16 4	15 7	5 5	8 -	7 2	17 7	42 11	11	4	4 2	7 1	-	37 13	9 3
75~79歳	男女	328 202	1	135 86	4 1	19 9	5 6	3 3	11 3	3	17 10	38 14	12	2	3	2	-	35 24	9 6
80~84歳	男女	443 344	1	161 82	4	23 7	8	9 6	21 3	6	14 13	36 16	4	1	6	8 5	2 4	49 49	7 9
85~89歳	男女	513 343	2	138 125	4	20 9	5 20	3 3	14 6	5 10	10 18	32 20	7	5	7 4	4 9	3 5	77 101	11 15
90~94歳	男女	562 718	-	72 102	-	10 12	7 12	1 5	12 8	3 4	5 9	16 17	-	1	2	6	3 8	69 167	6 18
95歳以上	男女	155 597	1 1	26 36	1	2 3	2 5	1	5 3	3	1 5	3 5	5	1	1	2 5	1 6	26 153	7 9
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-2) 長崎市保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	28 33	69 74	133 284	167 174	8 22	62 47	91 98	27 35	185 159	70 24	4 2	32 23	37 53	82 315	70 46	7 2	33 18
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
45~49歳	男女	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	4
50~54歳	男女	-	1	-	5 1	1	4 1	1	1	1	1	1	5 1	-	4	1	2	2
55~59歳	男女	-	1	1	5 4	1	4 4	-	3	1	-	-	3	-	2	1	2	2
60~64歳	男女	2	5	1	6 4	3	5 1	-	2 1	3	1	-	2	1	4	-	-	3
65~69歳	男女	2	5 1	2 4	18 5	1 2	11 2	4 1	1 2	11 2	2	-	3 1	2	6	-	-	3
70~74歳	男女	4 1	8 3	14 3	16 12	1 3	8 5	7 3	5 3	23 3	10 2	2 1	4 2	3 2	1	8 4	2	6 1
75~79歳	男女	1 3	10 6	8 5	21 4	1 1	6 1	13 2	3 4	26 11	11 2	1	5 2	1 5	2 2	13 5	1	2 -
80~84歳	男女	4 5	8 4	20 25	25 27	1 5	6 11	18 10	2 5	40 22	13	-	2 6	3 8	4 11	15 8	-	2 3
85~89歳	男女	7 10	15 19	36 45	27 37	3 2	6 9	17 26	6 8	47 36	15 9	-	4 6	13 12	19 41	5 5	1	-
90~94歳	男女	6 6	11 23	41 97	29 46	-	8 8	19 33	3 11	28 44	11 3	-	4 17	10 17	31 98	10 15	-	-
95歳以上	男女	2 8	6 15	9 104	13 33	3	5	12 23	2 6	40 8	6 8	-	1	3 7	26 162	2 7	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数1

令和3年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	1,623 1,756	5	508 378	13 2	47 37	47 39	25 15	42 30	19 15	61 37	141 67	- 35	- 15	17 13	15 23	6 8	219 312	53 40
0~4歳	男女	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5~9歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	6 3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	4 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	6 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40~44歳	男女	9 8	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3
45~49歳	男女	11 5	-	2 3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2
50~54歳	男女	18 17	-	5 14	-	-	2	1	1	1	-	-	5	2	-	1	-	5	2
55~59歳	男女	29 11	-	14 6	1	1	2	1	1	-	4	3	2	1	1	-	-	3	1
60~64歳	男女	68 29	-	28 14	1	6	3	1	2	-	3	7	5	1	1	2	-	12	6
65~69歳	男女	140 52	-	55 23	3	7	6	7	4	2	5	17	3	1	1	1	-	21	5
70~74歳	男女	217 88	1	100 32	3	7	7	4	5	4	17	30	5	2	6	2	1	22	7
75~79歳	男女	200 117	1	76 50	3	6	9	2	3	3	8	21	1	3	2	4	-	23	9
80~84歳	男女	257 205	-	92 61	3	7	9	6	11	5	7	29	1	3	5	2	1	35	6
85~89歳	男女	324 342	2	71 78	-	9	4	4	6	1	10	16	6	1	2	5	1	40	10
90~94歳	男女	233 476	1	47 60	-	3	4	1	2	6	5	14	-	-	1	3	2	32	1
95歳以上	男女	90 394	-	15 32	-	4	2	1	1	1	2	4	6	2	-	3	1	19	4
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数2

令和3年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	28 17	38 41	73 181	100 129	7 16	25 32	67 79	23 31	84 79	28 5	- 4	30 15	35 33	72 233	59 41	3 3	26 8
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
40~44歳	男女	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	2	-	1	2	2	1	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	2
55~59歳	男女	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2
60~64歳	男女	3	2	3	1	1	-	-	1	2	1	3	1	1	-	6	1	2
65~69歳	男女	1	8	5	8	3	3	4	4	2	1	-	6	2	1	2	1	1
70~74歳	男女	3 1	1 3	8 2	16 7	3	8 4	8	4 2	9 2	1	-	5 3	3 2	1 1	6 2	-	1 1
75~79歳	男女	1 1	6 7	4 2	12 6	-	2 2	10 3	2 1	10 2	3	-	5 2	8 3	3	5 6	-	1 1
80~84歳	男女	7 6	7 2	8 12	17 19	1 3	2 5	14 11	1 6	11 7	7	-	3 5	4 3	4 12	9 5	2 1	2 1
85~89歳	男女	4 3	8 9	16 39	21 25	1 1	5 5	15 19	5 12	28 13	9 3	-	2 6	8 6	22 20	15 9	-	2 -
90~94歳	男女	3 3	5 12	18 74	14 39	3 3	3 3	10 26	4 7	13 25	4	1	2	7 9	26 83	11 8	-	1 1
95歳以上	男女	3 3	1 7	13 48	7 24	-	5	6 19	2 3	7 28	2 1	-	2	2	15 117	3 5	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	582 527	1	178 101	7	19	9	6	10	5	15	50	-	-	6	5	7	71	17
0~4歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
55~59歳	男女	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2
60~64歳	男女	16	-	3	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	2
65~69歳	男女	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	21	-	11	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-
75~79歳	男女	38	-	21	1	2	3	3	1	1	1	4	-	1	1	-	-	4	2
80~84歳	男女	18	-	10	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	1
85~89歳	男女	74	-	27	1	2	-	-	4	1	3	8	-	1	1	-	1	8	5
90~94歳	男女	23	-	8	-	2	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	1	1	2
95歳以上	男女	77	-	36	2	5	2	-	2	2	3	3	1	1	1	2	1	5	2
不詳	男女	47	-	13	1	2	1	1	1	2	3	3	-	1	1	1	1	6	1
総数	男女	124	1	28	2	3	1	1	1	2	4	12	5	-	-	1	3	14	4
0~4歳	男女	121	-	23	1	1	1	1	2	-	-	5	1	-	-	1	4	14	-
5~9歳	男女	89	-	19	1	4	-	-	1	3	2	1	-	-	2	-	1	13	1
10~14歳	男女	140	-	18	1	2	2	-	3	2	2	1	-	-	-	3	2	30	2
15~19歳	男女	36	-	5	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	2	8	-
20~24歳	男女	116	-	5	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	5	25	2
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	6	9	30	47	1	16	30	14	46	6	1	8	6	20	10	1	8
0~4歳	男女	3	14	41	31	6	7	18	7	36	2	-	3	16	70	11	-	4
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	4	1	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	-	1
80~84歳	男女	1	-	-	3	1	1	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	2
85~89歳	男女	2	1	7	5	-	1	4	4	8	1	-	1	1	3	4	-	1
90~94歳	男女	1	2	1	4	2	6	1	1	5	1	-	1	1	1	1	-	1
95歳以上	男女	-	3	7	4	-	1	3	2	9	1	-	1	1	2	2	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-5) 県央保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	1,525 1,537	4 3	436 347	11 4	63 32	32 37	18 9	36 18	19 16	42 42	103 43	- 38	- 9	8 10	19 8	8 8	182 251	30 25
0~4歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	2 3	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女	1 2	- -	1 1	- -	- 1	- -	- 2	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
30~34歳	男女	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
35~39歳	男女	5 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40~44歳	男女	13 3	- -	3 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
45~49歳	男女	15 8	- -	2 6	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	2 1	- 1
50~54歳	男女	29 13	- -	8 9	- -	1 1	- 1	2 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 -
55~59歳	男女	39 23	- -	10 15	- -	- 1	2 3	- 1	- 1	- -	2 2	4 2	3 -	- -	- -	1 -	- -	5 2	2 -
60~64歳	男女	62 31	- -	26 19	- -	2 4	1 -	3 -	1 -	- -	3 -	7 -	5 -	1 -	1 -	3 -	- -	7 4	2 1
65~69歳	男女	116 56	- -	53 33	2 -	10 2	3 -	2 -	5 4	2 1	3 4	14 2	8 -	- -	1 -	2 -	- -	12 1	3 1
70~74歳	男女	210 83	- -	87 36	5 -	16 2	7 1	2 -	9 2	3 1	9 7	23 7	3 -	2 -	1 -	3 -	1 -	18 6	8 2
75~79歳	男女	153 91	- -	49 33	- 1	3 1	5 -	- -	5 -	1 -	2 -	12 9	3 -	2 -	2 -	2 -	1 -	18 16	4 2
80~84歳	男女	267 189	2 -	84 51	3 -	15 5	9 7	6 2	8 5	5 3	5 4	15 4	2 -	- -	2 -	3 -	1 -	35 22	4 4
85~89歳	男女	302 336	2 1	57 70	1 1	5 9	- 11	2 2	4 2	4 5	5 11	14 7	4 -	- -	2 -	4 2	3 1	46 29	5 10
90~94歳	男女	217 366	1 -	45 43	- 1	6 3	3 4	1 1	1 2	4 3	4 6	9 8	- -	2 -	1 -	1 -	2 -	27 77	1 3
95歳以上	男女	86 328	- 1	10 28	- 1	4 3	2 6	- -	- 2	- 2	- -	1 2	4 -	- -	1 -	1 -	1 3	8 62	- 1
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-5) 県央保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	26 9	37 42	60 138	108 85	5 8	35 22	64 49	20 24	82 85	37 11	1 2	27 9	34 27	99 261	40 43	4 3	27 8
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
25~29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
30~34歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
35~39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
40~44歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 1
45~49歳	男女	1 -	- -	- -	3 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	2 -
50~54歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -	3 1
55~59歳	男女	- -	3 -	- -	1 2	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	- -	3 -
60~64歳	男女	- -	4 -	1 -	3 1	- -	3 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 2
65~69歳	男女	3 -	1 -	3 -	5 3	1 -	2 1	2 1	2 2	4 4	1 -	- -	5 -	3 -	1 -	1 4	- -	3 -
70~74歳	男女	2 -	2 2	3 -	13 5	1 1	5 1	6 3	4 2	10 3	3 -	- -	4 2	1 -	1 1	8 3	2 -	3 1
75~79歳	男女	3 2	5 4	1 6	13 2	- 2	1 -	11 -	1 2	6 4	8 3	1 -	1 -	6 -	- 2	7 5	1 -	2 -
80~84歳	男女	6 -	6 6	14 10	20 14	- 1	9 5	10 6	6 4	14 10	7 1	1 -	2 2	2 9	14 12	5 14	2 -	1 -
85~89歳	男女	7 1	9 7	16 32	26 21	2 2	9 5	15 12	3 7	17 19	9 4	- 1	5 2	13 5	30 48	5 2	- -	- -
90~94歳	男女	2 1	5 11	15 50	20 18	- 1	4 3	16 12	1 5	19 25	7 2	- -	3 -	9 7	32 75	9 6	1 -	- -
95歳以上	男女	2 5	1 11	5 38	4 18	- -	- 4	3 14	2 -	9 19	2 1	- -	- -	3 9	19 123	2 6	1 -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-6) 県南保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	994 1,137	1 2	279 237	9 1	28 31	29 32	18 8	24 12	11 11	19 29	56 27	- 17	- 10	9 5	4 7	3 8	122 219	27 27
0~4歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	3 2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	5 5	-	3 3	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	18 3	-	4 2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2
55~59歳	男女	25 11	-	7 8	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
60~64歳	男女	28 15	-	12 7	1	1	2	1	-	-	3	1	1	-	1	1	-	2	-
65~69歳	男女	70 29	-	28 16	-	3 3	3	3	1	1	4	6	2	3	1	-	-	9	3
70~74歳	男女	112 50	-	51 26	2	4	2	6	6	1	4	10	2	2	4	-	1	8	5
75~79歳	男女	105 61	-	41 26	1	4	4	1	4	2	3	7	3	1	-	1	-	8	2
80~84歳	男女	165 107	-	46 28	2	5	3	3	3	2	3	8	5	-	-	1	-	18	2
85~89歳	男女	223 249	1	45 56	1	6	6	2	3	2	2	7	5	2	1	1	1	25	6
90~94歳	男女	172 321	1	34 46	1	6	8	1	4	3	2	14	1	1	1	1	3	31	4
95歳以上	男女	58 278	-	7 17	-	1 3	3	-	1	1	4	1	-	-	-	2	4	15	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-6) 県南保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	11 10	13 16	52 140	71 53	2 7	25 11	42 33	9 20	92 80	22 3	1 -	12 5	25 32	39 137	35 27	2 4	13 4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	2
55~59歳	男女	-	1	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
60~64歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	-	1
65~69歳	男女	-	3	1	1	-	1	-	2	3	-	4	2	-	4	-	-	1
70~74歳	男女	1	-	1	8	-	6	2	1	7	1	2	2	2	6	1	1	1
75~79歳	男女	-	2	3	7	1	3	4	2	9	2	1	1	1	5	1	-	-
80~84歳	男女	5	2	7	16	-	5	11	-	16	2	-	1	4	5	5	2	1
85~89歳	男女	-	2	16	16	1	1	12	3	27	10	-	2	7	13	5	-	2
90~94歳	男女	3	2	15	13	2	3	8	3	23	5	-	2	5	18	6	1	-
95歳以上	男女	1	3	10	3	2	1	5	2	11	2	1	1	6	7	3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-7) 県北保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	526 545	-	155 110	3	18	15	12	10	4	14	32	-	-	6	2	3	78	17
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1 2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
40~44歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2 5	-	1 2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	7 3	-	1 3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
55~59歳	男女	14 6	-	4 4	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1
60~64歳	男女	25 8	-	13 6	-	-	2	2	1	1	-	2	2	1	1	-	-	2	1
65~69歳	男女	51 7	-	18 4	-	2	2	2	2	1	2	2	1	-	2	1	-	9	5
70~74歳	男女	70 32	-	30 13	-	4	5	3	1	2	2	5	-	2	-	-	-	7	2
75~79歳	男女	56 40	-	24 14	2	4	1	2	1	-	3	6	-	1	1	1	1	5	3
80~84歳	男女	83 56	-	28 12	1	4	3	2	1	-	2	6	3	1	1	1	-	10	2
85~89歳	男女	104 130	-	26 27	-	3	1	5	3	1	1	9	-	1	3	1	2	19	3
90~94歳	男女	79 109	-	6 14	-	1	2	-	1	-	1	6	-	-	-	-	1	17	1
95歳以上	男女	29 145	-	4 9	-	1	2	1	-	1	-	1	1	-	1	1	3	5	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-7) 県北保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	4 5	22 17	29 58	36 37	4	15 1	17 32	9 8	40 29	14 2	-	6 3	15 9	24 98	22 17	5	12 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
55~59歳	男女	-	2 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1
60~64歳	男女	-	2	1	3	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2
65~69歳	男女	-	3	-	4	-	4	-	4	1	-	-	2	1	-	1	1	2
70~74歳	男女	-	3	-	6 2	-	2	4 2	-	6 1	2	-	-	2 1	-	3 2	-	1
75~79歳	男女	-	-	1 2	1 2	-	1	1	-	2 2	-	-	-	1 1	1	3 2	1	-
80~84歳	男女	1	4 2	3 1	9 7	4 1	1	5 5	3 2	5 2	4 1	-	-	3 1	4 2	4 4	1	-
85~89歳	男女	2 1	5 4	8 13	5 10	1	2	3 9	2	12 8	4 1	-	2	3 4	4 18	3 3	-	-
90~94歳	男女	1 3	2 4	12 18	4 6	-	-	4 6	-	11 7	3	-	1	3 1	10 18	3 1	-	1
95歳以上	男女	-	1 5	4 22	2 10	1	1	1 9	-	2 8	1	-	-	1 1	5 60	1 3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-8) 五島保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	318 363	1 1	107 72	2	7 6	7 7	5 3	9 3	6 6	10 7	28 16	1 3	2	5 5	2 3	1 8	39 47	13 12
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	2 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3 3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	9 2	-	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	9 7	-	6 1	-	-	3	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1 2	2
65~69歳	男女	32 13	-	18 5	-	2 1	1	-	1	4	2	2 1	-	1	1	1	-	1	-
70~74歳	男女	30 9	-	20 2	-	1	2	-	3	-	3	4 1	-	-	1	1	-	1	-
75~79歳	男女	43 22	-	18 8	1	1	-	1	3 1	1	1	6 4	-	1	1	-	1	5 3	4
80~84歳	男女	49 51	1	14 12	1	2	1	1	2	-	2	6 4	-	-	-	-	-	12 7	5 3
85~89歳	男女	69 59	1	16 11	-	2	1	1	1	1	1	5 3	1	-	2	1	2	6 6	2 3
90~94歳	男女	48 113	-	9 21	-	1 2	3	1	-	4	1	2 2	1 1	-	1	1	4	8 14	2 3
95歳以上	男女	23 77	-	2 9	-	1	1	1	-	-	-	2 1	1	-	2	1	2	5 14	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-8) 五島保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	5 4	5 7	11 18	25 28	2 2	10 7	12 18	8 4	20 15	5 1	- 1	1 7	9 5	11 53	13 11	-	7 3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	3 2	-	2
70~74歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-
75~79歳	男女	-	1	2	1 3	-	1	2	2 1	2 1	1	-	3	-	3	-	-	-
80~84歳	男女	3 2	1 1	2 1	6 4	-	2 2	4 2	1 -	2 1	-	-	2	1	4	-	-	1
85~89歳	男女	1	2 1	-	11 4	-	6 1	4 3	1 1	8 1	1	-	4 1	2 8	1 2	-	-	1
90~94歳	男女	1 1	1 2	4 6	3 12	-	2 2	2 8	- 1	4 4	1	-	2	1 18	4	-	-	
95歳以上	男女	1	2	3 7	1 5	-	1	3	1	6	1	-	2	4 23	3 1	-	-	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数1

令和3年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	202 224	-	68 54	1	7	4	1	8	6	6	17	-	1	2	2	-	30	6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	8 1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	4 2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	18 6	-	11	-	2	1	1	-	1	2	3	1	-	-	-	-	1	1
70~74歳	男女	21 9	-	10	-	1	1	1	1	1	3	2	1	-	1	-	-	3	1
75~79歳	男女	28 14	-	8	1	1	1	2	-	-	1	3	1	-	-	1	-	5	1
80~84歳	男女	33 35	-	9	-	-	2	-	2	1	1	2	-	1	-	1	1	8	1
85~89歳	男女	50 39	-	16	-	2	-	-	2	3	2	2	-	-	1	-	-	6	2
90~94歳	男女	31 59	-	6	1	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1
95歳以上	男女	6 52	-	2	-	2	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	11	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数2

令和3年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	- 1	14 11	5 11	13 17	1	2 6	10 11	4 3	5 2	3 1	-	2 2	7 11	8 32	- 6	-	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
70~74歳	男女	-	2	-	3	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	3	1	2	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	5	2	2	-	2	2	1	-	1	-	-	2	2	1	-	-
85~89歳	男女	-	2	1	3	-	-	3	1	3	1	-	-	4	3	-	-	-
90~94歳	男女	-	2	2	4	-	2	2	1	1	-	1	1	1	3	2	-	-
95歳以上	男女	-	3	7	2	-	1	1	-	-	-	-	4	12	1	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	206	55	1	3	2	3	4	2	7	12	-	-	4	-	1	30	6
	男女	248	48	-	5	10	2	2	2	5	11	2	1	1	1	3	52	12
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30～34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	3	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	15	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
65～69歳	男女	8	5	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	男女	6	2	-	-	2	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	2
70～74歳	男女	22	8	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	2
	男女	14	6	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2
75～79歳	男女	23	10	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	1	1	1
	男女	12	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	1	1
80～84歳	男女	24	6	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	2
	男女	29	10	-	-	1	1	-	2	1	3	-	1	-	-	-	7	2
85～89歳	男女	46	15	-	1	2	2	2	1	1	2	-	-	1	-	-	4	2
	男女	48	10	-	2	2	-	1	-	3	3	-	-	1	1	-	11	2
90～94歳	男女	42	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12	2
	男女	69	12	-	1	4	1	1	-	2	1	-	-	1	-	1	15	3
95歳以上	男女	13	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1
	男女	63	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3	6	13	22	2	6	14	4	18	2	-	3	6	7	6	1	3
	男女	-	6	27	18	4	4	10	7	13	-	-	1	7	38	8	-	3
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74歳	男女	-	1	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	3
75～79歳	男女	-	-	-	3	1	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	男女	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
80～84歳	男女	-	1	5	6	2	1	5	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-
	男女	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
85～89歳	男女	-	2	6	2	-	1	1	1	5	1	-	-	1	7	1	-	-
	男女	-	2	6	3	-	1	2	3	3	1	-	-	1	7	3	-	-
90～94歳	男女	3	1	9	7	1	3	5	1	6	-	-	-	1	5	1	-	-
	男女	-	2	7	10	-	3	6	3	2	-	-	-	1	3	2	-	-
95歳以上	男女	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	男女	-	1	2	1	-	-	1	-	6	-	-	2	-	2	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和3年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	244	-	82	2	11	7	5	8	4	5	16	-	4	3	-	26	6
	男女	231	1	40	-	3	6	1	2	2	5	8	3	1	1	1	37	5
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
45~49歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	7	-	4	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64歳	男女	10	-	6	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	16	-	10	-	2	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	37	-	20	1	3	1	1	1	1	5	-	-	2	-	-	5	2
75~79歳	男女	28	-	7	-	1	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	2	1
80~84歳	男女	46	-	16	-	2	2	3	1	-	3	-	-	2	1	1	3	3
85~89歳	男女	44	-	10	-	2	1	1	2	-	2	2	-	-	-	-	5	1
90~94歳	男女	36	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	5	1
95歳以上	男女	15	-	5	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	1
	男女	34	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和3年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2	7	6	15	1	8	6	3	13	4	-	2	4	8	11	1	5
	男女	1	7	12	16	2	5	9	8	6	2	-	2	5	31	7	1	1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
70~74歳	男女	1	2	-	2	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	-	3	-	2	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	3	-	1
80~84歳	男女	1	1	1	2	-	-	1	1	7	-	-	-	1	1	2	-	-
85~89歳	男女	-	-	2	3	-	3	-	2	3	1	-	-	1	1	4	-	1
90~94歳	男女	-	4	2	6	-	3	3	4	3	-	-	-	1	2	2	-	-
	男女	1	1	3	4	-	2	2	1	3	1	-	-	2	11	4	-	-
95歳以上	男女	-	1	6	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	4	-	-	-
	男女	-	1	6	2	-	-	2	2	1	1	-	-	10	-	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。