

# 長崎県感染症発生動向調査速報（週報）


2024年第8週 2024年2月19日（月）～ 2024年2月25日（日） 2024年2月29日作成

## ☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況

### （1）インフルエンザ

第8週の報告数は1454人で、前週より138人少なく、定点当たりの報告数は21.07であった。

年齢別では、10～14歳（408人）、9歳（160人）、8歳（149人）の順に多かった。定点当たり報告数の多い保健所は、長崎市保健所（39.53）、県北保健所（39.25）、佐世保市保健所（20.27）であった。




### （2）新型コロナウイルス感染症

第8週の報告数は501人で、前週より190人少なく、定点当たりの報告数は7.26であった。

年齢別では、10～14歳（59人）、40～49歳（50人）、50～59歳（50人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、壱岐保健所（11.67）、県南保健所（9.13）、上五島保健所および対馬保健所（8.67）であった。




### （3）感染性胃腸炎

第8週の報告数は136人で、前週より20人多く、定点当たりの報告数は3.16であった。

年齢別では、7歳（17人）、3歳（16人）、5歳（16人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、県北保健所（5.00）、佐世保市保健所（4.67）、長崎市保健所（4.10）であった。



○ 当年(長崎県)      — 前年(長崎県)  
 × 当年(全国)      - - 前年(全国)

## ☆上位3疾患の概要

### 【インフルエンザ】

第8週の報告数は1454人で、定点当たりの報告数は21.07となりました。2週続けて減少しましたが、警報レベル終息基準値「10」を上回っており、14週続けて警報レベルを超えた状態が継続しています。地区別では、長崎地区（39.53）、県北地区（39.25）、県央地区（14.10）、対馬地区（13.33）、県南地区（12.88）は、警報レベルを維持しています。また、佐世保地区（20.27）、西彼地区（13.50）は注意報レベル基準値「10.0」を超えています。

また、長崎県環境保健研究センターにおいて2023/2024シーズンに検査された検体から、インフルエンザA/H3、A/H1 pdm09、B/victoriaの遺伝子が検出されています。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする気道感染症です。感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と、飛沫等に含まれるウイルスが付着した手指で自分の眼や口、鼻を触ることによる接触感染があります。1日から3日間の潜伏期間のあとに38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然現れます。これに続いて咳、鼻汁などの上気道炎症が起こり、約1週間で軽快するのが典型的な症状です。

今後も手洗い・手指消毒、適切なマスクの使用、換気などの基本的な感染対策を励行し、予防に努めましょう。

【新型コロナウイルス感染症】

第8週の報告数は501人で、前週より190人少なく、定点当たり報告数は7.26でした。地区別では、壱岐地区（11.67）、県南地区（9.13）、上五島および対馬地区（8.67）は他の地区より多くなっています。多くの地区で前週より減少しましたが、今後も動向に注意しましょう。

本疾患の主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状で、主に飛沫感染や接触感染により感染します。場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。

【感染性胃腸炎】

第8週の報告数は136人で、前週より20人多く、定点当たりの報告数は3.16でした。地区別にみると県北地区（5.00）、佐世保地区（4.67）、長崎地区（4.10）は、他の地区より多くなっています。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はノロウイルスやサポウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。

手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診しましょう。

★トピックス：インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症に注意しましょう

インフルエンザの2024年第8週の定点当たりの報告数は「21.07」で、前週より減少しました。依然として警報レベル終息基準値「10」を上回っており、過去10年で最長の14週間、警報レベルを超えた状態が継続しています。地区別にみると、10保健所中5保健所（長崎市、県北、県央、対馬、県南）で警報レベル、2保健所（佐世保市、西彼）で注意報レベルとなっています。


新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は「7.26」で、3週続けて減少しました。

年代別にみると、インフルエンザでは10歳未満を除く全ての年代で前週より減少しました。


インフルエンザの直近3ヶ月の亜型・系統別の検出状況を見ると、A/H3、A/H1pdm09、B/victoriaの3種類が検出されています。シーズン当初はA型が多く検出されていましたが、11月以降B/victoriaの割合が増加しています。今シーズンは、複数回インフルエンザを発症した症例も報告されています。

今後も手洗い・手指消毒、適切なマスクの使用、換気などの基本的な感染対策を励行し、予防に努めましょう。


長崎県における定点当たり報告数の推移




長崎県における年代別患者報告数




インフルエンザ年代別患者報告数の推移



新型コロナウイルス感染症年代別患者報告数の推移



直近3ヶ月に採取されたインフルエンザ検体からの亜型・系統別検出割合※



※長崎県環境保健研究センターにおいて月に1回実施された検査結果を集計

★トピックス：梅毒の患者数が増加しています

長崎県では2023年に147件の梅毒の報告があり、現行の調査が開始されて以降、過去最多の報告数となりました。2024年は第8週までに15件の報告があがっています。

梅毒は早期診断、早期治療が重要ですので、感染が疑われる症状がみられた場合、感染の不安がある場合には、早期に医療機関を受診しましょう。また、県内の保健所では、無料の相談・検査を受けられます（事前の連絡・予約が必要）。感染を予防するには、コンドームを適切に使用することや感染のリスクとなる不特定多数の人との性的接触を避けることが重要です。

発生状況は、[長崎県感染症情報センターホームページ内「梅毒の発生状況」](#)に掲載しています。

☆新型コロナウイルス感染症の発生状況（2024年第8週：2月19日から2月25日）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、2023年5月8日より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における類型が定点把握対象の5類感染症に変更されました。

5月8日以降は、県内の人口等を勘案して選定された70医療機関（インフルエンザ/COVID-19定点）から、1週間（月～日曜）にCOVID-19と診断された患者数が週に1回報告されます。報告のあった県全体の患者数を集計し、本週報で毎週（原則木曜日）公表しています。


2024年第8週の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は「7.26」で、3週続けて減少しました。

今後も場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。


	長崎県	長崎市	佐世保市	西彼	県央	県南	県北	五島	上五島	壱岐	対馬
報告数	501	141	57	39	70	73	24	10	26	35	26
定点数	69	17	11	6	10	8	4	4	3	3	3
定点当たり報告数	7.26	8.29	5.18	6.50	7.00	9.13	6.00	2.50	8.67	11.67	8.67

※県央保健所管内に休診の医療機関があるため、第8週においては、定点数が全体で「69」となっています


性別割合



年代別割合



保健所別年代別報告数



※年代別の報告数は、感染症発生動向調査における年齢区分の報告をもとに年代ごとに集計したものです。

◆全数届出の感染症

- 2類感染症：結核 患者 男性（80代以上・1名） 女性（60代・1名）
- 3類感染症：報告なし
- 4類感染症：レジオネラ症 患者 男性（50代・1名）
- 5類感染症（全数把握対象）：カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 患者 男性（80代以上・1名）

◆定点把握の対象となる5類感染症

(1) 疾病別・週別発生状況 (第3～8週、1/15～2/25)

疾患名	定点当たり患者数					
	3週	4週	5週	6週	7週	8週
	1/15～	1/22～	1/29～	2/5～	2/12～	2/19～
インフルエンザ	19.60	17.00	26.69	28.01	22.74	21.07
新型コロナウイルス感染症	12.97	12.01	14.80	12.24	9.87	7.26
RSウイルス感染症			0.07	0.02		0.12
咽頭結膜熱	1.84	1.73	1.82	1.98	1.00	0.98
A群溶血性レン球菌咽頭炎	3.70	3.14	4.91	4.89	3.64	2.86
感染性胃腸炎	6.77	4.95	4.36	3.93	2.64	3.16
水痘	0.09	0.16	0.14	0.16	0.32	0.05
手足口病	0.20	0.30	0.43	0.41	0.23	0.14
伝染性紅斑（リンゴ病）					0.02	
突発性発しん	0.11	0.30	0.30	0.18	0.23	0.28
ヘルパンギーナ		0.05		0.07		0.02
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）		0.02	0.02			0.07
急性出血性結膜炎	0.13		0.13	0.13	0.13	
流行性角結膜炎	0.88	0.88	0.88	0.50	0.75	0.88
細菌性髄膜炎						
無菌性髄膜炎						
マイコプラズマ肺炎		0.08	0.08			0.08
クラミジア肺炎（オウム病は除く）						
感染性胃腸炎（ロタウイルス）				0.08		

(2) 疾病別・保健所管内別発生状況 (第8週、2/19～2/25) ※赤字：警報レベル、青字：注意報レベル

疾患名	定点当たり患者数（県・保健所管轄別）										
	県	佐世保市	長崎市	壱岐	西彼	県央	県南	県北	五島	上五島	対馬
インフルエンザ	21.07	20.27	39.53	8.00	13.50	14.10	12.88	39.25	0.25	4.00	13.33
新型コロナウイルス感染症	7.26	5.18	8.29	11.67	6.50	7.00	9.13	6.00	2.50	8.67	8.67
RSウイルス感染症	0.12		0.10				0.80				
咽頭結膜熱	0.98	1.33	0.30		0.75	0.67	0.80	4.67	1.67		0.50
A群溶血性レン球菌咽頭炎	2.86	1.67	1.80		4.50	1.17	10.60	1.33	3.00	1.00	1.00
感染性胃腸炎	3.16	4.67	4.10		3.50	3.83	3.00	5.00			
水痘	0.05					0.33					
手足口病	0.14		0.10		0.75			0.67			
伝染性紅斑（リンゴ病）											
突発性発しん	0.28	0.33	0.20		0.25	0.33	0.20	1.33			
ヘルパンギーナ	0.02						0.20				
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	0.07		0.10		0.50						
急性出血性結膜炎											
流行性角結膜炎	0.88	2.00	0.67				2.00		1.00		
細菌性髄膜炎											
無菌性髄膜炎											
マイコプラズマ肺炎	0.08		0.33								
クラミジア肺炎（オウム病は除く）											
感染性胃腸炎（ロタウイルス）											