

第5表 (19-1) 県内死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	9,263 10,046	11 10	2,740 2,055	105 24	251 159	224 240	102 65	234 132	133 118	230 280	678 263	1 196	- 77	118 77	58 76	36 95	1,240 1,720	238 187
0~4歳	7 7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	3 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10~14歳	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	3 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	10 4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	9 8	-	3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
30~34歳	19 7	-	3 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
35~39歳	19 11	-	1 5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-
40~44歳	42 27	-	10 10	-	1	-	1	2	-	-	1	2	2	2	-	-	9	3
45~49歳	67 51	-	14 38	-	3	3	1	3	1	1	2	18	3	2	1	-	12	4
50~54歳	116 83	-	37 51	5	6	4	1	3	-	2	7	-	-	2	2	-	9	3
55~59歳	176 90	-	67 58	5 1	3 2	7 8	7 2	9 2	1	11	10	14	8	2	3	-	23	8
60~64歳	379 158	-	136 88	10 4	8 4	19 5	8	10	6	11	31	15	10	5	9	-	46	14
65~69歳	639 289	-	274 143	17 3	26 11	25 13	22	25	8	27	72	19	8	8	7	3	66	28
70~74歳	1,148 476	-	468 239	23 3	44 16	42 27	18	38	16	42	118	26	9	30	7	2	112	32
75~79歳	1,105 640	-	417 230	16 3	44 21	31 15	18	28	26	34	108	27	7	23	8	1	118	26
80~84歳	1,535 1,238	1	472 344	15 6	33 26	29 43	8	47	28	50	118	18	7	24	16	8	196	33
85~89歳	1,949 2,071	7 3	487 370	9 2	52 25	39 41	9 10	40	27	39	123	18	11	13	28	8	278	50
90~94歳	1,398 2,530	4 4	268 289	4 2	24 32	25 47	4 9	26	15	9	65	8	1	4	5	6	239	33
95歳以上	2,636 2,350	2	83 183	1	19	3	4	4	6	4	23	15	3	2	1	7	126	4
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-1) 県内死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	115 104	227 247	526 976	556 657	37 83	192 160	313 391	134 140	574 522	171 42	4 6	120 82	187 201	1,419 1,442	298 259	23 15	144 49	
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	
25~29歳	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
30~34歳	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	7	
35~39歳	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	8	
40~44歳	1	2	1	4	3	1	-	-	1	-	-	2	-	2	1	1	8	
45~49歳	-	4	2	1	1	1	-	1	1	-	-	4	1	4	-	-	15	
50~54歳	-	1	3	9	4	3	7	1	2	2	-	10	1	-	7	1	11	
55~59歳	3	5	4	13	2	3	9	2	5	3	-	8	3	-	6	2	8	
60~64歳	2	14	11	32	5	17	10	10	13	1	-	14	1	-	11	1	15	
65~69歳	6	16	10	31	2	15	12	7	25	4	-	19	13	1	24	4	14	
70~74歳	15	29	25	79	6	36	34	34	41	12	-	14	16	3	34	3	13	
75~79歳	9	18	47	67	6	25	36	22	71	20	1	12	15	14	33	5	14	
80~84歳	19	38	84	107	6	32	65	13	97	34	2	14	30	44	38	2	8	
85~89歳	36	46	126	112	4	30	78	23	138	56	1	13	49	92	76	1	9	
90~94歳	17	28	131	73	7	43	54	14	126	32	-	10	44	140	32	2	4	
95歳以上	7	24	79	27	7	17	21	3	56	12	-	4	14	125	20	-	1	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	1,649 1,802	1 1	450 388	14 1	46 31	41 46	17 16	40 24	21 20	38 43	110 49	1 48	19	17 22	10 16	11 9	234 268	52 34
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10~14歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	10	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2
45~49歳	男女	13	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	22	-	5	1	1	1	1	1	-	1	1	3	1	-	-	-	2	2
55~59歳	男女	29	-	10	1	1	1	1	2	-	2	1	4	1	-	-	-	7	3
60~64歳	男女	68	-	23	3	2	3	3	3	1	2	5	4	-	1	2	-	12	4
65~69歳	男女	107	-	35	1	3	1	6	4	1	3	11	1	2	3	-	2	17	4
70~74歳	男女	204	-	80	4	9	6	2	9	3	8	20	7	3	7	-	1	18	6
75~79歳	男女	191	-	66	-	12	7	3	4	4	5	14	6	4	1	4	1	21	7
80~84歳	男女	268	-	79	2	6	7	2	9	5	10	18	2	-	1	7	1	35	4
85~89歳	男女	354	1	84	-	7	9	1	8	5	5	27	6	4	1	3	2	58	15
90~94歳	男女	248	-	46	2	4	5	1	5	3	4	9	-	1	-	1	1	3	5
95歳以上	男女	119	-	14	-	1	1	1	1	1	2	4	4	2	1	-	3	21	7
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-3) 佐世保市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	17 21	40 40	100 143	119 133	10 24	40 37	68 69	36 29	101 74	30 7	- 1	21 14	35 31	73 263	57 43	7 4	34 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
25~29歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
35~39歳	男女	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40~44歳	男女	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
50~54歳	男女	-	-	1	2	2	1	-	2	1	-	-	1	-	-	2	-	3
55~59歳	男女	-	1	2	2	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	2
60~64歳	男女	1	4	2	5	2	4	1	2	1	3	-	3	1	-	1	1	3
65~69歳	男女	3	3	6	9	2	4	3	1	3	2	-	3	2	1	2	-	4
70~74歳	男女	1	5	5	20	2	7	11	6	7	2	-	3	3	-	8	1	2
75~79歳	男女	1	3	8	15	2	4	9	5	17	7	-	2	5	2	4	1	3
80~84歳	男女	3	6	16	24	2	8	14	7	17	4	-	3	9	8	12	2	2
85~89歳	男女	7	8	25	21	1	6	14	6	24	13	-	2	8	13	14	-	2
90~94歳	男女	1	7	12	12	1	3	9	4	18	4	-	3	6	30	5	-	2
95歳以上	男女	4	2	17	8	1	1	7	2	10	2	-	5	2	19	3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-4) 西海市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	245	-	75	2	6	12	-	6	3	5	22	-	-	1	1	4	34	5
	男女	242	-	48	2	4	8	1	3	1	5	6	4	1	1	3	3	47	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	7	-	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	21	-	10	-	1	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1
70~74歳	男女	27	-	14	-	-	3	1	-	-	1	8	1	-	-	1	-	2	2
75~79歳	男女	27	-	11	-	1	1	-	2	2	1	3	1	-	1	1	-	4	-
80~84歳	男女	29	-	8	1	3	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	5	1
85~89歳	男女	47	-	10	-	1	2	-	1	-	1	4	1	-	1	-	2	7	1
90~94歳	男女	57	-	11	1	2	4	-	2	1	-	1	1	-	-	-	1	13	1
95歳以上	男女	20	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	5	1
	男女	58	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-4) 西海市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2	6	15	13	1	3	9	4	11	6	-	1	4	7	3	-	2
	男女	1	10	28	17	4	4	8	3	16	-	-	-	6	21	7	1	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1
70~74歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	1	2	1	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
80~84歳	男女	-	1	3	5	3	1	1	1	2	2	-	-	1	1	1	-	-
85~89歳	男女	1	-	4	3	-	1	2	2	3	3	-	-	1	1	1	-	1
90~94歳	男女	-	3	9	6	-	2	4	1	6	-	-	1	2	3	3	-	1
95歳以上	男女	1	2	13	3	-	-	3	-	5	-	-	-	2	8	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-5) 長与町死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	199 204	-	66 53	1	7	6	-	9	5	10	14	-	-	1	2	1	27	5
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3 2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
50~54歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3 2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
60~64歳	男女	4 5	-	3 3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	12 9	-	7 5	-	-	1	-	2	1	-	3	3	-	-	1	-	1	1
70~74歳	男女	23 7	-	10 3	-	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1
75~79歳	男女	24 22	-	11 11	-	1	1	-	2	1	2	2	1	-	-	-	-	4	1
80~84歳	男女	33 30	-	14 10	-	1	2	2	1	2	5	2	1	1	1	1	1	6	4
85~89歳	男女	47 34	-	15 10	1	2	1	-	2	2	2	3	-	2	-	-	-	7	6
90~94歳	男女	29 49	-	3 4	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	7	9
95歳以上	男女	13 44	-	3 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	11
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-5) 長与町死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 1	2 8	14 21	12 17	- 2	1 2	11 12	-	12 10	4	-	4	2 3	5 25	10 6	-	9
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
55~59歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
70~74歳	男女	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1
75~79歳	男女	-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	1	1	-
80~84歳	男女	-	-	4	3	-	1	2	-	2	-	-	1	-	2	2	-	-
85~89歳	男女	1 1	4	2 1	5 3	-	1	4 3	-	4 1	1	-	-	1	1	3	-	-
90~94歳	男女	-	1 2	2 5	4 7	-	1	4 4	-	2 4	3	-	-	1	2	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	2 9	3	-	-	3	-	1 3	-	-	-	2	2 13	1 3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(19-6) 時津町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	152	-	51	4	2	3	4	6	2	1	16	-	3	1	-	20	4
	男女	145	1	28	-	3	-	2	-	1	3	4	5	2	1	1	36	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	8	-	5	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	16	-	9	1	-	2	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	27	-	9	2	1	-	-	-	1	5	-	-	-	1	-	5	2
75~79歳	男女	20	-	9	1	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-	3	1
80~84歳	男女	27	-	8	1	1	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	3	1
85~89歳	男女	23	-	9	-	1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	12	1
90~94歳	男女	25	1	5	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	5	1
95歳以上	男女	6	-	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(19-6) 時津町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	4	4	7	10	-	3	7	-	6	2	-	1	4	6	4	1	-
	男女	4	5	20	6	1	-	5	3	10	1	-	2	-	25	3	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
70~74歳	男女	1	2	-	3	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
75~79歳	男女	1	-	1	1	1	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-
80~84歳	男女	1	2	-	3	-	-	3	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
85~89歳	男女	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-
90~94歳	男女	1	-	3	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-	3	1	-	-
95歳以上	男女	2	2	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	9	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-7) 諫早市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	830 900	1	233 168	11	27 10	16 24	9	13 9	14	13 32	60 18	-	4	8 5	5 9	1 11	128 146	29 21
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	10 3	-	5	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	7 5	-	3 4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	10 13	-	5 8	1	-	-	2	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	13 5	-	2 4	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	4	1
60~64歳	男女	31 9	-	9 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	8	4
65~69歳	男女	52 35	-	25 9	1	2	1	2	1	2	2	9	2	1	1	2	-	8	5
70~74歳	男女	101 51	-	41 23	3	5	4	2	2	2	3	12	2	-	3	-	-	9	2
75~79歳	男女	102 61	-	49 20	2	5	5	1	3	2	1	12	5	-	4	1	1	13	3
80~84歳	男女	146 100	-	32 32	2	2	5	1	3	4	1	6	2	2	1	1	-	27	7
85~89歳	男女	185 185	1	38 31	1	6	1	1	2	2	2	11	2	1	2	2	1	35	2
90~94歳	男女	115 223	-	19 23	-	4	3	3	1	2	1	5	-	-	1	2	2	16	5
95歳以上	男女	53 208	-	5 8	-	1	-	2	-	1	1	-	3	-	-	-	6	7	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-7) 諫早市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	11 9	20 18	54 81	42 69	2 7	18 13	21 44	3 13	49 41	26 2	-	7 15	15 23	37 135	28 22	1 2	12 7
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40~44歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
45~49歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	1	-	1	2	1	2	-	4	1	1	-	3	-	2	1	-	2
70~74歳	男女	1	4	1	5	1	1	3	1	2	-	1	2	1	1	4	2	1
75~79歳	男女	1	2	6	3	1	2	2	1	5	2	-	1	3	4	2	-	2
80~84歳	男女	2	8	10	11	-	6	5	3	10	7	-	1	4	4	4	-	1
85~89歳	男女	5	3	23	11	-	4	7	-	9	9	-	2	4	10	6	-	1
90~94歳	男女	2	3	16	15	1	4	9	4	10	3	-	3	3	22	6	-	-
95歳以上	男女	5	6	30	13	-	3	12	3	13	5	1	3	10	8	1	-	-
不詳	男女	1	8	4	2	-	2	14	1	6	2	-	1	7	55	6	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-8) 大村市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 466 515	2	141 121	4	13 3	9	5	15	8	17	28	-	-	5	3	2	48	7
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 3 4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女 2 4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女 9 8	-	4 6	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
55~59歳	男女 12 10	-	7 6	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2
60~64歳	男女 13 7	-	4 3	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女 33 25	-	14 16	1	2	1	2	4	2	2	1	2	-	1	1	-	-	4
70~74歳	男女 55 21	-	26 11	1	1	1	2	1	2	4	4	1	-	1	1	-	-	3
75~79歳	男女 70 45	-	23 20	1	2	3	-	2	2	5	3	2	2	1	-	-	-	6
80~84歳	男女 79 75	-	21 17	-	2	2	-	1	2	3	6	2	-	2	-	1	-	8
85~89歳	男女 92 99	1	24 15	1	1	-	-	2	2	1	9	3	-	1	-	2	-	8
90~94歳	男女 69 123	1	12 14	-	2	-	-	3	1	3	3	-	-	-	1	1	1	10
95歳以上	男女 24 90	-	4 8	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-8) 大村市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 3 5	6	23	27	2	9	15	9	31	7	1	4	7	35	8	-	-	7
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女 -	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
45~49歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50~54歳	男女 1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
55~59歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女 -	-	-	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
65~69歳	男女 1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
70~74歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	5	3	1	-	-	1	1	2	-	-	-
75~79歳	男女 -	1	5	6	1	2	4	2	5	1	1	2	1	1	1	1	-	-
80~84歳	男女 1	1	5	5	2	2	3	1	5	1	1	1	1	4	9	2	-	-
85~89歳	男女 1	1	4	6	1	2	4	-	8	4	2	-	4	5	1	-	-	-
90~94歳	男女 -	9	7	3	-	1	2	1	6	1	-	2	2	11	1	-	-	-
95歳以上	男女 1	1	11	2	-	1	5	-	3	1	-	-	1	9	-	-	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	58	18	1	4	-	1	3	2	-	3	-	1	1	-	-	2	-
	男女	69	13	1	1	1	-	-	2	2	1	1	1	-	1	1	17	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
75~79歳	男女	6	2	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
80~84歳	男女	8	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
85~89歳	男女	9	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
90~94歳	男女	15	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2
95歳以上	男女	2	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	5
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-9) 東彼杵町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1	3	12	3	-	1	2	3	3	-	-	-	1	3	3	-	-
	男女	2	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	2	7	1	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
80~84歳	男女	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
85~89歳	男女	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	1	1	4	2	-	-	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	5	1	-	-	1	-	3	-	-	-	1	4	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-10) 川棚町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	88 105	-	25 24	3	3	3 2	-	2	1 2	-	5 3	-	-	1 3	3 2	2	13 18	2 1
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	1 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	8 3	-	2 3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
65~69歳	7 2	-	3 2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	10 4	-	7 3	-	1	2	-	-	1	1	3 1	-	-	1	1	-	1	-
75~79歳	10 9	-	3 2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-
80~84歳	8 13	-	1 4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4 2	2
85~89歳	26 20	-	5 1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1 2	-	-	3	-
90~94歳	7 25	-	1 4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3 7	1
95歳以上	10 25	-	2 3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2 5	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-10) 川棚町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	2 1	2 4	6 10	4 5	-	1 2	3 3	-	2 3	3 3	-	-	2 2	1 2	10	4 1	-	-
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
80~84歳	-	-	2 2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
85~89歳	1	1	1	1 4	-	-	2	1 2	1	-	2	-	1	1	1	3 1	-	-
90~94歳	-	1	3 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-
95歳以上	1	1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	119 113	1	26 23	1	3	2	-	5	-	2	6	-	-	-	1	4	15	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
55~59歳	男女	5 1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	7 1	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	5 3	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
70~74歳	男女	12 5	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
75~79歳	男女	5 8	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
80~84歳	男女	24 10	-	8	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	-	-	-	3	-
85~89歳	男女	28 23	1	6	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	2	4	1
90~94歳	男女	20 26	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1
95歳以上	男女	11 32	-	4	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-11) 波佐見町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34	
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
総数	男女	4 1	3	4	10 5	1	4	5	3 1	10 7	4 1	-	2	2	2	20	5	1	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
75~79歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
80~84歳	男女	2	1	-	2	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-
85~89歳	男女	2	1	-	1	3	-	1	-	3	2	-	-	-	1	1	-	1	-
90~94歳	男女	-	1	2	2	1	1	1	1	3	1	1	-	2	1	6	2	-	-
95歳以上	男女	1	1	2	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-	2	13	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-12) 島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	355	-	106	2	11	7	4	10	4	12	25	-	1	3	2	1	59	5
	396	-	66	1	7	13	2	6	2	9	8	-	3	1	2	1	79	11	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	6	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	9	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
65~69歳	男女	20	-	12	1	1	1	1	1	3	3	1	-	-	-	-	-	4	1
70~74歳	男女	51	-	19	4	2	1	1	-	2	3	1	-	1	-	-	-	7	2
75~79歳	男女	44	-	17	1	2	1	1	2	3	4	-	-	-	1	-	-	3	1
80~84歳	男女	51	-	14	1	1	1	3	-	2	4	-	1	-	1	1	-	5	1
85~89歳	男女	87	-	20	2	2	2	1	1	3	5	-	1	-	-	-	-	15	1
90~94歳	男女	51	-	12	1	1	4	2	-	1	4	-	-	-	1	1	-	11	3
95歳以上	男女	27	-	4	-	-	2	1	-	3	2	-	-	-	-	1	-	9	3
	120	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-12) 島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
総数	男女	1	15	33	18	1	6	11	8	18	8	1	7	10	12	7	1	5
	6	14	44	21	2	3	16	6	22	8	-	2	6	56	17	1	-	
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
70~74歳	男女	1	2	1	5	-	3	2	3	-	1	-	-	2	-	-	-	1
75~79歳	男女	-	2	1	2	2	1	1	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-
80~84歳	男女	-	2	3	3	1	1	2	2	6	2	-	5	3	2	-	-	1
85~89歳	男女	-	3	9	6	-	1	5	2	9	3	1	-	1	6	1	-	-
90~94歳	男女	-	6	8	4	-	1	3	2	2	1	-	2	6	1	1	-	-
95歳以上	男女	4	2	16	4	-	-	4	2	7	1	-	1	13	1	-	-	-
	12	7	13	2	7	1	2	6	-	6	-	-	1	2	34	7	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	315 379	1 2	88 73	2	12 6	7 9	2 1	9 5	5 3	8 7	17 10	- 11	5	4 2	1 1	- 5	43 86	9 13
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	4	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	5 4	-	3 3	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	5 2	-	2 1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	10 9	-	6 4	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	23 7	-	7 6	-	-	1	-	1	-	2	2	1	1	-	1	-	1	1
70~74歳	男女	41 13	-	17 4	-	2	2	1	1	1	1	3	-	-	2	-	-	6	4
75~79歳	男女	22 20	-	9 6	1	3	1	-	1	1	2	-	1	-	1	1	-	1	1
80~84歳	男女	54 31	-	20 11	-	3	1	2	1	2	3	4	1	1	1	-	-	5	2
85~89歳	男女	84 82	1	15 12	-	2	1	2	1	-	1	3	2	-	1	-	1	13	1
90~94歳	男女	52 122	-	7 16	-	1	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	1	11	3
95歳以上	男女	17 85	2	2 7	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	3	4	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-13) 雲仙市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	5 1	4 6	18 58	11 14	1 3	4 4	6 7	4 3	27 23	12 4	-	2	7 3	11 44	15 6	2	4 4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1
70~74歳	男女	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	-	1	-	3	1	1	1
75~79歳	男女	1	-	-	2	-	1	1	1	2	2	-	-	-	2	1	-	1
80~84歳	男女	-	1	3	2	1	1	1	1	8	2	-	-	-	2	-	-	2
85~89歳	男女	2	1 3	7 12	4 4	1	2	2 3	2	8 5	6 1	-	-	1	2	4	1	-
90~94歳	男女	1	1 2	6 24	2 6	-	3	2 3	-	4 11	1 2	-	-	3	5 11	1 3	-	-
95歳以上	男女	-	1	2 17	-	-	-	-	1	3	-	-	2	4	27	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-14) 南島原市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17			
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞			
総数	男女	433 467	-	122 82	4	11 8	9	7	8	4	14 12	29 9	-	6	3	5 1	5	-	1	62 93	11 9
0~4歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1 3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	3 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50~54歳	男女	5 2	-	2 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3 4	-	1 3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	16 4	-	4 2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	4	1	1
65~69歳	男女	24 11	-	10 6	1	-	1	1	-	1	2	4	-	1	1	1	-	-	2	1	1
70~74歳	男女	48 17	-	21 7	1	-	2	2	1	1	3 2	5 1	-	1	1	1	-	-	5	1	1
75~79歳	男女	48 29	-	19 10	2	1	2	1	2	2	3 3	4 2	-	1	1	1	-	-	3	5	-
80~84歳	男女	63 40	-	19 13	-	3 1	1	1	2	2	4	2 4	-	2	2	2	-	-	12 6	3 1	-
85~89歳	男女	103 105	-	24 16	-	4 3	3 1	1	2	1	4	7	-	1	-	1	-	-	13 21	2 5	-
90~94歳	男女	76 122	-	17 13	-	2 1	6	2	1	1	1	2 1	-	2	-	1	-	-	11 32	2 2	-
95歳以上	男女	41 128	-	4 9	-	4	-	2	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	11 27	1 1	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-14) 南島原市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 5	10 7	35 67	28 29	1 3	10 10	16 16	4 2	23 23	5 1	-	3 2	7 14	28 71	23 10	1	5 4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1
65~69歳	男女	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
70~74歳	男女	-	1	1	6 3	1	5 2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
75~79歳	男女	1 1	1	2 4	4 3	1	1 1	3 1	1	3 1	1	-	-	1	2 1	3	1	-
80~84歳	男女	-	1	8 2	3 1	-	1	1	-	2	-	-	1	1	4 2	1 2	-	-
85~89歳	男女	1 1	3	7 15	4 7	-	- 3	4 4	1 1	6 9	3	-	-	2 4	5 10	11 2	-	1
90~94歳	男女	1	-	8 24	7 7	1	1 2	6 4	-	7 7	2	-	1	2 2	7 26	1 2	-	1
95歳以上	男女	2	2	7 20	2 6	-	1	2 5	-	3 6	-	-	-	6	10 32	1 4	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-15) 平戸市死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	307 310	-	99 50	2	9	8	3	5	5	8	29	6	2	4	2	1	43	14
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	11	-	5	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	2
60~64歳	男女	12	-	6	1	-	2	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-
65~69歳	男女	25	-	12	-	2	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	-	2	1
70~74歳	男女	32	-	14	-	-	1	1	1	2	-	5	-	-	1	-	-	3	1
75~79歳	男女	41	-	16	1	-	1	-	1	1	2	4	2	-	-	1	1	3	3
80~84歳	男女	49	-	13	-	-	1	-	2	1	2	5	-	-	-	-	-	5	2
85~89歳	男女	75	-	20	-	2	2	-	1	-	2	4	-	-	2	-	-	11	3
90~94歳	男女	38	-	8	-	2	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	2	9	2
95歳以上	男女	18	-	4	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-15) 平戸市死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 1	9 10	16 30	22 19	1 2	9 6	12 10	4 3	26 18	6 1	- 1	4 3	10 9	11 52	11 8	1 2	4 -
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60~64歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
65~69歳	男女	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	3	-	1	1	-
70~74歳	男女	-	1	1	2	-	1	1	1	2	-	-	2	1	1	-	-	1
75~79歳	男女	-	1	3	3	1	2	-	2	2	-	1	-	1	2	-	1	
80~84歳	男女	1	3	4	7	-	3	4	-	4	2	-	1	1	1	-	1	
85~89歳	男女	1	2	6	5	-	5	1	1	5	1	-	3	4	4	5	-	
90~94歳	男女	1	3	8	5	-	1	3	1	6	1	-	2	2	3	3	-	
95歳以上	男女	-	1	2	4	-	1	3	-	5	2	-	1	1	25	-	-	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-16) 松浦市死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	197 183	-	62 23	2	5 3	3 1	5 1	4 2	2 1	3 1	16 4	-	3	2 2	3	1 5	32 46	2 3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	5 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60~64歳	男女	6 3	-	2 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 2	-
65~69歳	男女	17 5	-	11 3	1	2	-	1	-	-	1	5	1	-	-	-	-	1	-
70~74歳	男女	24 4	-	11 2	-	1	-	1	-	-	1	4	1	-	1	-	-	1	-
75~79歳	男女	16 10	-	9 3	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2 2	-
80~84歳	男女	42 20	-	10 3	1	1 1	1	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	5 6	1
85~89歳	男女	39 33	-	12 5	-	-	3	2	1	1	1	2 2	-	-	-	3	-	7 8	2
90~94歳	男女	32 58	-	7 3	-	-	-	-	1 1	-	-	2 1	-	-	-	1	1	10 18	-
95歳以上	男女	10 47	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3 9	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-16) 松浦市死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	3 2	8 10	15 28	10 15	2 1	4 6	4 8	2 2	18 19	6	-	7	4 3	6 34	10 3	1	3 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
60~64歳	男女	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
70~74歳	男女	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	2
75~79歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1
80~84歳	男女	1	2 3	2	3	1	-	2	1	4	3	-	1	1	1	2	-	-
85~89歳	男女	1 1	1 1	3 6	1	-	-	1	-	6 4	2	-	1	2	1	2	-	-
90~94歳	男女	1	2 3	6 12	2 7	-	1 3	4	1	5 8	-	-	-	1	1	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	3 7	3	-	1	2	-	1 6	-	-	-	1	3 19	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-17) 佐々町死亡数1

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	85	-	34	2	3	5	-	5	1	5	5	-	-	-	-	-	9	1
0~4歳	80	-	14	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	12	-	5	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	16	-	10	-	-	1	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	8	-	3	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
80~84歳	17	-	6	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
85~89歳	8	-	3	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1
90~94歳	12	-	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
95歳以上	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
不詳	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-17) 佐々町死亡数2

性・年齢 (5歳階級) ・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	1	3	3	9	-	6	3	1	1	1	-	-	3	1	4	3	-	1
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
70~74歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
75~79歳	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
80~84歳	1	2	1	4	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
85~89歳	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1
90~94歳	-	1	2	1	3	1	3	1	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-
95歳以上	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	7	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	24	-	6	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	7	1
	男女	25	-	7	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	10	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
80~84歳	男女	7	-	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
85~89歳	男女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
90~94歳	男女	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3
95歳以上	男女	10	-	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	6
不詳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	-	3	2	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
	男女	-	-	9	4	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75~79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80~84歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85~89歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
90~94歳	男女	-	1	2	3	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
95歳以上	男女	-	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数1

令和4年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	175	1	49	3	1	4	1	8	6	-	11	-	-	4	-	-	23	3
男女	196	3	29	-	5	-	1	2	5	4	5	1	-	2	4	1	32	3
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	7	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
65~69歳	19	-	8	1	-	-	-	1	1	-	4	-	-	1	-	-	4	1
70~74歳	21	-	5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
75~79歳	21	-	2	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2
80~84歳	22	1	4	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	3	6
85~89歳	44	1	8	-	-	-	-	3	2	-	2	-	-	1	2	-	9	15
90~94歳	21	1	7	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	1	5
95歳以上	11	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-19) 新上五島町死亡数2

令和4年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	4	12	4	14	1	4	8	4	4	1	-	8	6	8	1	-	-	
男女	8	9	22	2	3	17	2	6	6	-	-	2	2	34	3	-	-	
0~4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50~54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55~59歳	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60~64歳	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
65~69歳	-	3	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
70~74歳	-	1	-	3	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
75~79歳	1	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
80~84歳	1	1	1	5	-	1	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	
85~89歳	1	5	2	4	1	-	3	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	
90~94歳	1	6	4	3	-	-	3	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	
95歳以上	1	-	2	2	5	1	4	-	2	2	1	-	1	15	-	-	-	
不詳	-	1	1	6	2	-	4	-	3	-	-	-	1	4	17	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-1) 県内死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 9,263 10,046	11 10	2,740 2,055	105 24	251 159	224 240	102 65	234 132	133 118	230 280	678 263	1 196	- 77	118 77	58 76	36 95	1,240 1,720	238 187
0~4歳	男女 7 7	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5~9歳	男女 3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
10~14歳	男女 3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15~19歳	男女 3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20~24歳	男女 10 4	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25~29歳	男女 9 8	- -	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -
30~34歳	男女 19 7	- -	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 -
35~39歳	男女 19 11	- -	1 5	- -	- -	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	4 -
40~44歳	男女 42 27	- -	10 10	- -	1 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	9 3
45~49歳	男女 67 51	- -	14 38	- -	3 -	3 -	1 1	2 3	- -	1 -	2 1	18 -	3 -	2 -	1 -	- -	12 1	4 1
50~54歳	男女 116 83	- -	37 51	5 -	6 2	4 8	1 1	3 1	- -	2 3	7 6	- 14	- 7	2 1	2 -	- -	- -	9 2
55~59歳	男女 176 90	- -	67 58	5 1	3 2	7 8	7 2	9 2	1 1	11 5	10 2	14 -	8 -	2 3	3 -	- -	- -	23 4
60~64歳	男女 379 158	- -	136 88	10 4	8 4	19 5	8 -	10 2	6 5	11 12	31 6	15 10	- 4	5 4	9 -	- -	- -	46 16
65~69歳	男女 639 289	- -	274 143	17 3	26 11	25 13	22 7	25 7	8 8	27 17	72 14	19 -	8 -	8 5	7 5	3 1	66 22	28 5
70~74歳	男女 1,148 476	- -	468 239	23 3	44 16	42 27	18 11	38 13	16 9	42 47	118 25	26 -	9 -	30 17	7 1	2 2	112 42	32 11
75~79歳	男女 1,105 640	- -	417 230	16 3	44 21	31 15	18 5	28 19	26 8	34 40	108 34	27 -	7 -	23 5	8 7	1 4	118 82	26 11
80~84歳	男女 1,535 1,238	1 -	472 344	15 6	33 26	29 43	8 -	47 32	28 19	50 58	118 50	18 7	- -	24 13	8 16	8 6	196 195	33 38
85~89歳	男女 1,949 2,071	7 3	487 370	9 2	52 25	39 41	9 10	40 20	27 31	39 52	123 50	18 -	11 -	13 12	7 28	8 17	278 360	50 44
90~94歳	男女 1,398 2,530	4 4	268 289	4 2	24 32	25 47	4 9	26 24	15 27	9 25	65 42	- 8	- 1	4 10	5 15	6 31	239 522	33 42
95歳以上	男女 2,636 2,350	2 -	83 183	1 -	6 19	3 29	4 11	4 9	6 10	4 20	23 32	15 -	3 -	2 4	1 4	7 34	126 467	4 27
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-1) 県内死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 115 104	227 247	526 976	556 657	37 83	192 160	313 391	134 140	574 522	171 42	4 6	120 82	187 201	1,419 1,442	298 259	23 15	144 49	
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	
25~29歳	男女 -	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
30~34歳	男女 -	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	
35~39歳	男女 -	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
40~44歳	男女 1	2	1	4	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	8	
45~49歳	男女 -	4	2	1	1	1	-	-	1	1	-	-	4	1	4	-	15	
50~54歳	男女 -	1	3	9	4	3	7	1	2	2	-	-	10	1	-	7	11	
55~59歳	男女 3	5	4	13	2	9	3	5	3	-	-	8	3	-	6	2	8	
60~64歳	男女 2	14	11	32	5	17	10	10	13	1	-	14	1	-	11	1	15	
65~69歳	男女 6	16	10	31	2	15	12	7	25	4	-	19	13	1	24	4	14	
70~74歳	男女 15	29	25	79	6	36	34	34	41	12	-	14	16	3	34	3	13	
75~79歳	男女 9	18	47	67	6	25	36	22	71	20	1	12	15	14	33	5	14	
80~84歳	男女 19	38	84	107	6	32	65	13	97	34	2	14	30	44	38	2	8	
85~89歳	男女 36	46	126	112	4	30	78	23	138	56	1	13	49	92	76	1	9	
90~94歳	男女 17	68	318	173	7	43	121	14	126	32	4	10	44	140	32	2	4	
95歳以上	男女 7	24	79	27	7	17	21	3	56	12	-	14	125	20	-	-	1	
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-2) 長崎市保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	膵の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	2,732 3,069	4 2	846 666	38 12	66 45	76 84	30 17	66 46	39 37	73 99	214 83	- 52	- 28	46 18	17 22	8 38	349 538	64 55
0～4歳	男女	4 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	4 3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女	4 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女	5 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	5 6	- -	- 3	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 -	- -
40～44歳	男女	12 7	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	3 -	1 -
45～49歳	男女	28 13	- -	5 8	- -	- -	- 2	- -	2 -	- -	- -	1 -	- 4	- 2	1 -	- -	- -	5 -	2 -
50～54歳	男女	35 23	- -	9 16	1 -	2 1	1 4	- -	1 -	- -	- -	3 2	- 4	- 2	1 -	2 -	- -	5 -	2 -
55～59歳	男女	60 41	- -	26 23	3 1	2 4	4 -	4 -	2 -	1 -	2 -	5 1	- 5	- 3	1 2	1 -	- -	4 4	1 1
60～64歳	男女	116 52	- -	40 28	2 3	2 1	4 -	5 -	1 1	3 2	4 3	9 3	- 2	6 -	1 -	3 -	- -	13 5	4 2
65～69歳	男女	191 101	- -	82 50	8 2	8 5	13 4	6 3	6 -	1 3	8 7	14 5	- 6	- 2	3 2	3 1	1 -	15 11	7 3
70～74歳	男女	347 160	- -	141 83	8 3	10 4	12 9	4 4	11 6	3 3	11 21	39 6	- 10	- 4	13 1	2 1	- 1	37 13	6 3
75～79歳	男女	355 162	- -	137 57	4 -	12 4	9 4	8 -	7 7	8 1	11 7	42 12	- 6	1 -	11 -	2 -	1 -	42 18	8 1
80～84歳	男女	484 388	- -	158 119	6 3	8 15	8 15	2 -	16 10	9 7	17 22	45 16	- 6	- 3	11 5	2 -	3 3	56 55	9 9
85～89歳	男女	506 648	1 -	143 120	4 -	17 4	14 14	1 1	11 11	8 9	16 16	31 19	- 5	- 3	3 3	1 9	1 6	64 116	9 14
90～94歳	男女	392 731	3 1	82 89	2 -	5 9	10 15	2 -	8 8	3 6	3 14	22 14	- -	- -	1 2	9 -	14 -	168 152	13 13
95歳以上	男女	183 725	- -	22 65	- -	2 6	1 12	6 -	1 3	3 5	1 9	3 5	- 3	- 1	1 -	1 2	13 -	35 164	2 9
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表(11-2) 長崎市保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	44 33	63 70	138 300	154 184	10 22	46 47	90 105	39 50	180 172	42 18	1 -	36 19	51 69	112 380	68 85	5 3	43 17
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 2
25～29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -
35～39歳	男女	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
40～44歳	男女	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 1
45～49歳	男女	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	6 3
50～54歳	男女	- -	- -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 2	1 -	3 -
55～59歳	男女	- -	2 -	1 -	4 3	2 1	1 2	2 -	2 -	1 -	- -	- -	3 2	1 -	- -	2 -	- -	3 1
60～64歳	男女	2 -	5 -	2 1	6 5	2 2	2 2	2 1	2 -	6 1	- -	- -	5 -	- -	- -	5 3	1 -	5 1
65～69歳	男女	1 3	2 1	3 3	11 2	1 -	5 1	4 1	3 4	7 1	1 -	- -	7 4	1 -	- -	8 3	2 -	4 1
70～74歳	男女	7 1	9 1	11 4	24 4	1 1	11 1	10 1	12 3	16 3	5 3	- -	5 2	4 3	- 1	5 4	- -	2 1
75～79歳	男女	4 1	7 6	16 5	16 6	1 1	5 4	10 1	5 2	26 5	4 1	- -	5 -	6 3	1 -	7 8	2 1	6 2
80～84歳	男女	8 2	7 8	26 28	32 23	1 4	6 9	22 11	2 7	34 15	12 3	1 -	1 4	8 12	11 15	6 12	- -	- -
85～89歳	男女	12 7	13 21	24 61	33 41	1 5	11 10	21 25	8 9	31 52	7 5	- -	3 2	12 19	30 58	13 14	- -	4 2
90～94歳	男女	7 8	8 15	32 93	17 50	- 3	2 16	14 28	4 14	39 49	8 2	- -	3 4	13 20	35 116	14 18	- 1	1 -
95歳以上	男女	2 11	6 16	20 105	7 49	4 -	6 -	37 -	1 8	18 46	5 4	1 -	1 1	5 12	35 190	2 20	- -	1 -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数1

令和4年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	1,649 1,802	1 1	450 388	14 1	46 31	41 46	17 16	40 24	21 20	38 43	110 49	1 48	19	17 22	10 16	11 9	234 268	52 34
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10~14歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
35~39歳	男女	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	10	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2
45~49歳	男女	13	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女	22	-	5	1	1	1	1	1	-	1	1	3	1	-	-	-	2	1
55~59歳	男女	29	-	10	1	1	1	1	2	-	2	1	4	1	-	-	-	7	3
60~64歳	男女	68	-	23	3	2	3	3	3	1	2	5	4	-	1	2	-	12	4
65~69歳	男女	107	-	35	1	3	1	6	4	1	3	11	1	2	3	-	2	17	4
70~74歳	男女	204	-	80	4	9	6	2	9	3	8	20	7	3	7	-	1	18	6
75~79歳	男女	191	-	66	-	12	7	3	4	4	5	14	6	4	1	4	1	21	7
80~84歳	男女	268	-	79	2	6	7	2	9	5	7	18	2	-	1	7	1	35	4
85~89歳	男女	354	1	84	-	7	9	1	8	5	5	27	6	4	1	3	2	58	15
90~94歳	男女	248	-	46	2	4	5	1	-	3	4	9	-	-	1	1	1	3	5
95歳以上	男女	119	-	14	-	1	1	1	1	1	1	4	4	2	1	-	3	21	7
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-3) 佐世保市保健所死亡数2

令和4年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	17 21	40 40	100 143	119 133	10 24	40 37	68 69	36 29	101 74	30 7	- 1	21 14	35 31	73 263	57 43	7 4	34 6
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
25~29歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
35~39歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
40~44歳	男女	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-
45~49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
50~54歳	男女	-	-	1	1	2	2	-	2	1	-	-	1	-	-	2	-	3
55~59歳	男女	-	1	2	2	1	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	2
60~64歳	男女	1	4	2	5	2	4	1	2	3	-	3	2	1	1	1	1	3
65~69歳	男女	3	3	6	9	2	4	3	1	3	2	-	3	2	1	2	-	4
70~74歳	男女	1	5	5	20	2	7	11	6	7	2	-	3	3	8	1	2	
75~79歳	男女	1	3	8	15	2	4	9	5	17	7	-	2	5	4	4	3	
80~84歳	男女	3	6	16	24	2	8	14	7	17	4	-	3	9	8	12	2	
85~89歳	男女	7	8	25	21	1	6	14	6	24	13	-	2	8	13	14	2	
90~94歳	男女	1	7	12	12	1	3	9	4	18	4	-	3	6	30	5	2	
95歳以上	男女	4	2	17	8	1	2	7	2	10	2	-	5	19	3	-	-	
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	596	-	192	7	15	21	4	21	10	16	52	-	5	4	5	81	14	
	男女	591	1	129	3	13	14	5	6	5	15	17	17	5	2	6	5	119	9
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
50~54歳	男女	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
60~64歳	男女	19	-	14	-	1	1	2	-	-	1	3	1	-	-	-	-	1	1
65~69歳	男女	49	-	26	-	2	2	2	5	1	3	8	4	-	-	1	-	2	2
70~74歳	男女	77	-	33	2	3	5	2	1	1	2	14	2	-	-	2	-	9	5
75~79歳	男女	71	-	28	1	1	2	2	2	3	2	7	2	-	2	1	-	8	2
80~84歳	男女	89	-	30	2	4	4	2	1	2	5	5	3	-	2	1	2	10	2
85~89歳	男女	117	-	34	1	3	3	1	3	4	3	8	1	2	1	1	2	16	4
90~94歳	男女	111	-	22	-	1	4	-	3	1	-	5	-	-	-	1	1	25	2
95歳以上	男女	164	1	19	1	3	3	-	1	1	-	4	1	-	1	1	1	35	2
	男女	39	-	6	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	9	1
	男女	130	-	10	-	2	1	-	1	-	5	-	-	-	-	2	3	39	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-4) 西彼保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	8	12	36	35	1	7	27	4	29	12	-	6	10	18	17	1	11
	男女	6	23	69	40	7	6	25	6	36	1	-	2	9	71	16	1	3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
55~59歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60~64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65~69歳	男女	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	2
70~74歳	男女	1	2	1	5	1	1	3	-	4	-	-	-	1	-	3	-	1
75~79歳	男女	1	-	2	4	-	1	3	-	3	3	-	2	1	-	1	1	-
80~84歳	男女	1	4	4	11	3	-	4	2	4	2	-	1	3	2	4	2	-
85~89歳	男女	2	5	7	8	-	2	6	2	7	4	-	3	2	4	4	-	1
90~94歳	男女	1	4	17	12	-	3	9	1	8	3	-	-	1	8	5	-	1
95歳以上	男女	1	5	26	6	-	-	6	-	5	-	-	-	3	24	1	-	1
	男女	3	2	5	1	-	-	6	-	9	-	-	-	2	4	3	-	-
	男女	130	10	10	2	1	2	1	1	1	5	-	-	-	30	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-5) 県央保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	1,561 1,702	4	443 349	20 4	50 17	30 36	15 7	38 20	25 21	32 62	102 40	- 36	- 9	15 13	13 17	7 21	206 263	40 27
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	15 7	-	7 2	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	10 10	-	3 9	-	1	-	-	-	-	-	1 1	3	-	-	-	-	1	-
50~54歳	男女	20 29	-	10 18	1	2	1	2	1	1	-	2 4	4	3	-	-	-	1	1
55~59歳	男女	35 17	-	13 10	-	1	1	1	3 2	-	4 3	1	2	-	-	1	-	6	2
60~64歳	男女	62 20	-	20 11	2	2	4	4	3	3	1	2	1	-	-	1	-	9	4
65~69歳	男女	100 66	-	44 30	4	4	2	4	4	2	5	10	4	1	1	1	1	13	6
70~74歳	男女	185 83	-	77 39	5	7	7	4	4	4	7	19	3	-	1	3	1	15	3
75~79歳	男女	193 129	-	81 47	3	8	8	1	6	3	6	17	9	2	5	1	1	19	4
80~84歳	男女	265 209	-	64 60	2	4	2	2	7	6	13	15	4	2	3	2	1	42	9
85~89歳	男女	340 337	3	74 51	2	10	2	1	5	4	3	24	3	1	2	3	3	50	4
90~94歳	男女	226 416	1	38 49	1	6	7	3	4	7	2	9	-	-	2	1	5	34	8
95歳以上	男女	100 373	-	11 23	1	3	4	3	1	1	1	1	3	-	1	-	1	14	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-5) 県央保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	21 18	31 42	88 154	86 114	5 9	33 19	46 80	18 22	92 72	40 7	1 3	15 28	26 40	78 270	48 34	1 3	21 9
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
35~39歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40~44歳	男女	-	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
45~49歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
50~54歳	男女	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
55~59歳	男女	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
60~64歳	男女	-	1	2	8	-	4	4	3	1	-	-	1	-	-	1	-	2
65~69歳	男女	2	1	1	3	1	2	1	1	7	1	-	2	1	3	3	-	1
70~74歳	男女	1	6	3	6	1	2	3	7	5	1	-	1	1	2	7	2	1
75~79歳	男女	1	2	11	10	1	2	7	3	11	2	1	2	2	3	5	1	2
80~84歳	男女	3	10	17	18	-	9	10	19	11	-	1	1	2	13	7	-	1
85~89歳	男女	9	6	28	20	1	5	14	20	15	-	5	6	8	16	11	-	2
90~94歳	男女	4	5	26	35	2	8	24	17	11	-	6	8	14	21	4	-	-
95歳以上	男女	1	18	55	22	-	5	21	4	17	7	2	5	11	89	4	-	-
不詳	男女	2	2	6	24	-	2	20	1	7	3	-	1	9	23	7	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-6) 県南保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女 1,103 1,242	1 2	316 221	8 1	34 21	23 31	13 9	27 15	13 11	34 28	71 27	- 22	11 11	10 4	9 3	2 7	164 258	25 33	
0~4歳	男女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15~19歳	男女	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25~29歳	男女	2 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
35~39歳	男女	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
40~44歳	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
45~49歳	男女	5 7	- 6	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	
50~54歳	男女	14 8	- -	8 5	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	
55~59歳	男女	14 7	- -	5 4	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	
60~64歳	男女	35 20	- -	12 12	- 1	4 1	- -	2 1	1 -	2 -	4 -	3 -	2 -	1 -	1 -	- -	7 1	1 -	
65~69歳	男女	67 28	- -	29 16	1 1	1 1	2 -	1 1	1 -	6 3	9 2	2 -	1 -	1 -	2 -	- -	7 3	3 -	
70~74歳	男女	140 46	- -	57 18	1 -	6 1	4 2	3 1	1 -	5 4	11 2	2 -	1 -	3 -	- -	- -	18 5	7 1	
75~79歳	男女	115 66	- -	45 20	4 -	6 3	3 1	3 1	5 -	9 3	8 2	1 -	- -	1 -	1 -	- -	7 10	1 3	
80~84歳	男女	168 125	- -	53 39	1 -	7 3	3 5	1 3	6 4	3 -	7 3	10 10	1 -	2 -	3 -	3 -	1 -	22 20	5 4
85~89歳	男女	274 257	1 -	59 41	- -	8 3	4 5	1 -	4 3	1 4	7 7	15 3	1 -	1 -	1 -	2 -	41 60	4 12	
90~94歳	男女	179 341	- -	36 37	- -	4 5	1 -	2 -	5 2	1 -	8 5	3 -	- -	- -	2 1	1 -	33 92	3 8	
95歳以上	男女	85 333	2 -	10 22	- -	4 -	2 -	2 -	1 -	1 2	5 2	4 -	- -	- -	- -	4 -	24 66	1 5	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

第5表(11-6) 県南保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 8 12	29 27	86 169	57 64	3 8	20 17	33 39	16 11	68 68	25 5	1 -	12 4	24 23	51 171	45 33	4 1	14 8	
0~4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5~9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10~14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15~19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	
20~24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25~29歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	
30~34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
35~39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	
40~44歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
45~49歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	
50~54歳	男女	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	
55~59歳	男女	- -	- -	1 -	1 1	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	
60~64歳	男女	- -	1 -	4 1	1 1	1 -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	4 -	- -	1 -	
65~69歳	男女	- 1	4 -	2 -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	2 -	- -	3 -	- -	2 -	
70~74歳	男女	2 1	4 -	2 2	12 4	1 1	8 2	3 1	4 -	3 1	2 -	- -	- -	3 2	- -	3 1	3 2	
75~79歳	男女	1 1	3 1	2 5	8 6	3 -	4 1	4 2	1 4	5 3	2 1	- -	- -	2 3	6 1	1 -	1 -	
80~84歳	男女	- 1	3 4	12 10	8 5	2 1	2 3	3 -	2 3	12 8	4 -	- -	5 1	4 2	4 5	- -	3 -	
85~89歳	男女	3 1	7 9	23 35	14 15	1 -	3 4	11 10	5 1	23 16	12 1	1 -	- -	6 21	16 10	1 1	- 2	
90~94歳	男女	2 5	1 8	25 64	9 17	1 -	1 5	8 11	2 -	15 25	4 2	- -	2 1	5 3	16 50	3 6	- 1	
95歳以上	男女	- 2	5 4	16 50	4 13	- -	- 2	4 11	1 -	6 15	- -	- -	1 10	20 93	3 11	- -	- -	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-7) 県北保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	589	195	6	17	16	8	14	8	16	50	-	-	6	3	2	84	17
	男女	573	87	-	8	11	1	7	2	13	13	9	2	4	2	8	116	10
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40~44歳	男女	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
45~49歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	7	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
55~59歳	男女	18	7	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	3	2
60~64歳	男女	19	9	1	1	2	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	2	-
65~69歳	男女	54	28	1	6	2	1	1	1	3	10	2	-	-	-	-	3	1
70~74歳	男女	72	35	-	1	2	2	4	2	3	10	1	-	1	-	-	4	1
75~79歳	男女	65	25	3	3	2	1	1	2	2	5	2	-	1	1	1	1	3
80~84歳	男女	108	29	1	1	2	-	3	1	3	8	-	-	-	1	-	13	2
85~89歳	男女	122	35	-	3	5	2	2	2	2	7	-	-	2	-	3	19	6
90~94歳	男女	82	19	-	2	1	-	3	1	1	6	-	-	-	1	3	21	2
95歳以上	男女	33	5	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	32	3
	男女	149	10	-	1	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	1	60	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表(11-7) 県北保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	7	20	34	41	3	19	19	7	45	12	-	14	15	21	24	2	8
	男女	3	20	68	41	3	13	24	7	40	2	1	4	14	101	14	2	2
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
55~59歳	男女	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
60~64歳	男女	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
65~69歳	男女	-	2	-	3	2	1	2	1	1	-	3	3	-	4	1	-	-
70~74歳	男女	-	1	2	5	4	4	1	2	2	-	5	2	1	1	1	3	-
75~79歳	男女	-	2	4	5	2	3	1	3	4	1	-	1	1	2	3	1	1
80~84歳	男女	3	5	2	14	1	5	8	2	8	5	-	2	1	3	2	3	1
85~89歳	男女	2	3	9	5	-	2	5	1	12	3	-	1	5	18	7	-	1
90~94歳	男女	2	6	10	4	-	2	10	2	15	1	-	2	2	28	2	1	-
95歳以上	男女	-	3	6	8	-	2	6	-	13	2	-	-	1	5	1	-	-
	男女	-	-	23	8	-	2	6	-	13	1	-	-	3	51	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表(11-8) 五島保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女 324 377	-	105	3	6	6	6	4	8	12	27	-	-	5	1	-	35	10
0~4歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女 3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
50~54歳	男女 5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
55~59歳	男女 5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女 16	-	5	1	-	2	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	1	1
65~69歳	男女 19	-	8	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	1	1	-	2	2
70~74歳	男女 34	-	17	1	2	2	1	1	2	3	2	-	-	1	-	-	1	-
75~79歳	男女 37	-	18	1	1	1	2	-	-	2	3	1	-	2	-	-	2	1
80~84歳	男女 43	-	17	-	1	2	1	1	2	3	7	2	-	1	-	-	4	2
85~89歳	男女 71	-	18	1	1	-	1	2	8	2	3	-	-	1	3	-	9	3
90~94歳	男女 63	-	14	-	-	1	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	8	1
95歳以上	男女 27	-	6	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	1	1	3	6	1
不詳	男女 75	-	11	-	3	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	13	-

第5表(11-8) 五島保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号	総数 ¹⁾	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 4	5	14	16	2	6	7	4	11	6	1	2	7	33	12	-	5	
0~4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30~34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35~39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40~44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
45~49歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
50~54歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	
55~59歳	男女 -	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
60~64歳	男女 -	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
65~69歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
70~74歳	男女 1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	1	
75~79歳	男女 1	1	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	
80~84歳	男女 -	2	2	4	-	2	2	2	3	-	1	-	-	1	6	-	1	
85~89歳	男女 -	-	5	2	-	2	3	-	4	1	1	-	2	8	5	-	-	
90~94歳	男女 2	2	5	2	-	2	4	2	3	3	-	-	2	14	1	-	-	
95歳以上	男女 1	3	3	5	-	1	4	1	2	-	-	-	1	9	1	-	-	
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数1

令和4年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

選択死因分類番号	性別	総数 ¹⁾	Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
			結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	199 221	1 3	55 36	3	2	4	1	9	6	-	13	-	-	4	-	-	30	4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1 1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	10 5	-	2 3	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-
65~69歳	男女	19 2	-	8 2	1	-	-	-	1	1	-	4	-	1	-	-	-	4	1
70~74歳	男女	21 7	-	5 1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
75~79歳	男女	23 11	-	2 2	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
80~84歳	男女	29 29	1	12 4	-	1	1	-	2	1	1	3	-	1	1	-	-	5	1
85~89歳	男女	47 50	1 1	9 10	-	1	2	-	3	2	2	2	1	-	1	2	-	9	1
90~94歳	男女	28 64	1	8 12	-	2	1	-	2	1	4	2	-	1	1	-	-	3	8
95歳以上	男女	13 52	-	2 1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	9
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-9) 上五島保健所死亡数2

令和4年

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

選択死因分類番号	性別	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	4	15 8	6 18	17 26	2 2	4 4	10 20	4 3	4 6	2	-	8 2	6 2	10 35	2 3	-	-
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	3	-	3	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
70~74歳	男女	-	1	-	3	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
75~79歳	男女	1	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-
80~84歳	男女	1	1	2	5	-	1	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
85~89歳	男女	1	5	2	4	1	-	3	-	1	-	3	1	1	1	1	-	-
90~94歳	男女	1	1	4	4	8	-	1	2	2	2	-	1	1	2	-	-	-
95歳以上	男女	-	2	7	7	2	1	4	-	3	-	-	-	1	5	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆管内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞
総数	男女	229 262	-	56 50	2	6 3	5 5	2 7	-	5 5	20 10	-	4 3	3 3	1	1	30 39	9 4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50~54歳	男女	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	19 3	-	5 2	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-
65~69歳	男女	16 5	-	5 4	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2
70~74歳	男女	31 12	-	9 8	1	3	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	6 2
75~79歳	男女	32 15	-	7 6	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1 2
80~84歳	男女	27 27	-	13 8	-	2 1	-	2 1	4	2	4	-	-	-	-	1	-	2 5
85~89歳	男女	48 45	-	11 7	1	-	1	1	-	1	4	-	-	1	-	-	-	8 4
90~94歳	男女	38 84	-	3 7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	7 15
95歳以上	男女	14 66	-	2 5	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4 11
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	5 3	5 3	10 21	17 21	3	8 7	9 11	3 5	28 25	1	-	3 3	3 3	10 54	7 10	2	4 3
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45~49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	2
65~69歳	男女	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
70~74歳	男女	2	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	2	1	-
75~79歳	男女	-	1	1	6 2	1	4 1	2	1 1	4	-	-	-	-	1	2 1	1	1
80~84歳	男女	-	-	1	3 5	1	2	2	-	1 2	-	-	-	-	1 1	1	-	-
85~89歳	男女	1	1	2 2	1 2	-	1	-	1 2	10 6	-	-	-	1	3 12	-	-	-
90~94歳	男女	1 2	1	4 9	2 8	1	2	2 5	-	4 10	1	-	1	2	6 21	1 5	-	1
95歳以上	男女	1	2	2 7	1 4	-	1	1 3	2	3 7	-	-	-	-	19	1 3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数1

性・年齢(5歳階級)・選択死因別3

令和4年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17	
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	
総数	男女	281 207	-	82 42	4 2	9 5	2 3	6 4	9 2	3 2	4 2	19 5	-	7 2	-	-	-	27 21	3 1
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	5	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60~64歳	男女	15	-	6	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-
65~69歳	男女	17	-	9	1	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1
70~74歳	男女	37	-	14	1	2	1	3	-	2	1	1	-	4	-	-	-	2	2
75~79歳	男女	23	-	9	2	1	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	3	2
80~84歳	男女	54	-	17	1	-	-	2	1	1	3	-	-	2	-	-	-	7	3
85~89歳	男女	70	-	20	-	2	1	2	1	2	4	-	-	-	1	-	-	4	1
90~94歳	男女	31	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
95歳以上	男女	23	-	5	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数2

性・年齢(5歳階級)・選択死因別4

令和4年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	総数 ¹⁾	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	1	7	14	14	1	9	4	3	16	2	-	3	10	13	18	1	4
0~4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5~9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20~24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25~29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30~34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35~39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40~44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45~49歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50~54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55~59歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
60~64歳	男女	-	1	1	3	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
65~69歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
70~74歳	男女	-	-	1	2	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	1
75~79歳	男女	-	2	3	2	1	2	-	1	1	-	-	1	1	-	3	-	-
80~84歳	男女	1	2	4	1	-	-	1	-	2	-	-	1	2	1	4	-	-
85~89歳	男女	-	3	1	4	-	2	2	-	6	1	-	-	4	4	5	-	-
90~94歳	男女	-	1	2	1	3	-	1	2	5	-	-	-	3	2	1	-	-
95歳以上	男女	-	1	4	2	-	-	2	-	5	-	-	-	1	5	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1) 死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。