

【参考資料】

長崎県における現場後代検定成績（去勢牛）：BMSナンバー順

順位	種雄牛名 (系統)	脂肪交雑 (BMSNo.)	枝肉重量 (kg)	バラの厚さ (cm)	ロース芯面積 (cm ²)	皮下脂肪の 厚さ (cm)	歩留基準値
1	姫晴久（糸桜系）	11.5	569.0	9.5	77.1	2.6	76.4
2	正太（気高系）	11.3	473.8	8.2	68.6	2.0	76.1
3	幸男（気高系）	11.0	556.5	8.7	81.5	2.6	76.5
3	勝乃平（気高系）	11.0	498.3	8.3	74.6	2.1	76.5
3	金星3（気高系）	11.0	547.1	8.4	67.6	3.2	74.1
3	美津朱里（但馬系）	11.0	503.0	8.4	80.1	2.7	76.7
7	美津友（但馬系）	10.9	505.7	8.1	71.1	2.6	75.3
8	勝太郎3（気高系）	10.8	534.5	9.1	72.8	2.4	76.1
9	勝星（気高系）	10.5	495.3	8.1	74.4	2.6	75.9
10	勝乃幸（気高系）	10.3	509.0	9.2	69.0	2.8	75.6
11	真乃介（但馬系）	10.0	492.4	8.5	72.4	2.7	76.0
12	英太郎（気高系）	9.9	517.1	8.4	71.2	2.7	75.4
13	美津洋（但馬系）	9.7	524.3	8.3	70.6	3.2	74.7
13	山若葉（気高系）	9.7	533.2	8.9	76.6	2.3	76.6
15	晴太郎（糸桜系）	9.3	514.6	7.9	65.2	2.9	74.1
15	百合英（気高系）	9.3	542.6	9.2	70.9	2.9	75.4
17	隼勝忠（気高系）	9.0	506.4	8.2	69.8	2.3	75.5
17	忠敬35の8（但馬系）	9.0	512.6	8.5	65.7	2.3	75.2
17	晴久（糸桜系）	9.0	511.9	7.9	72.1	2.3	75.6