



令和6年12月19日 14時00分

地域保健推進課
担当：松本、佐々野
内線：4658
電話：095-895-2466（直通）

インフルエンザ流行注意報の発表

感染症発生動向調査において、令和6年第50週（令和6年12月9日～令和6年12月15日）の定点医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数（平均患者数）が「16.73」※となり、注意報の目安としている「10.0」を上回ったことから、インフルエンザが注意報レベルとなりました。

県民の皆様への予防策等の広報について、引き続き、ご協力をお願いします。

※全報告数（1,171人）／定点医療機関数（70施設）

【長崎県における過去5年間の注意報等発表の時期】

期間	流行期入り	注意報	警報
2020/21シーズン	—	—	—
2021/22シーズン	—	—	—
2022/23シーズン	第52週（12/26～1/1）	第2週（1/9～1/15）	—
2023/24シーズン	—（前シーズンから1.00以上）	第39週（9/25～10/1）	—
2024/25シーズン	第41週（10/7～10/13）	第50週（12/9～12/15）	—

【基本的な感染対策等の徹底について】

- これから冬にかけては、例年、感染が拡大していますので、県民の皆様には、場面に応じたマスクの着用や咳エチケット、手洗い、換気などの基本的な感染防止対策（※）へのご協力をお願いします。
- 発熱など体調不良時は、無理せず、外出をお控えいただき、やむを得ず外出される場合はマスクの着用をお願いします。
- 高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、感染すると重症化しやすいため、特にご留意いただくようお願いいたします。
- インフルエンザにかかったかなと思ったら、医療機関に電話連絡のうえ、早めに受診しましょう。
- 周りの方につさないため、無理をして学校や職場などに行かないようにしましょう。

※ 基本的な感染防止対策


換気



手洗い・
手指消毒



場面に
応じた
マスクの
着用



マスクの着用が効果的な場面

- 受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時
- 通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時

【県内及び全国の定点当たりの患者報告数】

	長崎県		全国	
	患者数	定点当たり	患者数	定点当たり
46週 (11/11-11/17)	84	1.20	9,309	1.88
47週 (11/18-11/24)	101	1.44	11,678	2.36
48週 (11/25-12/1)	255	3.64	24,027	4.86
49週 (12/2-12/8)	615	8.79	44,673	9.03
50週 (12/9-12/15)	1,171	16.73	集計中	集計中

※全国の50週は、厚生労働省において12月20日（金）公表予定

【直近の県内インフルエンザ患者報告数（保健所管内別）】

	長崎県										
	長崎市	佐世市	西彼	県央	県南	県北	五島	上五島	壱岐	対馬	
第46週	1.20	1.18	0.27	1.50	1.09	1.13	3.75	2.75	1.33	0.33	0.00
11/11-11/17	(84)	(20)	(3)	(9)	(12)	(9)	(15)	(11)	(4)	(1)	(0)
第47週	1.44	2.29	0.73	0.50	0.45	1.13	2.75	4.25	1.00	1.33	0.67
11/18-11/24	(101)	(39)	(8)	(3)	(5)	(9)	(11)	(17)	(3)	(4)	(2)
第48週	3.64	4.82	1.45	3.50	2.09	1.75	1.00	5.25	0.00	19.33	5.33
11/25-12/1	(255)	(82)	(16)	(21)	(23)	(14)	(4)	(21)	(0)	(58)	(16)
第49週	8.79	16.12	5.09	9.83	5.55	3.63	6.50	5.25	0.67	24.33	4.67
12/2-12/8	(615)	(274)	(56)	(59)	(61)	(29)	(26)	(21)	(2)	(73)	(14)
第50週	16.73	20.47	11.45	16.50	22.64	21.25	16.00	2.75	1.00	19.33	14.33
12/9-12/15	(1,171)	(348)	(126)	(99)	(249)	(170)	(64)	(11)	(3)	(58)	(43)

※表内数値の上段は定点当たりの患者報告数、下段()内は患者総数(人)

【定点医療機関からの年齢別患者報告数(人)】

	0-6 歳	7-9 歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60 歳～
46週	18	9	13	6	2	6	8	9	13
47週	31	13	18	5	2	7	3	8	14
48週	49	54	66	11	12	16	13	15	19
49週	180	141	112	32	20	25	41	27	37
50週	286	249	275	76	40	72	65	44	64

【参考】

・長崎県感染症情報センター 「インフルエンザ」

<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansen-c/influenza-kansen-c/685285.html>

・長崎県地域保健推進課 「2024/2025シーズンのインフルエンザ臨時休業措置等」

<https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/682843.html>

・厚生労働省 「インフルエンザ総合ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuleenza/index.html

【国立感染症研究所が定めるインフルエンザ流行レベルの目安】

【流行期入り: 定点値1を上回った時】

- インフルエンザ定点医療機関あたりの1週間の報告数が「1.00」以上の場合、流行期入りしたことの目安

【注意報レベル: 定点値10.0を上回った時】

- インフルエンザ定点医療機関あたりの1週間の報告数が「10.0」以上の場合、以降4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いことをあらわします。

【警報レベル: 定点値30.0を上回った時】

- インフルエンザ定点医療機関あたりの1週間の報告数が「30.0」以上の場合、大きな流行の発生、または継続しつつあることが疑われることをあらわします。
- 警報は1週間の報告数が「10.0」となるまで継続し、「10.0」を下回った時点で自動的に解除されます。

<長崎県インフルエンザ発生動向>

