

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
1	2024/4/2	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/4/2	ND (不検出)	14.95	15.71	11.52
2	2024/4/2	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/4/2	ND (不検出)	10.85	14.41	11.77
3	2024/4/9	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/4/9	ND (不検出)	14.93	17.04	14.54
4	2024/4/9	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/4/9	ND (不検出)	15.62	14.75	11.44
5	2024/4/16	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/4/16	ND (不検出)	12.70	14.49	14.48
6	2024/4/16	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/4/16	ND (不検出)	14.07	14.44	12.97
7	2024/4/18	ヤリイカ (SPEAR SQUID)	平戸	2024/4/18	ND (不検出)	17.52	18.65	11.91
8	2024/4/30	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/4/30	ND (不検出)	16.63	16.65	15.45
9	2024/4/30	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/4/30	ND (不検出)	16.12	19.41	22.47
10	2024/5/7	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/5/7	ND (不検出)	13.69	18.17	9.43
11	2024/5/7	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/5/7	ND (不検出)	13.69	16.97	10.23
12	2024/5/14	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/5/14	ND (不検出)	15.72	19.02	11.37
13	2024/5/14	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/5/14	ND (不検出)	16.64	18.99	12.02

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
14	2024/5/21	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/5/21	ND (不検出)	12.40	20.43	14.15
15	2024/5/21	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/5/21	ND (不検出)	17.83	20.34	13.17
16	2024/5/28	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/5/28	ND (不検出)	17.48	15.38	11.29
17	2024/5/28	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/5/28	ND (不検出)	17.07	19.47	12.74
18	2024/6/4	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/6/4	ND (不検出)	14.61	16.68	13.31
19	2024/6/4	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/6/4	ND (不検出)	15.20	12.34	14.31
20	2024/6/11	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/6/11	ND (不検出)	16.83	15.58	12.03
21	2024/6/11	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/6/11	ND (不検出)	15.03	17.14	9.58
22	2024/6/18	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/6/18	ND (不検出)	16.74	15.50	12.46
23	2024/6/18	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/6/18	ND (不検出)	15.05	12.22	13.24
24	2024/6/25	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/6/25	ND (不検出)	19.11	18.25	13.46
25	2024/6/25	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/6/25	ND (不検出)	17.28	15.98	11.11
26	2024/7/2	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/7/2	ND (不検出)	13.66	14.02	10.21

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
27	2024/7/2	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/7/2	ND (不検出)	12.68	12.44	13.51
28	2024/7/9	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/7/9	ND (不検出)	14.72	15.47	11.97
29	2024/7/9	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/7/9	ND (不検出)	16.68	16.77	15.15
30	2024/7/30	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/7/30	ND (不検出)	14.76	18.04	10.82
31	2024/7/30	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/7/30	ND (不検出)	15.94	15.64	12.11
32	2024/8/6	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/8/6	ND (不検出)	18.62	15.65	12.63
33	2024/8/6	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/8/6	ND (不検出)	17.28	19.72	12.91
34	2024/8/13	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/8/13	ND (不検出)	18.46	15.51	11.43
35	2024/8/13	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/8/13	ND (不検出)	14.31	17.74	16.78
36	2024/8/20	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/8/20	ND (不検出)	10.55	16.93	11.46
37	2024/8/20	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/8/20	ND (不検出)	17.35	17.44	12.93
38	2024/8/27	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/8/27	ND (不検出)	18.08	17.68	12.77
39	2024/8/27	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/8/27	ND (不検出)	18.40	17.58	13.06

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
40	2024/9/3	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/9/3	ND (不検出)	15.49	16.27	13.13
41	2024/9/24	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/9/24	ND (不検出)	17.50	13.81	10.82
42	2024/9/24	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/9/24	ND (不検出)	20.14	12.53	11.27
43	2024/10/1	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/10/1	ND (不検出)	14.88	15.61	12.17
44	2024/10/1	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/10/1	ND (不検出)	17.56	17.62	12.68
45	2024/10/8	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/10/8	ND (不検出)	10.71	17.14	12.85
46	2024/10/8	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/10/8	ND (不検出)	16.82	19.16	12.69
47	2024/10/15	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/10/15	ND (不検出)	17.62	16.26	12.71
48	2024/10/15	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/10/15	ND (不検出)	13.74	20.30	12.80
49	2024/10/22	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/10/22	ND (不検出)	14.82	16.89	12.17
50	2024/10/22	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/10/22	ND (不検出)	21.41	14.43	14.14
51	2024/10/29	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/10/29	ND (不検出)	16.20	14.26	13.47
52	2024/10/29	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/10/29	ND (不検出)	16.12	14.19	9.70

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
53	2024/11/5	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/11/5	ND (不検出)	12.33	18.18	13.22
54	2024/11/5	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/11/5	ND (不検出)	17.56	14.58	13.23
55	2024/11/12	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/11/12	ND (不検出)	17.83	15.65	13.30
56	2024/11/12	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/11/12	ND (不検出)	17.41	18.70	13.66
57	2024/11/19	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/11/19	ND (不検出)	17.88	17.05	13.34
58	2024/11/19	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/11/19	ND (不検出)	19.58	20.46	12.36
59	2024/11/26	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/11/26	ND (不検出)	17.96	17.12	8.79
60	2024/11/26	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/11/26	ND (不検出)	17.18	12.26	10.53
61	2024/12/3	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/12/3	ND (不検出)	16.77	15.49	13.65
62	2024/12/3	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/12/3	ND (不検出)	14.87	12.05	12.23
63	2024/12/10	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2024/12/10	ND (不検出)	15.41	15.09	12.85
64	2024/12/10	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2024/12/10	ND (不検出)	19.33	16.20	12.69
65	2025/1/7	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/1/7	ND (不検出)	14.02	14.36	9.80

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
66	2025/1/7	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/1/7	ND (不検出)	16.89	20.80	11.96
67	2025/1/14	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/1/14	ND (不検出)	16.01	17.03	11.07
68	2025/1/14	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/1/14	ND (不検出)	23.22	14.71	13.91
69	2025/1/21	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/1/21	ND (不検出)	19.28	18.05	11.58
70	2025/1/21	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/1/21	ND (不検出)	10.48	13.89	11.55
71	2025/1/28	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/1/28	ND (不検出)	13.42	13.75	12.50
72	2025/1/28	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/1/28	ND (不検出)	18.30	16.06	14.14
73	2025/2/18	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/2/18	ND (不検出)	13.31	13.63	13.32
74	2025/2/18	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/2/18	ND (不検出)	15.93	16.94	14.60
75	2025/2/25	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/2/25	ND (不検出)	15.96	18.18	12.78
76	2025/2/25	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/2/25	ND (不検出)	16.50	16.36	16.22
77	2025/3/4	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/3/4	ND (不検出)	15.75	19.02	10.90
78	2025/3/4	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/3/4	ND (不検出)	15.10	16.72	14.89

北松海域 (Hokusyou Area) 天然魚放射性物質検査一覧

(天然魚)

	検査日	魚種	操業海域	生産(漁獲)日	検査結果	検出限界値 (Bq/kg)		
						Cs134 (セシウム)	Cs137 (セシウム)	I131 (ヨウ素)
79	2025/3/11	アオリイカ (BIGFIN REEF SQUID)	佐世保	2025/3/11	ND (不検出)	13.80	17.08	12.85
80	2025/3/11	アカハタ (BLACKTIP GROUPER)	佐世保	2025/3/11	ND (不検出)	12.43	14.53	13.22

※検出限界値とは、測定可能な最低濃度です。上記検査において、放射性物質は、検出されていません。