


県立総合運動公園メタセコイア詳細診断・剪定のお知らせ

県立総合運動公園のメタセコイア並木は、植栽から50年以上が経過しており、老朽化等に伴う安全性の確保、高木化等に伴う適正な管理を進めるため、令和6年9月に策定した「県立総合運動公園メタセコイア管理計画」に沿って、今年度は、過年度の調査により必要とされている詳細診断を行い、幹折等の防止と生育環境を良好に維持するための芯止め及び剪定を行います。


管理計画



芯止め



現況写真



将来イメージ

令和7年度実施スケジュール

請負業者：株式会社タメナガ造園（大村市）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
詳細診断（14本） 健全度調査(R4-5)の結果、倒伏・枝折れ等の危険性があると診断された樹に対して、腐朽・空洞率を判定		6/25~28予定								
芯止め（4本） ➢ 緊急的措置 幹の径と高さのバランス改善のため樹高を13~16mまで低くする										
芯止め（14本） ➢ 中間的措置 樹の生育及び管理環境改善のため樹高を20mまで低くする										
									樹木補強金具撤去・樹皮損傷個所の腐朽処置を併せて実施	

詳細診断・剪定箇所

※現地確認の結果、対象木や本数が増える可能性があります。

